

HAMELIN

OFFICE
SCHOOL
HOME



LINEX®  ELBA UNILUX




Table des matières

ÉCRIRE ET NOTER 12

Business Journals.....	12
Cahiers rembrodés.....	13
Cahiers spiralés.....	19
Bloc collège spiralés.....	33
Projectbooks.....	34
Blocs de cours.....	34
Bloc notes.....	35
Cahiers de vocabulaire.....	37
Cahiers de musique.....	38
Flashcards.....	39
Recharge pour classeurs.....	40
Carnets de dessin.....	40
Listes de tâches.....	41
Carnets d'adresses.....	42
Blocs pour chevalet.....	43

RANGER ET CLASSER 48

Classeurs.....	48
Classeurs à anneaux.....	50
Dossiers suspendus.....	51
Fardes à 3 rabats.....	56
Boîtes de classement.....	57
Chemise pochettes.....	59
Dossiers de candidature.....	59
Dossiers-classeur.....	60
Répertoires.....	61
Boîtes à archives.....	62

PRÉSENTER ET ORGANISER 66

Albums à pochettes.....	66
Classeurs trieur.....	67
Signataires.....	67
Chemises de protection.....	68
Pochettes perforées.....	68
Port-blocs à pince.....	69
Porte-cartes de visites.....	70

MESURER ET DESSINER 74

Règles.....	74
Règles de coupe.....	76
Règles en T.....	77
Translateur.....	77
Mètres à ruban.....	77
Règles triangulaire.....	78
Equerres géométriques.....	79
Rapporteurs d'angles.....	82
Rapporteurs parallèles.....	83
Rapporteurs nautique.....	83
Traceurs.....	84
Compas droit nautique.....	85
Compas à pointes sèches.....	86
Compas à mine de plomb.....	86
Aiguiseur mine de plomb.....	90
Accessoires pour tableau noir.....	91
Tableaux magnétiques.....	92
Gabarits.....	92
Crayons.....	95
Gommes.....	97
Grips pour crayon.....	100
Craies.....	100
Planches à dessin.....	101
Tapis de découpe.....	102
Tubes pour dessin.....	102
Outils pédagogiques.....	103

ACCESSOIRES DE BUREAU 108

Porte-revues.....	108
Taille-crayons.....	109
Ciseaux.....	113
Cutters.....	113
Bandes de correction.....	115
Bâtons de colle.....	116
Éponges.....	117
Pointeurs.....	118
Tack-All.....	118

AMÉNAGEMENT DES ESPACES DE TRAVAIL 122

Éclairage.....	122
Réception.....	133
Ergonomie.....	135
Horloges.....	137

À propos *le groupe*

HAMELIN EST UN LEADER DANS LE DOMAINE DE LA FABRICATION D'ARTICLES SCOLAIRES ET DE BUREAU

Hamelin est une entreprise familiale française et un leader dans le domaine de la fabrication d'articles scolaires et de bureau. Nos produits accompagnent dans le monde entier des millions d'écoliers, étudiants, professionnels dans leurs apprentissages, études, projets et dans leur vie de tous les jours.

Parce que nous croyons, à tout âge, en l'importance de l'éducation et de l'organisation.

Notre mission est d'offrir à nos consommateurs les meilleurs outils pour réussir et s'épanouir..



2 400
collaborateurs
répartis dans 19
pays



100 +
pays utilisant des
produits Hamelin



400 +
millions de chiffre
d'affaires



Premier
Fabricant de
cahiers certifié
Ecolabel
Européen

En Suisse

HWB Kunststoffwerke AG

HWB Kunststoffwerke AG fait partie du groupe Hamelin depuis 2017 et est, entre autres, la société de vente pour le marché Suisse. Nous avons plus de 70 ans d'expérience et de compétence dans la transformation de diverses matières plastique.


Proposer des solutions polyvalentes et personnalisées, être proche du client et surprendre avec des produits créatifs – tel est notre principe directeur.

Nos gammes incluent : des **articles de classement (ELBA)** ; des **cahiers et carnets (OXFORD)** ; des **accessoires et lampes de bureau (UNILUX)** ; des **carnets et blocs flip chart (Landré)** ; des **outils de dessin (LINEX)** ; et des **carnets (Bantex)**.

Notre siège est situé à Rheineck, au canton de St-Gall.

HWB Kunststoffwerke AG
Langenhagstrasse 31
CH 9424 Rheineck
Tel. +41 71 898 37 00
E-Mail: verkauf@hamelinbrands.com

NOTRE PRÉSENCE INTERNATIONALE





EU ECOLABEL

qu'est ce que c'est et pourquoi est ce important

En 2016, Oxford est devenue la première marque de cahiers à recevoir la certification Ecolabel Européen pour ses produits. L'Ecolabel européen est le seul label paneuropéen officiel qui garantit un impact environnemental réduit sur la base de plusieurs facteurs comme : l'utilisation de papier issu de forêts gérées durablement, la réduction de la pollution de l'air et de l'eau, l'absence de produits toxiques et dangereux, la réduction des déchets papier ou encore la faible consommation d'énergie.



APPROCHE CYCLE DE VIE

les critères relatifs à *l'ensemble du cycle de vie* du produit. Réduction la plus importante de l'impact sur l'environnement.

APPROCHE PAR CATÉGORIE

des critères relatifs à un aspect de la chaîne de production, par exemple : *les émissions CO2*. Réduction partielle de l'impact sur l'environnement.

UNE APPROCHE UNIQUE

les critères relatifs à un seul élément du processus de production, par exemple l'utilisation *d'encres végétales* ou de composants recyclables.

01: les exigences les plus *strictes*, les plus *complètes*, *l'impact le plus important*



EU ECOLABEL

Comparaison

	FSC	PEFC	EU Ecolabel	NF	Other 1	Other 2
Valable pour toute l'Europe	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Label d'Etat			✓	✓	✓	✓
Certification par partie indépendante	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Critères multiples			✓	✓	✓	✓
Traçabilité de l'origine du bois	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Papier en fibre vierge	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Papier recyclé	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Production de papier			✓	✓	✓	✓
Procédé d'impression				✓	✓	✓
Fabrication de produits finis				✓	✓	✓

✓ critères moins exigeants


Approche cycle de vie




et



et



et



La gestion durable des forêts

La production durable de papier

La production durable de cahiers

Recyclage

"We have a strong sense of responsibility toward future generations by offering them well-designed products with indisputable environmental performance. Our mission is to give all pupils and students the right tools with the guarantee that we constantly strive to minimise their impact on the environment."

Eric Joan

CEO Groupe Hamelin S.A.

Nos marques



Cahiers et blocs

Notre mission est d'offrir à nos utilisateurs **les meilleurs outils** pour apprendre, étudier, réaliser leurs projets et leurs rêves.

Leader européen du marché des cahiers notamment avec la marque Oxford, Hamelin a toujours mis **la compréhension des consommateurs** et **l'innovation** au centre de sa stratégie : invention de l'agenda scolaire, qualité Optik Paper®, gamme International pour les managers, cahier Infinium à la couverture indéchirable, application SCRIBZEE® de gestion numérique des notes manuscrites.

Nous fabriquons nos cahiers, copies, blocs et agendas en Europe dans **5 sites de fabrication à la pointe de la technologie**, centrés sur la **qualité** du produit, **l'amélioration continue** et **la réduction de l'impact environnemental** de nos productions. Hamelin est le seul fabricant de cahiers dont la rigueur environnementale est récompensée par **l'Ecolabel Européen**.




Produits de classement

Organiser, protéger ou présenter ses documents sont des activités souvent perçues comme fastidieuses et stressantes. Notre mission consiste à proposer à nos consommateurs des outils pour une organisation **motivante et libératrice**.

Toujours à l'écoute de nos utilisateurs, nous développons et commercialisons une des gammes les plus larges du marché permettant de proposer une réponse adaptée à chaque besoin de classement.

Nous **innovons en permanence** et nos équipes sont à la recherche permanente de **solutions simples et intuitives** pour faciliter la vie du consommateur : classeurs, pochettes perforées, trieur à couverture auto-ajustable, protège-cahier renforcé, bloc de pochettes perforées, classeur nomade.



Nos marques



Outils de mesure et de dessin

L'un des produits phares de la marque LINEX est la « **Super Ruler** » qui a aujourd'hui acquis une reconnaissance nationale et internationale. Linex est rapidement devenu **l'un des leaders sur le marché mondial des articles de dessin**. Les produits Linex sont depuis toujours synonymes de haute précision et sont conformes aux normes ISO en termes de **rectitude, parallélisme et précision**.



Lampes et accessoires de bureau

Fort d'un **savoir-faire de plus de 60 ans** et intégré dans le groupe Hamelin depuis 2000, l'activité Lampes et Accessoires de bureau s'attache à améliorer le « **mieux travailler** » et le **bien-être au bureau**.

Entourés des conseils de la Médecine du Travail, d'ophtalmologistes et d'ergonomes professionnels, nous développons des lampes et accessoires de bureau qui apportent une réelle valeur ajoutée en termes de **concentration, de bien-être, de repos visuel, et entraînent des gains de productivité** significatifs et mesurables.

Unilux est devenue une marque **experte de la lumière et créatrice d'ambiance**.





Black n' Red Business Journal avec couverture en carton rigide

La couverture en simili cuir souple a une apparence luxueuse et protège vos notes. Pochette incluse pour ranger des documents individuels. Cahier cousu durable avec fermeture par élastique et signet marque page. Avec Optik Paper® ; papier de qualité supérieure 90g, super lisse et super blanc.

- Business Journal 90x140mm, 72 feuilles.
- Papier 90g Optik Paper® extra blanc et lisse qui permet d'écrire des deux côtés de la page sans effet de transparence.
- Ligné avec numérotation des pages.
- Cousu avec fermeture par élastique.
- Couverture solide haut de gamme : une couverture solide élégante au "touch" velouté avec apparence luxueuse qui protège vos notes.
- Sans Scribzee®.
- Papier PEFC.
- Une pochette de rangement à l'avant permet de ranger les documents.
- Avec ruban marque page pour trouver rapidement la dernière page.



OPTIK
PAPER
Feel the difference

FORMAT	COULEUR	FEUILLES	RÉGLURE	RÉF.	UVC	EAN
90 x 140 mm		72	Ligné	400033672	5 pcs	5 010356 011884

Black n' Red Business Journal avec couverture en simili cuir souple

La couverture en simili cuir souple a une apparence luxueuse et protège vos notes. Pochette incluse pour ranger des documents individuels. Cahier cousu durable avec fermeture par élastique et signet marque page. Avec Optik Paper® ; papier de qualité supérieure 90g, super lisse et super blanc.

- Papier 90g Optik Paper® extra blanc et lisse qui permet d'écrire des deux côtés de la page sans effet de transparence.
- Ligné avec numérotation des pages.
- Cousu avec fermeture par élastique.
- Couverture souple haut de gamme : une couverture en simili cuir souple a une apparence luxueuse et protège vos notes.
- Sans Scribzee®.
- Papier PEFC.
- Une pochette de rangement à l'avant permet de ranger les documents.
- Avec ruban marque page pour trouver rapidement la dernière page.



OPTIK
PAPER
Feel the difference

FORMAT	COULEUR	FEUILLES	RÉGLURE	RÉF.	UVC	EAN
A5		72	Ligné	400051204	5 pcs	5 010356 023122
B5		72	Ligné	400051203	5 pcs	5 010356 023085

Black n' Red cahier rembourré

Couverture rembourrée débordante au toucher toilé pour une plus grande durée de vie des notes. Pages cousues et collées inamovibles qui assurent la sécurité de vos notes. Ruban marque-page rouge pour un accès rapide à vos notes.

- Papier 90g Optik Paper® extra blanc et lisse qui permet d'écrire des deux côtés de la page sans effet de transparence.
- Une reliure brochure souple pour une ouverture à plat facile, et une couverture rigide pour une stabilité et une prise de notes confortable en toute situation. Couverture rembourrée débordante au toucher toilé pour une plus grande protection de vos notes.
- Pas encore compatible avec l'application mobile gratuite Scribzee®.
- Le papier Oxford Optik Paper® a reçu la certification Eco label EU (faible impact environnemental de la fabrication du papier), et la certification PEFC™ (gestion durable des forêts).
- Pages cousues et collées inamovibles qui assurent la sécurité de vos notes.
- Ruban marque-page rouge pour un accès rapide à vos notes.



OPTIK
PAPER
Feel the difference



FORMAT	COULEUR	FEUILLES	RÉGLURE	RÉF.	UVC	EAN
A4		96	Uni	100080489	5 pcs	5 010356 640688
		96	Ligné	400047606	5 pcs	5 904017 027621
		96	Quadrillé 5mm	400047607	5 pcs	5 904017 027669
A5		96	Ligné	100080459	5 pcs	5 010356 668576

Essentials cahier rembrodé

Pages cousues et collées pour garantir la sécurité absolue de vos notes. Couverture en carte rigide rembrodée pelliculée pour une résistance optimale. Réglure avec en-tête et marge pour organiser sa prise de notes.

- Papier 90g Optik Paper® extra blanc et lisse qui permet d'écrire des deux côtés de la page sans effet de transparence.
- Réglure étudiée pour optimiser sa prise de notes comprenant une en-tête pour indiquer la date ou le sujet et double marge pour noter les éléments importants de la page.
- La reliure cousue flexible se maintient à plat lorsque le cahier est ouvert et la couverture rigide offre une surface solide pour écrire confortablement dans toutes les situations. Couverture rigide avec un fini brillant protecteur, disponible en plusieurs coloris assortis.
- Pas encore compatible avec l'application mobile gratuite Scribzee®.
- Le papier Oxford Optik Paper® a reçu la certification Eco label EU (faible impact environnemental de la fabrication du papier), et la certification PEFC™ (gestion durable des forêts).
- Page de garde avec une zone d'écriture pour personnaliser votre cahier avec votre nom et vos coordonnées.



FORMAT	COULEUR	FEUILLES	RÉGLURE	RÉF.	UVC	EAN
A4		96	Ligné	100105005	5 pcs	3 020120 023434
		96	Quadrillé 5mm	100100570	5 pcs	3 020120 023427
A5		96	Ligné	100103072	5 pcs	3 020120 023410

VOS IDÉES MÉRITENT LE MEILLEUR

DECouvrez OPTIK PAPER® DANS TOUS LES CAHIERS OXFORD



- ✓ L'encre ne traverse pas, tous les deux côtés de la feuille sont utilisables
- ✓ Papier haute de gamme 90g/m²
- ✓ Extra blanc, pour un contraste optimal
- ✓ Extra lisse, pour confort d'écriture



POWER IN YOUR HANDS

Essentials Original Blue cahier rembrod 

Pages cousues et coll es pour garantir la s curit  absolue de vos notes. Couverture en carte rigide rembrod e pellicul e pour une r sistance optimale. R glure avec en-t te et marge pour organiser sa prise de notes.

- Papier 90g Optik Paper® extra blanc et lisse qui permet d' crire des deux c t s de la page sans effet de transparence.
- R glure  tudi e pour optimiser sa prise de notes comprenant une en-t te pour indiquer la date ou le sujet et double marge pour noter les  l ments importants de la page.
- La reliure cousue flexible se maintient   plat lorsque le cahier est ouvert et la couverture rigide offre une surface solide pour  crire confortablement dans toutes les situations. Couverture rigide avec un fini brillant protecteur, disponible en plusieurs coloris assortis.
- Pas encore compatible avec l'application mobile gratuite Scribzee®.
- Le papier Oxford Optik Paper® a re u la certification Eco label EU (faible impact environnemental de la fabrication du papier), et la certification PEFC™ (gestion durable des f rets).
- Page de garde avec une zone d' criture pour personnaliser votre cahier avec votre nom et vos coordonn es.

FORMAT	COULEUR	FEUILLES	R�GLURE	R�F.	UVC	EAN
A4		96	Lign�	100101292	5 pcs	3 020120 023519
		96	Quadrill� 5mm	100102357	20 pcs	3 020120 023502
A5		96	Lign�	100102694	5 pcs	3 020120 023472
		96	Quadrill� 5mm	100101749	5 pcs	3 020120 023465



Cahier china kladde

Design classique. Une couverture solide pour un look attrayant   long terme.

- 70g de papier fin sans bois : la base d'une exp rience d' criture agr able.
- Une couverture solide pour une apparence durable et satisfaisante et une exp rience d' criture s re.
- Dans le c l bre dessin noir - rouge.
- Les pages sont cousues et coll es.
- Certifi  par le Nordic Swan qui garantit la r duction de l'impact environnemental des produits en papier tout au long de leur cycle de vie, depuis la mati re premi re jusqu'  la fin de vie.

FORMAT	COULEUR	FEUILLES	R�GLURE	R�F.	UVC	EAN
A4		96	Lign�	100302814	5 pcs	4 006144 929326
		96	Quadrill� 5mm	100302815	6 pcs	4 006144 927926
		96	Uni	100302831	6 pcs	4 006144 929357
A5		96	Lign�	100302813	10 pcs	4 006144 929388
		96	Quadrill� 5mm	100302817	6 pcs	4 006144 927940
		96	Uni	100302832	6 pcs	4 006144 929418
A6		96	Lign�	100302825	5 pcs	4 021666 021235
		96	Quadrill� 5mm	100302816	12 pcs	4 006144 927964
		96	Uni	100302833	12 pcs	4 006144 929449
A7		96	Quadrill� 5mm	100302822	12 pcs	4 006144 927988



Essentials Smart Black cahier rembrod 

Pages cousues et coll es pour garantir la s curit  absolue de vos notes. Couverture en carte rigide rembrod e pellicul e pour une r sistance optimale.

- Papier 90g Optik Paper® extra blanc et lisse qui permet d' crire des deux c t s de la page sans effet de transparence.
- R glure  tudi e pour optimiser sa prise de notes comprenant une en-t te pour indiquer la date ou le sujet et double marge pour noter les  l ments importants de la page.
- La reliure cousue flexible se maintient   plat lorsque le cahier est ouvert et la couverture rigide offre une surface solide pour  crire confortablement dans toutes les situations. Couverture rigide avec un fini brillant protecteur, disponible en plusieurs coloris assortis.
- Pas encore compatible avec l'application mobile gratuite Scribzee®.
- Le papier Oxford Optik Paper® a re u la certification Eco label EU (faible impact environnemental de la fabrication du papier), et la certification PEFC™ (gestion durable des f rets).
- Page de garde avec une zone d' criture pour personnaliser votre cahier avec votre nom et vos coordonn es.

FORMAT	COULEUR	FEUILLES	R�GLURE	R�F.	UVC	EAN
A4		96	Uni	100420042	5 pcs	3 020120 041384
		96	Lign�	100105183	5 pcs	3 020120 023496
		96	Quadrill� 5mm	100104227	20 pcs	3 020120 023489
A5		96	Lign�	100100745	5 pcs	3 020120 023458
		96	Quadrill� 5mm	100100905	5 pcs	3 020120 023441






Votre cahier Oxford* a une application, elle s'appelle SCRIBZEE®.



MAGIQUE



Recherchez des mots-clés dans vos notes manuscrites.



1

Scannez grâce aux repères sur la page.

2

Sauvegardez vos notes en toute sécurité.

3

Consultez-les facilement partout, à tout instant.

International activebook

Intercalaire marque-page repositionnable pour retrouver rapidement la dernière page écrite. Pochette de rangement pour garder et transporter ses documents facilement. Couverture polypropylène souple et résistante.

- Papier Optik Paper® 80g blanc, exclusif et de haute qualité qui vous permet d'écrire des deux côtés de la page sans effet de transparence.
- Régure étudiée pour optimiser sa prise de notes comprenant une en-tête pour indiquer la date ou le sujet et double marge pour noter les éléments importants de la page.
- Compatible avec l'application mobile gratuite Scribzee® pour scanner, sauvegarder et organiser ses notes.
- Le papier Oxford Optik Paper® a reçu la certification Eco label EU (faible impact environnemental de la fabrication du papier), et la certification PEFC™ (gestion durable des forêts).
- Intercalaire repositionnable pour retrouver facilement sa dernière page et séparer son cahier en deux.
- Une pochette cartonnée en début de cahier vous permet de stocker vos notes et documents.
- Fabriqué en France.



FORMAT	COULEUR	FEUILLES	RÉGLURE	PERFORATION	RÉF.	UVC	EAN
A4+	●	80	Ligné	4	100102994	5 pcs 3	020120 014029
	●	80	Quadrillé 5 mm	4	100104329	5 pcs 3	020120 014012
A5+	●	80	Ligné	10	100104067	5 pcs 3	020120 014128
	●	80	Quadrillé 5 mm	10	100102880	5 pcs 3	020120 014111
B5	●	80	Ligné		400080787	5 pcs 3	020120 097411
	●	80	Quadrillé 5 mm		400080786	5 pcs 3	020120 097374

SCRIBZEE®
Feel the difference

OPTIK PAPER®
Feel the difference

* Découvrez les cahiers, bloc-notes, pense-bêtes repositionnables et recharges paperboard compatibles SCRIBZEE® sur www.my-oxford.com/revolution



Téléchargez l'application SCRIBZEE® gratuitement.

International notebook

Une couverture rigide très résistante qui protège efficacement les pages. Reliure intégrale pour une ouverture à 360° qui facilite son utilisation dans un avion ou un train. Feuilles perforées détachables pour faciliter le classement.

- Papier Optik Paper® 80g blanc, exclusif et de haute qualité qui vous permet d'écrire des deux côtés de la page sans effet de transparence.
- Réglure étudiée pour optimiser sa prise de notes comprenant une en-tête pour indiquer la date ou le sujet et double marge pour noter les éléments importants de la page.
- La reliure intégrale robuste assure une durabilité au cahier tout en lui permettant de rester à plat ou de se replier sur lui-même pour un maximum de confort et de flexibilité. Sa couverture carton rigide offre une protection supplémentaire à vos notes.
- Compatible avec l'application mobile gratuite Scribzee® pour scanner, sauvegarder et organiser ses notes.
- Le papier Oxford Optik Paper® a reçu la certification Eco label EU (faible impact environnemental de la fabrication du papier), et la certification PEFC™ (gestion durable des forêts).
- Sa couverture en carton rigide offre une protection supplémentaire à vos notes.
- Reliure intégrale pour une ouverture à 360° qui facilite son utilisation dans un avion ou un train.
- Les feuilles pré-perforées à 4 trous permettent un retrait facile du cahier avec une découpe propre et rendent le classement rapide et simple.
- Fabriqué en France.



FORMAT	COULEUR	FEUILLES	RÉGLURE	PERFORATION	RÉF.	UVC	EAN
A4+	●	80	Ligné	4	100104036	5 pcs 3	020120 012025
	●	80	Quadrillé 5mm	4	100103664	5 pcs 3	020120 012018
A5+	●	80	Ligné	10	100102680	5 pcs 3	020120 012124
	●	80	Quadrillé 5mm	10	100101849	5 pcs 3	020120 012117
B5	●	80	Ligné		400080785	5 pcs 3	020120 097336
	●	80	Quadrillé 5mm		400080784	5 pcs 3	020120 097299

International filingbook

4 sections avec bordure de couleur pour organiser instantanément sa prise de notes par thème. 3 intercalaires polypropylène repositionnables pour diviser son cahier en plusieurs parties ou servir de marque-page. Pochette de rangement pour conserver ou transporter ses documents ou cartes de visite.

- Papier Optik Paper® 80g blanc, exclusif et de haute qualité qui vous permet d'écrire des deux côtés de la page sans effet de transparence.
- Réglure étudiée pour optimiser sa prise de notes comprenant une en-tête pour indiquer la date ou le sujet et double marge pour noter les éléments importants de la page.
- Compatible avec l'application mobile gratuite Scribzee® pour scanner, sauvegarder et organiser ses notes.
- Le papier Oxford Optik Paper® a reçu la certification Eco label EU (faible impact environnemental de la fabrication du papier), et la certification PEFC™ (gestion durable des forêts).
- 4 sections avec bordure de couleur pour organiser instantanément sa prise de notes par thème.
- 3 intercalaires polypropylène repositionnables pour diviser son cahier en plusieurs parties ou servir de marque-page.
- Pochette de rangement pour conserver ou transporter ses documents ou cartes de visite.



FORMAT	COULEUR	FEUILLES	RÉGLURE	PERFORATION	RÉF.	UVC	EAN
A4+	●	100	Ligné	4	100102000	5 pcs 3	020120 015026
	●	100	Quadrillé 5mm	4	100100739	5 pcs 3	020120 015019

International managerbook

5 intercalaires repositionnables pour fractionner son cahier en fonction de ses besoins. Outil multifonction repositionnable : règle, rapporteur, normographe, marque-page. Pochette de rangement pour classer temporairement les documents.

- Managerbook A4+, réglure "projet" pour une utilisation du cahier en portrait ou en paysage. 160 pages pré-perforées à 4 trous.
- Papier Optik Paper® 80g blanc, exclusif et de haute qualité qui vous permet d'écrire des deux côtés de la page sans effet de transparence.
- Réglure étudiée pour optimiser sa prise de notes comprenant une en-tête pour indiquer la date ou le sujet et double marge pour noter les éléments importants de la page.
- Sa reliure intégrale robuste permet au cahier de rester à plat ou de se replier sur lui-même pour un maximum de confort et de flexibilité. Sa couverture en polypropylène grise, imperméable, durable et indéchirable résiste à une usure intense.
- Compatible avec l'application mobile gratuite Scribzee® pour scanner, sauvegarder et organiser ses notes.
- Le papier Oxford Optik Paper® a reçu la certification Eco label EU (faible impact environnemental de la fabrication du papier), et la certification PEFC™ (gestion durable des forêts).
- 5 intercalaires repositionnables pour fractionner son cahier en fonction de ses besoins.
- Outil multifonction repositionnable : règle, rapporteur, normographe, marque-page pour dessiner des diagrammes, des plannings ou des mesures.
- Pochette de rangement pour classer temporairement les documents.
- Réglure "projet" unique pour une utilisation du cahier en portrait ou en paysage.

FORMAT	COULEUR	FEUILLES	RÉGLURE	PERFORATION	RÉF.	UVC	EAN
A4+	●	80	Réglure Projet	4	400010756	5 pcs	8 412771 126643



International meetingbook

Une chemise intégrée à 3 rabats avec élastiques pour transporter vos documents en toute sécurité. Le rabat latéral peut aussi servir de marque-page pour vous permettre de retrouver rapidement votre première page blanche. La semelle rigide entre la dernière feuille et la chemise permet une prise de notes confortable jusqu'à la toute dernière page.

- Papier Optik Paper® 80g blanc, exclusif et de haute qualité qui vous permet d'écrire des deux côtés de la page sans effet de transparence.
- Réglure étudiée pour optimiser sa prise de notes comprenant une en-tête pour indiquer la date ou le sujet et double marge pour noter les éléments importants de la page.
- Sa reliure intégrale robuste permet au cahier de rester à plat ou de se replier sur lui-même pour un maximum de confort et de flexibilité. Sa couverture en polypropylène grise, imperméable, durable et indéchirable résiste à une usure intense.
- Compatible avec l'application mobile gratuite Scribzee® pour scanner, sauvegarder et organiser ses notes.
- Le papier Oxford Optik Paper® a reçu la certification Eco label EU (faible impact environnemental de la fabrication du papier), et la certification PEFC™ (gestion durable des forêts).
- Meetingbook est un cahier 2-en-1 avec une chemise à 3 rabats pour vous assurer d'arriver toujours bien préparé à vos réunions.
- Sa fermeture à élastique sécurise le contenu du cahier.
- Le rabat latéral peut aussi servir de marque-page pour vous permettre de retrouver rapidement votre première page blanche.
- Une semelle rigide entre la dernière feuille et la chemise permet une prise de notes confortable jusqu'à la toute dernière page.

FORMAT	COULEUR	FEUILLES	RÉGLURE	PERFORATION	RÉF.	UVC	EAN
A4+	●	80	Ligné	4	100104296	5 pcs	3 020120 017020
	●	80	Quadrillé 5 mm	4	100100362	5 pcs	3 020120 017013
A5+	●	80	Ligné	10	100103453	5 pcs	3 020120 017129
	●	80	Quadrillé 5 mm	10	100102104	5 pcs	3 020120 017112
B5	●	80	Ligné		400080789	5 pcs	3 020120 097497
	●	80	Quadrillé 5 mm		400080788	5 pcs	3 020120 097459



International organiserbook

Un cahier 3 en 1 breveté avec une partie cahier pour écrire, une partie trieur avec 6 intercalaires amovibles pour rester organisé et une partie chemise pour ranger ses documents. 6 intercalaires amovibles et facilement repositionnables pour organiser ses notes ou diviser son cahier en plusieurs sections. Chemise 3 rabats à élastique en fin de cahier pour transporter notes et documents en toute sécurité.

- Papier Optik Paper® 80g blanc, exclusif et de haute qualité qui vous permet d'écrire des deux côtés de la page sans effet de transparence.
- Réglure étudiée pour optimiser sa prise de notes comprenant une en-tête pour indiquer la date ou le sujet et double marge pour noter les éléments importants de la page.
- Compatible avec l'application mobile gratuite Scribzee® pour scanner, sauvegarder et organiser ses notes.
- Le papier Oxford Optik Paper® a reçu la certification Eco label EU (faible impact environnemental de la fabrication du papier), et la certification PEFC™ (gestion durable des forêts).
- Organiserbook est un cahier 3-en-1 avec un trieur et une chemise à 3 rabats pour vous aider à rester organisé en voyage d'affaires et lors de vos réunions.
- Trieur intégré : 6 séparateurs repositionnables en fin de cahier pour organiser ses notes ou documents nomades en attente de classement.
- Chemise 3 rabats à élastique en fin de cahier pour transporter notes et documents en toute sécurité.
- Une page d'index pour un référencement de contenu rapide et efficace.

FORMAT	COULEUR	FEUILLES	RÉGLURE	PERFORATION	RÉF.	UVC	EAN
A4+	●	80	Ligné	4	100100462	5 pcs 3	020120 018027
	●	80	Quadrillé 5mm	4	100102777	5 pcs 3	020120 018010




Black n' Red cahier spiralé avec couverture en plastique

Elastique de fermeture pour sécuriser le contenu du cahier. Couverture en polypropylène flexible et résistante. Une page d'information en début de cahier pour noter vos coordonnées et références importantes.

- Papier 90g Optik Paper® extra blanc et lisse qui permet d'écrire des deux côtés de la page sans effet de transparence.
- Sa reliure intégrale rouge permet au cahier de rester à plat ou de se replier sur lui-même pour un maximum de confort et de flexibilité. Couverture en polypropylène flexible et résistante avec un touché toilé.
- Compatible avec l'application mobile gratuite Scribzee® pour scanner, sauvegarder et organiser ses notes.
- Le papier Oxford Optik Paper® a reçu la certification Eco label EU (faible impact environnemental de la fabrication du papier), et la certification PEFC™ (gestion durable des forêts).
- Elastique de fermeture pour sécuriser le contenu du cahier.
- Une page d'information en début de cahier pour noter vos coordonnées et références importantes.

FORMAT	COULEUR	FEUILLES	RÉGLURE	RÉF.	UVC	EAN
A4	●	70	Ligné	400047653	5 pcs 4	006140 009275
	●	70	Quadrillé 5mm	400047654	5 pcs 4	006140 009312
A5	●	70	Ligné	400047655	5 pcs 4	006140 009350
	●	70	Quadrillé 5mm	400047656	5 pcs 4	006140 009398




Black n' Red cahier spiralé avec couverture en carton rigide

Couverture noire débordante au touché toilé pour une plus grande protection de vos notes. Une page d'information en début de cahier pour noter vos coordonnées et références importantes. Papier 90g Optik Paper® extra blanc et lisse.

- Papier 90g Optik Paper® extra blanc et lisse qui permet d'écrire des deux côtés de la page sans effet de transparence.
- Compatible avec l'application mobile gratuite Scribzee® pour scanner, sauvegarder et organiser ses notes.
- Le papier Oxford Optik Paper® a reçu la certification Eco label EU (faible impact environnemental de la fabrication du papier), et la certification PEFC™ (gestion durable des forêts).
- Une page d'information en début de cahier pour noter vos coordonnées et références importantes.
- Couverture avec structure Wibalin.


FORMAT	COULEUR	FEUILLES	RÉGLURE	RÉF.	UVC	EAN
A4	●	70	Ligné	400047608	5 pcs 4	006140 009084
	●	70	Quadrillé 5mm	400047609	5 pcs 4	006140 009145
A5	●	70	Ligné	400047651	5 pcs 4	006140 009190
	●	70	Quadrillé 5mm	400047652	5 pcs 4	006140 009237



Touareg cahier spiralé

Couverture en carte kraft souple et résistante offre une bonne flexibilité au cahier. Page de garde avec une zone d'écriture pour personnaliser votre cahier avec votre nom et vos coordonnées. Réglure étudiée pour optimiser sa prise de notes comprenant une en-tête pour indiquer la date ou le sujet et double marge pour noter les éléments importants de la page.

- PAPIER RECYCLE : un papier 100% recyclé que l'encre ne traverse pas, blanc et lisse.
- Réglure étudiée pour optimiser sa prise de notes comprenant une en-tête pour indiquer la date ou le sujet et double marge pour noter les éléments importants de la page.
- Reliure intégrale blanc robuste qui permet au cahier de s'ouvrir à 360° et de se maintenir à plat pour une prise de note flexible et confortable.
- Compatible avec l'application mobile gratuite Scribzee® pour scanner, sauvegarder et organiser ses notes.
- Cahier certifié PEFC Recyclé qui garantit que le papier et la carte utilisées sont issus de sources recyclées et contrôlées.
- Page de garde avec une zone d'écriture pour personnaliser votre cahier avec votre nom et vos coordonnées.
- Cahier certifié Ecolabel EU (faible impact environnemental de la fabrication du papier) et certifié PEFC™ (gestion durable des forêts).
- Fabriqué en France.



FORMAT	COULEUR	FEUILLES	RÉGLURE	RÉF.	UVC	EAN
A4		90	Ligné	400141848	5 pcs	3 020120 163475
		90	Quadrillé 5 mm	400141847	5 pcs	3 020120 163413
		90	Quadrillé 5 mm	400145350	5 pcs	3 020120 166292
A5		90	Ligné	400141845	5 pcs	3 020120 163307
		90	Quadrillé 5 mm	400141844	5 pcs	3 020120 163260

Essentials cahier spiralé

Couverture en carte pelliculée résistante. Avec Optik Paper® ; ne laisse pas pénétrer l'encre même si vous écrivez avec un stylo à encre. Papier de qualité supérieure 90g, super lisse et super blanc. Reliure intégrale pour une ouverture à 360°.

- Papier 90g Optik Paper® extra blanc et lisse qui permet d'écrire des deux côtés de la page sans effet de transparence.
- Réglure étudiée pour optimiser sa prise de notes comprenant une en-tête pour indiquer la date ou le sujet et double marge pour noter les éléments importants de la page.
- Reliure intégrale noire robuste qui permet au cahier de s'ouvrir à 360° et de se maintenir à plat pour une prise de note flexible et confortable. Couverture en carte pelliculée souple avec un fini brillant protecteur. Disponibles dans un assortiment de couleurs contemporaines et classiques.
- Compatible avec l'application mobile gratuite Scribzee® pour scanner, sauvegarder et organiser ses notes.
- Certification EU Ecolabel grâce à une production respectueuse de l'environnement et à la qualité des produits.
- Règle marque-page repositionnable intégrée pour tracer une ligne, mesurer ou marquer sa page.
- Page de garde avec une zone d'écriture pour personnaliser votre cahier avec votre nom et vos coordonnées.
- Cahier certifié Ecolabel EU (faible impact environnemental de la fabrication du papier) et certifié PEFC™ (gestion durable des forêts).
- Fabriqué en France.



FORMAT	COULEUR	FEUILLES	RÉGLURE	PERFORATION	RÉF.	UVC	EAN
A4		90	Ligné		100105331	5 pcs	3 020120 022116
		90	Quadrillé 5 mm		100105406	5 pcs	3 020120 022109
A4+		90	Ligné	4	100103461	5 pcs	3 020120 022178
		90	Quadrillé 5 mm	4	100104364	5 pcs	3 020120 022161
A5		90	Ligné		100103741	5 pcs	3 020120 022055
		90	Quadrillé 5 mm		100102938	5 pcs	3 020120 022048

Essentials Smart Black cahier spiralé

Couverture en carte pelliculée résistante. Avec Optik Paper® ; ne laisse pas pénétrer l'encre même si vous écrivez avec un stylo à encre. Papier de qualité supérieure 90g, super lisse et super blanc. Reliure intégrale pour une ouverture à 360°.

- Papier 90g Optik Paper® extra blanc et lisse qui permet d'écrire des deux côtés de la page sans effet de transparence.
- Réglure étudiée pour optimiser sa prise de notes comprenant une en-tête pour indiquer la date ou le sujet et double marge pour noter les éléments importants de la page.
- Reliure intégrale noire robuste qui permet au cahier de s'ouvrir à 360° et de se maintenir à plat pour une prise de note flexible et confortable. Couverture en carte pelliculée souple avec un fini brillant protecteur. Disponibles dans un assortiment de couleurs contemporaines et classiques.
- Compatible avec l'application mobile gratuite Scribzee® pour scanner, sauvegarder et organiser ses notes.
- Certification EU Ecolabel grâce à une production respectueuse de l'environnement et à la qualité des produits.
- Règle marque-page repositionnable intégrée pour tracer une ligne, mesurer ou marquer sa page.
- Page de garde avec une zone d'écriture pour personnaliser votre cahier avec votre nom et vos coordonnées.
- Cahier certifié Ecolabel EU (faible impact environnemental de la fabrication du papier) et certifié PEFC™ (gestion durable des forêts).
- Fabriqué en France.


FORMAT	COULEUR	FEUILLES	RÉGLURE	PERFORATION	RÉF.	UVC	EAN
A4	●	90	Ligné		100102931	5 pcs 3	020120 029825
	●	90	Quadrillé 5mm		100100759	5 pcs 3	020120 029801
A4+	●	70	Ligné	4	100050227	5 pcs 4	006144 939370
	●	70	Quadrillé 5mm	4	100050228	5 pcs 4	006144 939400
A5	●	90	Ligné		100103627	5 pcs 3	020120 029887
	●	90	Quadrillé 5mm		100102565	5 pcs 3	020120 029832



Essentials europeanbook

Une couverture rigide et débordante qui protège efficacement les notes. 4 sections identifiées par des bordures de couleur pour organiser ses notes par sujet. 3 intercalaires amovibles en plastique souple pour diviser son cahier en plusieurs parties.

- Papier 90g Optik Paper® extra blanc et lisse qui permet d'écrire des deux côtés de la page sans effet de transparence.
- Réglure étudiée pour optimiser sa prise de notes comprenant une en-tête pour indiquer la date ou le sujet et double marge pour noter les éléments importants de la page.
- Reliure intégrale noire robuste qui permet au cahier de s'ouvrir à 360° et de se maintenir à plat pour une prise de note flexible et confortable. Couverture rigide pour une durabilité maximale. Disponible en plusieurs couleurs.
- Compatible avec l'application mobile gratuite Scribzee® pour scanner, sauvegarder et organiser ses notes.
- Le papier Oxford Optik Paper® a reçu la certification Eco label EU (faible impact environnemental de la fabrication du papier), et la certification PEFC™ (gestion durable des forêts).
- 4 sections identifiées par des bordures de couleur pour organiser ses notes par sujet.
- 3 intercalaires amovibles en plastique souple pour diviser son cahier en plusieurs parties.
- Intercalaire avec pochette incluse en début de cahier pour stocker temporairement ses documents.




FORMAT	COULEUR	FEUILLES	RÉGLURE	PERFORATION	RÉF.	UVC	EAN
A4+	●	120	Ligné	4	100100748	5 pcs 8	412771 025069
	●						412771 025045
A5+	●	100	Quadrillé 5mm	2	100100314	5 pcs 8	412771 025007
	●						

Urban Mix cahier spiralé

Couverture polypropylène biface : ultra-résistante.

- Papier 90g Optik Paper® extra blanc et lisse qui permet d'écrire des deux côtés de la page sans effet de transparence.
- Le papier Oxford Optik Paper® a reçu la certification Eco label EU (faible impact environnemental de la fabrication du papier), et la certification PEFC™ (gestion durable des forêts).
- Règle marque page amovible pour tracer des lignes, mesurer ou retrouver facilement sa dernière page.
- Compatible avec l'application mobile gratuite Scribzee® pour scanner, sauvegarder et organiser ses notes.
- Fabriqué en France.



FORMAT	COULEUR	FEUILLES	RÉGLURE	RÉF.	UVC	EAN
A4		90	Ligné	100101918	5 pcs	3 020120 024073
		90	Quadrillé 5mm	100101421	5 pcs	3 020120 024066
A5		90	Ligné	100101300	5 pcs	3 020120 024035
		90	Quadrillé 5mm	100104341	5 pcs	3 020120 024028
110 × 170 mm		90	Ligné	100105213	10 pcs	3 020120 024639
A6		90	Quadrillé 5mm	100100899	10 pcs	3 020120 024615

OPTIK PAPER
Feel the difference



Touch cahier spiralé

Avec Optik Paper® ; ne laisse pas pénétrer l'encre même si vous écrivez avec un stylo à encre. Papier de qualité supérieure 90g, super lisse et super blanc. 70 feuilles = 140 pages. Couverture Soft Touch, résistante à l'eau et aux salissures.

- Papier 90g Optik Paper® extra blanc et lisse qui permet d'écrire des deux côtés de la page sans effet de transparence.
- Double spirale pour ouverture 360°.
- Avec coins arrondis.
- Compatible avec l'application mobile gratuite Scribzee® pour scanner, sauvegarder et organiser ses notes.
- Page de garde avec une zone d'écriture pour personnaliser votre cahier avec votre nom et vos coordonnées.
- 140 pages.
- Certification EU Ecolabel grâce à une production respectueuse de l'environnement et à la qualité des produits.



FORMAT	COULEUR	FEUILLES	RÉGLURE	RÉF.	UVC	EAN	
A4		70	Uni	400103997	5 pcs	5 904017 321569	
		70	Ligné	400103994	5 pcs	5 904017 321446	
		70	Ligné	400134118	5 pcs	5 904017 363699	
		70	Ligné	400118800	5 pcs	5 904017 342144	
		70	Ligné	400118801	5 pcs	5 904017 342182	
		70	Ligné	400103995	5 pcs	5 904017 321484	
		70	Quadrillé 5mm	400103996	5 pcs	5 904017 321521	
		70	Quadrillé 5mm	400134120	5 pcs	5 904017 363774	
		70	Quadrillé 5mm	400118802	5 pcs	5 904017 342229	
	A5		70	Ligné	400103998	5 pcs	5 904017 321606
			70	Ligné	400134119	5 pcs	5 904017 363736
			70	Ligné	400118803	5 pcs	5 904017 342267
			70	Ligné	400118804	5 pcs	5 904017 342304
			70	Ligné	400103999	5 pcs	5 904017 321644
		70	Quadrillé 5mm	400104100	5 pcs	5 904017 321682	
		70	Quadrillé 5mm	400134121	5 pcs	5 904017 363811	
	70	Quadrillé 5mm	400118805	5 pcs	5 904017 342342		
B5		70	DOT	400118806	5 pcs	5 904017 342380	

OPTIK PAPER
Feel the difference



My Colours cahier spirale

Couverture en polypropylène translucide flexible et résistante à l'eau. Garde blanche en début et en fin de cahier qui met en valeur la couverture et garantit la confidentialité des notes. Règle marque-page repositionnable intégrée pour tracer une ligne, mesurer ou marquer sa page.

- Papier 90g Optik Paper® extra blanc et lisse qui permet d'écrire des deux côtés de la page sans effet de transparence.
- Réglure étudiée pour optimiser sa prise de notes comprenant une en-tête pour indiquer la date ou le sujet et double marge pour noter les éléments importants de la page.
- Reliure intégrale plastifiée blanche qui permet au cahier de s'ouvrir à 360° et de se maintenir à plat pendant la prise de note. Couverture en polypropylène translucide flexible et résistante à l'eau.
- Compatible avec l'application mobile gratuite Scribzee® pour scanner, sauvegarder et organiser ses notes.
- Papier certifié EU-Eco Label qui garantit un impact environnemental réduit des produits en papier tout au long de leur cycle de vie, de leur approvisionnement en matière première à leur destruction.
- Règle marque-page repositionnable intégrée pour tracer une ligne, mesurer ou marquer sa page.
- Garde blanche en début et en fin de cahier qui met en valeur la couverture et garantit la confidentialité des notes.
- Cahier certifié Ecolabel EU (faible impact environnemental de la fabrication du papier) et certifié PEFC™ (gestion durable des forêts).
- Fabriqué en France.

FORMAT	COULEUR	FEUILLES	RÉGLURE	RÉF.	UVC	EAN
A4		90	Ligné	100104241	5 pcs	3 020120 029320
		90	Quadrillé 5mm	100101864	5 pcs	3 020120 029306
A5		90	Ligné	100104780	5 pcs	3 020120 029351
		90	Quadrillé 5mm	100102483	5 pcs	3 020120 029337

Cahier spirale

Couverture universelle. Couverture essuyable. Un dos en carton solide pour une expérience d'écriture stable et sûre.

- 70g de papier fin sans bois : la base d'une expérience d'écriture agréable.
- La reliure spirale noire robuste permet d'ouvrir les pages à 360° et offre une grande flexibilité. La couverture rouge, vernie et effaçable, et le robuste dos cartonné assurent un confort d'écriture supplémentaire et un aspect parfait et durable.
- Certification EU Ecolabel grâce à une production respectueuse de l'environnement et à une qualité de produit reconnue.

FORMAT	COULEUR	FEUILLES	RÉGLURE	RÉF.	UVC	EAN
A5		160	Quadrillé 5mm	100050630	5 pcs	4 006144 617759
A6		160	Quadrillé 5mm	100050631	5 pcs	4 006144 617797



School bloc collège

Avec Optik Paper® ; ne laisse pas pénétrer l'encre même si vous écrivez avec un stylo à encre. Papier de qualité supérieure 90g, super lisse et super blanc. La spirale permet une ouverture à 360°. Microperforation avec tear-off aide spéciale pour un détachement propre de chaque feuille.

- Papier 90g Optik Paper® extra blanc et lisse qui permet d'écrire des deux côtés de la page sans effet de transparence.
- Compatible avec l'application mobile gratuite Scribzee® pour scanner, sauvegarder et organiser ses notes.
- Reliure intégrale pour une ouverture à 360°.
- Dos rigide pour prendre des notes confortablement, même debout.
- Certification EU Ecolabel grâce à une production respectueuse de l'environnement et à la qualité des produits.

FORMAT	COULEUR	FEUILLES	RÉGLURE	PERFORATION	RÉF.	UVC	EAN
A4+		80	Ligné	4	100050357	10 pcs	4 006144 582026
		80	Ligné+Quadrillé 5mm	4	100050362	10 pcs	4 006144 958920
		80	Quadrillé 5mm	4	400132378	10 pcs	4 006144 022447
		80	Quadrillé 5mm	4	100050358	10 pcs	4 006144 582033
		80	Ligné 25	4	100050355	10 pcs	4 006144 946224
		80	Ligné 26	4	100050356	10 pcs	4 006144 921269
		80	Ligné 27	4	100050360	10 pcs	4 006144 921238
		80	Quadrillé 5mm	4	100050361	10 pcs	4 006144 921207
		80	Ligné 30	4	100050359	10 pcs	4 006144 949751
A5+		80	Ligné 27	6	100050392	5 pcs	4 006144 582057
		80	Quadrillé 5mm	6	400132392	5 pcs	4 006144 022485
		80	Quadrillé 5mm	6	100050393	5 pcs	4 006144 582064



School projectbook

Avec Optik Paper® ; ne laissez pas pénétrer l'encre même si vous écrivez avec un stylo à encre. Papier de qualité supérieure 90g, super lisse et super blanc. Fonction scan ; scanner, consulter, sauvegarder et partager vos notes comme pdf. Avec trois intercalaires repositionnables pour prendre des notes par sujet ou par projet et pour facilement retrouver vos notes.

- Quatre sections couleur ; prenez des notes par couleur pour un projet ou un sujet.
- Intercalaire avec pochette de rangement à l'avant.
- Feuilles détachables pour classer facilement.
- 240 pages.
- Double spirale pour ouverture 360°.
- Couverture en polypropylène.
- Compatible avec l'application mobile gratuite Scribzee® pour scanner, sauvegarder et organiser ses notes.
- Le papier Oxford Optik Paper® a reçu la certification Eco label EU (faible impact environnemental de la fabrication du papier), et la certification PEFC™ (gestion durable des forêts).



SCRIBZEE®
OPTIK PAPER®
Feel the difference

FORMAT	COULEUR	FEUILLES	RÉGLURE	PERFORATION	RÉF.	UVC	EAN
A4+		120	Ligné	4	400095496	5 pcs	8 412771 021122
		120	Quadrillé 5mm	4	400109444	5 pcs	8 412771 025748
A5+		120	Ligné	6	400095497	5 pcs	8 412771 021207

School bloc de cours

Avec Optik Paper® ; ne laissez pas pénétrer l'encre même si vous écrivez avec un stylo à encre. Papier de qualité supérieure 90g, super lisse et super blanc. Des feuilles détachables avec 2 trous. Fonction scan ; scanner, consulter, sauvegarder et partager vos notes comme pdf.

- 200 pages.
- Collé côté gauche.
- Couverture en carton.
- 2 trous.
- Dimension : A4.
- Compatible avec l'application mobile gratuite Scribzee® pour scanner, sauvegarder et organiser ses notes.
- Papier certifié Ecolabel EU (faible impact environnemental de la fabrication du papier) et certifié PEFC™ (gestion durable des forêts).



SCRIBZEE®
OPTIK PAPER®
Feel the difference

FORMAT	COULEUR	FEUILLES	RÉGLURE	PERFORATION	RÉF.	UVC	EAN
A4		100	Ligné	2	400075507	5 pcs	3 020123 202003
A4		100	Quadrillé 5mm	2	400075509	5 pcs	3 020123 202409

International notepad

Agrafes masquées au dos pour ne pas rayer le bureau. Dos en carton rigide pour écrire sans appui. Feuilles perforées détachables pour faciliter le classement.

- Papier Optik Paper® 80g blanc, exclusif et de haute qualité qui vous permet d'écrire des deux côtés de la page sans effet de transparence.
- Réglure étudiée pour optimiser sa prise de notes comprenant une en-tête pour indiquer la date ou le sujet et double marge pour noter les éléments importants de la page.
- Sa reliure agrafée permet à la couverture de se replier complètement pour faciliter l'utilisation du bloc note. Sa couverture rigide plastifiée résiste à l'usure et assure la protection de vos notes.
- Compatible avec l'application mobile gratuite Scribzee® pour scanner, sauvegarder et organiser ses notes.
- Le papier Oxford Optik Paper® a reçu la certification Eco label EU (faible impact environnemental de la fabrication du papier), et la certification PEFC™ (gestion durable des forêts).
- Les agrafes sont entièrement dissimulées derrière la couverture arrière pour ne pas s'accrocher à des objets dans un sac à main ou rayer un bureau.
- Dos rigide pour prendre des notes confortablement, même debout.
- Feuilles pré-perforées détachables pour un classement rapide et facile dans des dossiers, des classeurs à anneaux ou des classeurs à levier.
- Format A4+ : Une fois détachées les feuilles sont au format A4.



SCRIBZEE®
OPTIK PAPER®
Feel the difference

FORMAT	COULEUR	FEUILLES	RÉGLURE	PERFORATION	RÉF.	UVC	EAN
A4+		80	Ligné	4	100102359	5 pcs	3 020120 011028
		80	Quadrillé 5mm	4	100101876	5 pcs	3 020120 011011

Essentials Original Blue bloc notes

Feuilles pré-perforées détachables pour un classement facile. Un bloc-notes pratique pour une utilisation à la maison ou au travail. Une couverture pelliculée souple conçue pour durer.

- Bloc-notes A4, unie avec sans réglure, 100 pages.
- Papier 90g Optik Paper® extra blanc et lisse qui permet d'écrire des deux côtés de la page sans effet de transparence.
- Pages unies sans réglure pour dessiner, faire des croquis ou écrire des lettres.
- Reliure collée qui permet au bloc-notes de se maintenir à plat, la couverture se replie complètement sur elle-même pour un maximum de confort. Couverture en carte pelliculée noire souple avec un fini brillant protecteur.
- Non compatible avec l'application mobile gratuite Scribzee®.
- Le papier Oxford Optik Paper® a reçu la certification Eco label EU (faible impact environnemental de la fabrication du papier), et la certification PEFC™ (gestion durable des forêts).
- Dos rigide pour prendre des notes confortablement, même debout.
- Le papier Oxford Optik Paper® a reçu la certification Eco label EU (faible impact environnemental de la fabrication du papier), et la certification PEFC™ (gestion durable des forêts).



FORMAT	COULEUR	FEUILLES	RÉGLURE	RÉF.	UVC	EAN
A4	●	50	Uni	100050239	10 pcs	4 006144 957886

Essentials Smart Black bloc notes

Feuilles pré-perforées détachables pour un classement facile. Un bloc-notes pratique pour une utilisation à la maison ou au travail. Une couverture pelliculée souple conçue pour durer.

- Papier 90g Optik Paper® extra blanc et lisse qui permet d'écrire des deux côtés de la page sans effet de transparence.
- Reliure collée qui permet au bloc-notes de se maintenir à plat, la couverture se replie complètement sur elle-même pour un maximum de confort. Couverture en carte pelliculée noire souple avec un fini brillant protecteur.
- Non compatible avec l'application mobile gratuite Scribzee®.
- Le papier Oxford Optik Paper® a reçu la certification Eco label EU (faible impact environnemental de la fabrication du papier), et la certification PEFC™ (gestion durable des forêts).
- Dos rigide pour prendre des notes confortablement, même debout.
- Le papier Oxford Optik Paper® a reçu la certification Eco label EU (faible impact environnemental de la fabrication du papier), et la certification PEFC™ (gestion durable des forêts).



FORMAT	COULEUR	FEUILLES	RÉGLURE	RÉF.	UVC	EAN
A4	●	50	Ligné	100050240	10 pcs	4 006144 953857
	●	50	Quadrillé 5mm	100050241	10 pcs	4 006144 957855



School cahier de vocabulaire

Avec Optik Paper® ; ne laisse pas pénétrer l'encre même si vous écrivez avec un stylo à encre. Papier de qualité supérieure 90g, super lisse et super blanc. Couverture robuste et essuyable pour éviter les taches et les fissures en toute sécurité.

- Avec un papier buvard pour absorber le surplus d'encre.
- Dos agrafé pour une description optimale de toutes les pages.
- Certification EU Ecolabel grâce à une production respectueuse de l'environnement et à la qualité des produits.

FORMAT	COULEUR	FEUILLES	RÉGLURE	RÉF.	UVC	EAN
A4	●	32	Ligné 53	100050336	10 pcs	4 006144 922327
	●	40	Ligné 54	100050337	10 pcs	4 006144 950399
A5	●	48	Ligné avec A-Z	100302812	10 pcs	4 006144 959071
	●	32	Ligné 53	100050383	10 pcs	4 006144 922419
	●	40	Ligné 54	100050390	10 pcs	4 006144 950429
A6	●	32	Ligné 53	100050398	10 pcs	4 006144 922297



School carnet vocabulaire

Un système ingénieux de bande opaque repositionnable masque les mots à apprendre. La bande opaque permet de cacher les mots d'une colonne pour ensuite les découvrir, au fur et à mesure, en faisant glisser la bande vers le bas. Insérée dans un intercalaire repositionnable en polypropylène, la bande peut être déplacée et replacée à n'importe quelle page du carnet. Pliable, elle peut être utilisée pour cacher les mots des colonnes blanches ou jaunes. Des colonnes de couleurs différentes permettent d'organiser des listes de mots de vocabulaire et leur traduction. Le jaune de la colonne de droite aide à faire ressortir les mots et facilite ainsi leur mémorisation visuelle. Grâce à son format A5 compact, le carnet de vocabulaire Oxford peut être emporté partout!

- Une couverture en carte pelliculée pour résister aux manipulations et transports.
- Papier 90g Optik Paper® extra blanc et lisse qui permet d'écrire des deux côtés de la page sans effet de transparence.
- Une vraie reliure intégrale, plus solide que la simple spirale.
- Bande opaque repositionnable.
- Couleur de la couverture - Aléatoire parmi 2 coloris : Orange, Bleu.
- Cahier certifié Ecolabel EU (faible impact environnemental de la fabrication du papier) et certifié PEFC™ (gestion durable des forêts).



FORMAT	COULEUR	FEUILLES	RÉGLURE	RÉF.	UVC	EAN
A5	●	48	Ligné	100102191	10 pcs	4 006144 929029




Cahier de musique

Avec Optik Paper® ; ne laissez pas pénétrer l'encre même si vous écrivez avec un stylo à encre. Papier de qualité supérieure 90g, super lisse et super blanc. Couverture en carton laminé solide pour une stabilité optimale. Pour capter votre inspiration.

- Cahier de musique A4+ spiralé, 4 trous, 50 feuilles.
- Papier 90g Optik Paper® extra blanc et lisse qui permet d'écrire des deux côtés de la page sans effet de transparence.
- Avec portées et sans barre de mesure.
- Feuilles perforées détachables, reliure spirale, perforation à 4 trous.
- Double spirale pour ouverture 360°.
- Dos en carton robuste pour un plaisir d'écriture optimal.
- Certification environnementale EU Ecolabel.
- Compatible avec l'application mobile gratuite Scribzee® pour scanner, sauvegarder et organiser ses notes.


FORMAT	COULEUR	FEUILLES	RÉGLURE	PERFORATION	RÉF.	UVC	EAN
A4+		50	Barre de note	4	100050345	10 pcs	4 006144 962019



Flash 2.0 flashcard

Réviser où et quand tu veux ! Scribzee® est une application gratuite pour scanner, sauvegarder et classer tes cartes Flash 2.0 dans ton smartphone. Tu pourras y accéder à tout moment pour réviser partout et depuis tous tes appareils connectés. Mode RévisionScribzee® vous aide à mémoriser vos flashcards en créant pour vous des sessions personnalisées. Sur le principe de la répétition espacée, l'application priorise l'affichage des cartes que vous ne maîtrisez pas et vous permet de suivre votre progression. Vous pouvez ainsi apprendre plus efficacement tout en optimisant votre temps.

- Format horizontal 7,5 x 12,5 cm.
- Recto et verso identiques.
- Carte 250g de qualité : lisse pour le confort de l'écriture et rigide pour le classement et la tenue dans le temps.
- Coins arrondis pour que les cartes ne se corrent pas.
- Cartes compatibles avec l'application mobile gratuite Scribzee® pour scanner, sauvegarder et réviser ses notes.
- Fabriqué en France.



FORMAT	COULEUR	FEUILLES	RÉGLURE	RÉF.	UVC	EAN
75 x 125 mm		80	Ligné	400133886	1 pcs 3	020120 152530
		80	Ligné	400133875	1 pcs 3	020120 152202
		80	Ligné	400133883	1 pcs 3	020120 152448
		80	Ligné	400133878	1 pcs 3	020120 152295
		80	Ligné	400133882	1 pcs 3	020120 152417
		80	Ligné	400133879	1 pcs 3	020120 152325
		80	Ligné	400133881	1 pcs 3	020120 152387
		80	Ligné	400133880	1 pcs 3	020120 152356
		80	Ligné	400133876	1 pcs 3	020120 152233
		80	Ligné	400133885	1 pcs 3	020120 152509
		80	Ligné	400133884	1 pcs 3	020120 152479
		80	Ligné	400133877	1 pcs 3	020120 152264
		80	Ligné	400137329	1 pcs 3	020120 159201
		80	Quadrillé 5mm	400133874	1 pcs 3	020120 152172
		80	Quadrillé 5mm	400133853	1 pcs 3	020120 151694
		80	Quadrillé 5mm	400133871	1 pcs 3	020120 152080
		80	Quadrillé 5mm	400133856	1 pcs 3	020120 151892
		80	Quadrillé 5mm	400133870	1 pcs 3	020120 152059
		80	Quadrillé 5mm	400133857	1 pcs 3	020120 151960
		80	Quadrillé 5mm	400133859	1 pcs 3	020120 152028
		80	Quadrillé 5mm	400133858	1 pcs 3	020120 151991
		80	Quadrillé 5mm	400133854	1 pcs 3	020120 151663
		80	Quadrillé 5mm	400133873	1 pcs 3	020120 152141
		80	Quadrillé 5mm	400133872	1 pcs 3	020120 152110
		80	Quadrillé 5mm	400133855	1 pcs 3	020120 151779



RECHARGE POUR CLASSEURS

Recharge pour classeurs

Papier extra blanc et lisse (Optik Paper®) sans encre translucide. Grâce à SCRIBZEE®, les pages peuvent être facilement scannées, enregistrées et partagées en format pdf.

- Compatible avec toutes les classeurs à anneaux.
- Paquet 50 feuilles.
- 4 trous perforés.
- Contenu protégé dans une pellicule plastique.
- Certification EU Ecolabel.

FORMAT	COULEUR	FEUILLES	RÉGLURE	PERFORATION	RÉF.	UVC	EAN
A4		50	Uni	4	400131444	5 pcs 4	006144 021785
		50	Ligné	4	400131464	5 pcs 4	006144 021822
		50	Quadrillé 5mm	4	400131466	5 pcs 4	006144 021860



CARNETS DE DESSIN

Carnet de dessin

La couverture renforcée, cousue et collée assure une longue durée de vie. Papier sans acide et extrêmement résistant au frottement avec une gomme. Idéal pour dessiner au crayon, au pastel, au feutre, au marqueur, au crayon graphite et au fusain.

- 96 feuilles.
- Papier 100g.
- Papier sans acide.
- Recyclable.

FORMAT	COULEUR	FEUILLES	RÉGLURE	RÉF.	UVC	EAN
A4		96	Uni	400152623	5 pcs 5	904017 390909
A5		96	Uni	400152622	5 pcs 5	904017 390862
A6		96	Uni	400152626	5 pcs 5	904017 390985



LISTES DE TÂCHES

Essentials Task Manager

Avec réglure lignée pré-imprimée avec cases pour noter sa liste de tâches. La méthode d'organisation livrée à l'intérieur de la couverture vous explique comment suivre vos tâches efficacement. Parfait pour les listes de tâches de la maison ou du travail.

- Bloc-notes 125x200 mm, réglure spécifique to do list, 140 pages micro-perforées.
- Papier 90g Optik Paper® extra blanc et lisse qui permet d'écrire des deux côtés de la page sans effet de transparence.
- Réglure lignée spécifique avec des cases à cocher pour faire une note, puis gérer les tâches et les listes. La réglure comprend également un en-tête pour indiquer le nom de la liste et des marges pour les dates ou les délais.
- Reliure intégrale noire robuste qui permet au bloc-notes de s'ouvrir à 360° et de se maintenir à plat pour une prise de note flexible et confortable. couverture en carte pelliculée souple avec un fini brillant protecteur, disponible en plusieurs couleurs.
- Compatible avec l'application mobile gratuite Scribzee® pour scanner, sauvegarder et organiser ses notes.
- Le papier Oxford Optik Paper® a reçu la certification Eco label EU (faible impact environnemental de la fabrication du papier), et la certification PEFC™ (gestion durable des forêts).
- La méthode d'organisation livrée à l'intérieur de la couverture vous explique comment suivre vos tâches efficacement.
- Parfait pour les listes de tâches de la maison ou du travail.
- Dos rigide pour prendre des notes confortablement, même debout.




FORMAT	COULEUR	FEUILLES	RÉGLURE	RÉF.	UVC	EAN
125 x 200 mm	 	70	Ligné	400055727	5 pcs 5	904017 038887

Essentials carnet d'adresses

Touches alphabétiques plastifiées. Réglure spécifique avec des symboles pour mieux repérer toutes les coordonnées d'un contact. Couverture en carte pelliculée extra solide.

- Répertoire A5, réglure spécifique avec espaces pour les noms, adresses, emails et numéros de téléphone, 144 pages.
- Papier 90g Optik Paper® extra blanc et lisse qui permet d'écrire des deux côtés de la page sans effet de transparence.
- Reliure intégrale noire robuste qui permet au cahier de s'ouvrir à 360° et de se maintenir à plat pour une prise de note flexible et confortable. Couverture durable en polypropylène transparent. Disponible en plusieurs couleurs.
- Pas encore compatible avec l'application mobile gratuite Scribzee®.
- Le papier Oxford Optik Paper® a reçu la certification Eco label EU (faible impact environnemental de la fabrication du papier), et la certification PEFC™ (gestion durable des forêts).
- Touches alphabétiques plastifiées pour retrouver facilement ses contacts.
- Couleur de la couverture : Aléatoire parmi 4 coloris - Bleu, Noir, Vert, Rouge.
- Papier certifié Ecolabel EU (faible impact environnemental de la fabrication du papier) et certifié PEFC™ (gestion durable des forêts).
- Fabriqué en France.



OPTIK
PAPER
Feel the difference

FORMAT	COULEUR	FEUILLES	RÉGLURE	RÉF.	UVC	EAN
A5		72	Réglure Addressbook	100101258	5 pcs	3 020120 028002

International addressbook

Lignes deux couleurs pour faciliter la lecture. Etiquettes de correction pour mettre à jour ses contacts. Capacité de plus de 1000 contacts.

- Répertoire A5, réglure spécifique pour prendre note des coordonnées, 144 pages.
- Papier 80g Optik Paper® extra blanc et lisse qui permet d'écrire des deux côtés de la page sans effet de transparence.
- Les pages de l'Addressbook International ont été spécialement conçues pour stocker des coordonnées telles qu'un nom et une adresse, mais aussi plusieurs numéros de téléphone et une adresse e-mail.
- Sa reliure intégrale robuste permet au cahier de rester à plat ou de se replier sur lui-même pour un maximum de confort et de flexibilité. Sa couverture en polypropylène grise, imperméable, durable et indéchirable résiste à une usure intense.
- Pas encore compatible avec l'application mobile gratuite Scribzee®.
- Le papier Oxford Optik Paper® a reçu la certification Eco label EU (faible impact environnemental de la fabrication du papier), et la certification PEFC™ (gestion durable des forêts).
- Sa réglure bicolore facilite le repérage des contacts. Grande capacité, plus de 1000 contacts.
- Etiquettes de correction pour corriger proprement et facilement les erreurs et mettre à jour ses contacts.
- Touches alphabétiques avec onglets supplémentaires pour les alphabets européens.
- Grande pochette de rangement pour classer de façon temporaire des cartes de visite ou des reçus.



OPTIK
PAPER
Feel the difference

FORMAT	COULEUR	FEUILLES	RÉGLURE	RÉF.	UVC	EAN
A5		72	Réglure Addressbook	100103165	5 pcs	3 020120 018102

BLOCS POUR CHEVALET

Smart Chart bloc-notes pour tableaux

Compatible avec l'application mobile gratuite Scribzee® pour scanner, sauvegarder et organiser ses notes. Papier Optik Paper® compatible avec tous types de feutres et marqueurs. Feuilles détachables avec perforation universelle 6 trous compatible avec tous types de supports.

- Papier 90g Optik Paper® extra blanc et lisse qui permet d'écrire des deux côtés de la page sans effet de transparence.
- Bloc notes de réunion grand format avec feuilles repositionnables et page de couverture pour sécuriser vos notes importantes.
- Compatible avec l'application mobile gratuite Scribzee® pour scanner, sauvegarder et organiser ses notes.
- Le papier Oxford Optik Paper® a reçu la certification Eco label EU (faible impact environnemental de la fabrication du papier), et la certification PEFC™ (gestion durable des forêts).
- Le bloc est enroulé et conditionné dans un étui en carton.

FORMAT	COULEUR	FEUILLES	RÉGLURE	PERFORATION	RÉF.	UVC	EAN
650 x 980 mm		20	Uni	6	400096277	3 pcs	4 006140 028504
		20	Quadrillé 25 mm	6	400096278	3 pcs	4 006140 028535



SCRIBZEE®
OPTIK
PAPER
Feel the difference
Ecolabel

Bloc-notes pour tableaux

Convient à tous les tableaux de conférence standard. 80g de papier d'écriture solide, sans bois. Microperforation avec tear-off aide spéciale pour un détachement propre de chaque feuille.

- Bloc tableau de conférence, 68x98 cm, perforé, 6 trous, 20 feuilles.
- 80g de papier fin sans bois : la base d'une expérience d'écriture agréable.
- La perforation sur la tête permet de séparer facilement chaque feuille.
- Certification EU Ecolabel grâce à une production respectueuse de l'environnement et à une qualité de produit reconnue.
- Peut être utilisé pour tous les tableaux de conférence disponibles.




FORMAT	COULEUR	FEUILLES	RÉGLURE	PERFORATION	RÉF.	UVC	EAN
680 x 980 mm	○	20	Quadrillé 5mm	6	100050592	5 pcs	4 006144 100206
	○	20	Uni	6	100050593	5 pcs	4 006144 100213

Bloc-notes pour tableaux recyclés

Convient à tous les tableaux de conférence standard. Fabriqué à partir de papier 100 % recyclé. Microperforation avec tear-off aide spéciale pour un détachement propre de chaque feuille.

- Bloc tableau de conférence, 68x98 cm, perforé, 6 trous, 20 feuilles, recyclé.
- 80g de papier recyclé, composé à 100 % de vieux papiers - protège les forêts et les ressources précieuses.
- La perforation sur la tête permet de séparer facilement chaque feuille.
- Certification Ange bleu, en répondant à des exigences strictes en matière de produits respectueux de l'environnement.
- Peut être utilisé pour tous les tableaux de conférence disponibles.



FORMAT	COULEUR	FEUILLES	RÉGLURE	PERFORATION	RÉF.	UVC	EAN
680 x 980 mm	○	20	Quadrillé 25mm	6	100050589	5 pcs	4 006144 100121
	○	20	Uni	6	100050588	5 pcs	4 006144 100114





CLASSEURS

Touareg classeur à levier

Le classeur est fabriqué à partir de 86% de carte kraft recyclée, sans cholorant ni chlore. Avec une étiquette adhésive au dos. Sans protection de bord métallique.

- Format : A4.
- Dos 80mm.
- Capacité : jusqu'à 600 feuilles.
- 2 anneaux.
- Couverture papier kraft rembourdé.
- Avec une étiquette adhésive au dos.
- Cillet de préhension sur le dos & fermeture par système rado.
- Cahier certifié PEFC Recyclé qui garantit que le papier et la carte utilisées sont issus de sources recyclées et contrôlées.

FORMAT	COULEUR	# ANNEAUX	DOS	RÉF.	UVC	EAN
A4		2	80 mm	400141471	10 pcs	3 045050 439377



Classeur Smart Pro+

Couverture carton est recouverte d'une pellicule de polypropylène à l'intérieur aussi bien que à l'extérieur. Résiste à l'eau et aux tâches. Avec porte-étiquette, Cillet Rado, Cillet de préhension et bords renforcés.

- Capacité jusqu'à 570 feuilles.
- Dos 80mm.
- Mécanisme supérieur OXFORD : mécanisme confortable pour les doigts.
- Classeur A4 supérieur de carton solide : le carton renforcé de polypropylène protège contre salissures et l'humidité et donc offre une protection optimale des documents.
- Porte-étiquette + étiquette d'identification.
- Garantie de 5 ans.
- Compresseur en métal.
- Avec protection de bord métallique.

FORMAT	COULEUR	# ANNEAUX	DOS	RÉF.	UVC	EAN
A4		2	80 mm	400128654	20 pcs	3 020120 146898
		2	80 mm	400128587	10 pcs	3 020120 146294
		2	80 mm	400128620	10 pcs	3 020120 146386
		2	80 mm	400128589	10 pcs	3 020120 146355
		2	80 mm	400128625	10 pcs	3 020120 146539
		2	80 mm	400128588	10 pcs	3 020120 146324
		2	80 mm	400128626	10 pcs	3 020120 146560
		2	80 mm	400128623	10 pcs	3 020120 146478
		2	80 mm	400128627	10 pcs	3 020120 146591
		2	80 mm	400128624	10 pcs	3 020120 146508
		2	80 mm	400128586	10 pcs	3 020120 146263
		2	80 mm	400128622	10 pcs	3 020120 146447



ELBA classeur Smart Pro

Couverture carton est recouverte d'une pellicule de polypropylène à l'extérieur et de papier à l'intérieur. Avec porte-étiquette. Avec Cillet Rado, Cillet de préhension et bords renforcés.

- Mécanisme ELBA Premium : mécanisme de levier facile à utiliser avec soft grip.
- Classeur à levier A4 de qualité supérieure en carton solide : Le papier recouvert de polypropylène est hydrofuge et anti-salissures, ce qui lui confère une grande durabilité et protège les documents.
- Porte-étiquette + étiquette d'identification.
- Garantie de 5 ans.

FORMAT	COULEUR	# ANNEAUX	DOS	RÉF.	UVC	EAN
A4		2	50 mm	100023262	10 pcs	4 002030 138674
		2	50 mm	100023251	10 pcs	4 002030 138490
		2	50 mm	100023257	10 pcs	4 002030 138766
		2	50 mm	100025932	10 pcs	4 002030 166196
		2	50 mm	100025934	10 pcs	4 002030 166257
		2	50 mm	100025938	10 pcs	4 002030 166370
		2	50 mm	100023256	10 pcs	4 002030 138551
		2	50 mm	100023253	10 pcs	4 002030 138520
		2	50 mm	100023252	10 pcs	4 002030 138797
		2	50 mm	100025936	10 pcs	4 002030 166318
		2	50 mm	100023260	10 pcs	4 002030 138643
		2	50 mm	100023258	10 pcs	4 002030 138827
		2	50 mm	100025940	10 pcs	4 002030 166431
		2	50 mm	100023259	10 pcs	4 002030 138612
		2	50 mm	100025942	10 pcs	4 002030 166493
		2	50 mm	100023255	10 pcs	4 002030 138582
		2	50 mm	100023254	10 pcs	4 002030 138704
		2	50 mm	100023261	10 pcs	4 002030 138735
		2	80 mm	100202147	10 pcs	4 002030 138315
		2	80 mm	100202148	10 pcs	4 002030 138124
		2	80 mm	100202149	10 pcs	4 002030 138407
		2	80 mm	100025933	10 pcs	4 002030 166226
		2	80 mm	100025935	10 pcs	4 002030 166288
		2	80 mm	100025939	10 pcs	4 002030 166400
		2	80 mm	100202150	10 pcs	4 002030 138186
		2	80 mm	100202151	10 pcs	4 002030 138155
		2	80 mm	100202158	10 pcs	4 002030 138346
		2	80 mm	100202153	10 pcs	4 002030 138438
		2	80 mm	100025937	10 pcs	4 002030 166349
		2	80 mm	100202154	10 pcs	4 002030 138285
		2	80 mm	100202155	10 pcs	4 002030 138469
		2	80 mm	100025941	10 pcs	4 002030 166462
		2	80 mm	100202156	10 pcs	4 002030 138254
		2	80 mm	100025943	10 pcs	4 002030 166523
		2	80 mm	100202157	10 pcs	4 002030 138223
		2	80 mm	100202152	10 pcs	4 002030 138377



Smart Pro/Pro+ étiquette de dos pour classeur

Étiquette de dos interchangeable en carton. Avec impression.

- Pour classeurs avec une poche à l'arrière, pour l'insertion.
- En carton, peut être étiqueté des deux côtés.
- Blanc avec le logo bleu imprimé Elba.

FORMAT	COULEUR	RÉF.	UVC	EAN
19 × 3 × 0,02 cm		400039637	10 lot 10 pcs	4 002030 005747
19 × 5,4 × 0,02 cm		400039636	10 lot 10 pcs	4 002030 005716



Urban classeur

Classeur souple et compact, facile à transporter. Le classeur dispose d'une étiquette d'identification adhésive, placée sur le dos. Elle permet ainsi d'identifier rapidement le contenu du classeur.

- Format : A4.
- Étiquette d'identification adhésive.

FORMAT	COULEUR	# ANNEAUX	BANNEAUX	DOS	RÉF.	UVC	EAN
A4		2	15 mm	20 mm	400104385	10 pcs	3 045050 379017
		2	15 mm	20 mm	400147041	10 pcs	3 045050 456602
		2	15 mm	20 mm	400147090	10 pcs	3 045050 456701
		4	15 mm	20 mm	400147042	10 pcs	3 045050 456626
		2	30 mm	40 mm	400104389	10 pcs	3 045050 379147
		2	30 mm	40 mm	400147046	10 pcs	3 045050 456732
		4	30 mm	40 mm	400147049	10 pcs	3 045050 456671
		4	30 mm	40 mm	400147047	10 pcs	3 045050 456640



CLASSEURS À ANNEAUX

Touareg classeur

Matériaux renouvelables et recyclables. Grande capacité de stockage : 165 feuilles / 50 pochettes. IDENTIFICATION : Le classeur dispose d'une étiquette d'identification adhésive, placée sur le dos. Elle permet ainsi d'identifier rapidement le contenu du classeur, une fois rangé.

- Dos de 35mm.
- Capacité : jusqu'à 165 feuilles / 50 pochettes.
- Couverture papier kraft rembourdé.
- Étiquette d'identification adhésive.
- Cahier certifié PEFC Recyclé qui garantit que le papier et la carte utilisées sont issus de sources recyclées et contrôlées.
- Couleur : Beige blanc.
- Fabriqué en France.

FORMAT	COULEUR	# ANNEAUX	BANNEAUX	DOS	RÉF.	UVC	EAN
A4		2	20 mm	35 mm	100201476	10 pcs	3 045050 160943
		4	25 mm	35 mm	100211061	14 pcs	3 045050 160929




Polyvision classeur

Un classeur unique grâce à la poche de personnalisation A4 sur la couverture avant. Pochette résistante grâce à l'encoche antidéchirure. Avec des anneaux O pour consulter et présenter facilement.

- Format : A4.
- Polypropylène translucide.

FORMAT	COULEUR	# ANNEAUX	BANNEAUX	DOS	RÉF.	UVC	EAN
A4		2	20 mm	30 mm	100210006	12 pcs	3 045050 293610
		2	25 mm	30 mm	100201408	12 pcs	3 045050 160530
		4	15 mm	20 mm	100202276	12 pcs	3 045050 078552
		4	15 mm	20 mm	100202277	12 pcs	3 045050 078736
		4	20 mm	30 mm	100201431	12 pcs	3 045050 078934
		4	20 mm	30 mm	100201432	12 pcs	3 045050 079054



AZO Ultimate dossier suspendu

Dossier en kraft 240g résistant pour une utilisation quotidienne. Rail suspendu avec bouton-pressions métallique pour protéger le contenu. Grand porte-étiquette plus long; plus large : 50% de visibilité de plus!

- Orange.
- Papier kraft 240g.
- Dossiers suspendus idéaux pour les tiroirs.
- Pour accueillir documents format A4.
- Garantie 20 ans.
- Boîte de 25.

FORMAT	COULEUR	ENTRE-AXE	GARANTIE	ÉPAISSEUR	FOND	RÉF.	UVC	EAN
A4		330 mm	20 ans	240G	V	100330270	25 pcs	3 362949 902706
		330 mm	20 ans	240G	30 mm	100330272	25 pcs	3 362949 902720



DOSSIERS SUSPENDUS

AZV Ultimate dossier suspendu

Dossier en kraft 240g résistant pour une utilisation quotidienne. Rail suspendu avec bouton-pressions métallique pour protéger le contenu. Grand porte-étiquette plus long; plus large : 50% de visibilité de plus!.

- Orange.
- Papier kraft 240g.
- Dossiers suspendus idéaux pour les armoires.
- Pour accueillir documents format A4.
- Garantie 20 ans.
- Boîte de 25.

FORMAT	COULEUR	ENTRE'AXE	GARANTIE	ÉPAISSEUR	FOND	RÉF.	UVC	EAN
A4		330 mm	20 ans 240G	V		100330473	25 pcs	3 362949 904731
		330 mm	20 ans 240G	30 mm		100330475	25 pcs	3 362949 904755



Polypro Design dossier suspendu

Fabriqué en polypropylène durable de 0,500mm: résistant à toutes épreuves (charges lourdes et gros volumes). Finition translucide brillante et aspect ligné moderne. Grand porte-étiquette plus long; plus large : 50% de visibilité de plus!.

- Capacité : jusqu'à 100 feuilles.
- Polypropylène épais 5/10ème résistant.
- Dossiers suspendus idéaux pour les tiroirs.
- Pour accueillir documents format A4.
- Fond V.
- Rail suspendu avec bouton-pressions métallique pour protéger le contenu.
- Porte étiquette extra-large : Visibilité accrue de 50%.
- 10 ans de garantie.
- Lot de 10.

FORMAT	COULEUR	ENTRE'AXE	GARANTIE	ÉPAISSEUR	FOND	RÉF.	UVC	EAN
A4		330 mm	10 ans 5/10E	V		100330382	10 pcs	3 362949 903826
		330 mm	10 ans 5/10E	V		100330406	10 pcs	3 362949 904069



Polypro Ultimate dossier suspendu

Polypro : résistant à toutes épreuves (charges lourdes et gros volumes). Renfort du dos exclusif en polypro : solidité et parfait maintien des documents à l'intérieur du dossier. Une mise en continu des dossiers par boutons-pressions métalliques pour éviter toute erreur de classement.

- Bleu.
- Capacité : jusqu'à 350 feuilles.
- Polypropylène épais 5/10ème résistant.
- Dossiers suspendus idéaux pour les tiroirs.
- Pour accueillir documents format A4.
- Fond 30 mm.
- Rail suspendu avec bouton-pressions métallique pour protéger le contenu.
- Porte étiquette extra-large : Visibilité accrue de 50%.
- 20 ans de garantie.
- Lot de 10.

FORMAT	COULEUR	ENTRE'AXE	GARANTIE	ÉPAISSEUR	FOND	RÉF.	UVC	EAN
A4		330 mm	20 ans 5/10E	30 mm		100330377	10 pcs	3 362949 903772



Vertic dossier suspendu

Fabriqué à partir de carte exclusive très résistante 240g. Garantie 20 ans. Livré avec porte-étiquette et étiquettes interchangeables, personnalisables sur le site internet "<https://www.elbaprint.com/de/>".

- Fourni avec le porte-étiquette exclusif ELBA Komfort.
- Pour documents au format A4.
- Couleur : marron.
- 20 ans de garantie.

FORMAT	COULEUR	ENTRE'AXE	GARANTIE	ÉPAISSEUR	FOND	RÉF.	UVC	EAN
A4		330 mm	20 ans 240G	V		100331249	25 pcs	4 002030 854406
		330 mm	20 ans 240G	30 mm		100552069	25 pcs	4 002030 854536



Vertic pochette suspendu PVC

PVC translucide, fermé sur trois côtés, ouvert sur le côté droit. Livré avec porte-étiquette et étiquettes interchangeables, personnalisables sur le site internet "<https://www.elbaprint.com/de/>".

- Fermée sur trois côtés, ouverte sur le côté droit.
- Porte-étiquette avec étiquettes interchangeables.
- Crochets de suspension solide avec extrémités revêtues de poudre.
- Fabriqué en PVC.
- Dimensions : 318 x 5 x 245 mm (LxPxH).

FORMAT	COULEUR	ENTRE'AXE	ÉPAISSEUR	RÉF.	UVC	EAN
A4		330 mm	240G	100420999	25 pcs	4 002030 854987



Touareg dossier de documents

Durable et respectueux de l'environnement. Zones pré-imprimées (face avant et tranches latérales) facilitant la personnalisation. Avec 2 rabats ; très bon maintien des documents.

- Format : A4.
- Capacité : jusqu'à 200 feuilles.
- Pour accueillir documents format A4.
- Carte épaisse 240g.
- Zones pré-imprimées.
- Lot de 10 sous-dossiers.
- Couleur : Beige.

FORMAT	COULEUR	CAPACITÉ	ÉPAISSEUR	RÉF.	UVC	EAN
A4		Max 200 feuilles	240G	100330111	10 pcs	3 362949 901129



Ultimate chemise à onglets

Idéal pour structurer le classement dans des dossiers suspendus. Zones pré-imprimées (face avant et tranches latérales) facilitant la personnalisation. Idéal pour les dossiers suspendus (armoire ou tiroir).

- Assortis.
- 5 onglets.
- Capacité : jusqu'à 200 feuilles.
- Pour accueillir documents format A4.
- Zones pré-imprimées.

FORMAT	COULEUR	CAPACITÉ	ÉPAISSEUR	RÉF.	UVC	EAN
A4		Max 250 feuilles	240G	100330160	5 pcs	3 362949 901600



Étiquettes type 0

Étiquettes d'identification facile et professionnelle de vos dossiers suspendus. Bristol réversible. Imprimables (laser ; ject d'encre...).

- Assortis.
- Étiquettes type 0.
- Dimension étiquette : 297x6mm.
- Pré-découpées.
- Personnaliser vos étiquettes sur Elba Print.
- Planches de 27 étiquettes.

FORMAT	COULEUR	RÉF.	UVC	EAN
A4		100330192	10 pcs	3 362949 901921



Étiquettes type 9

Étiquettes d'identification facile et professionnelle de vos dossiers suspendus. Bristol réversible. Imprimables (laser ; ject d'encre...).

- Assortis.
- Étiquettes type 9.
- Dimension étiquette : 157x7mm.
- Pré-découpées.
- Personnaliser vos étiquettes sur Elba Print.
- Planches de 31 étiquettes.

FORMAT	COULEUR	RÉF.	UVC	EAN
A4		100330207	10 pcs	3 362949 902072



Vertic port-étiquette

Utilisation facilitée grâce à un système d'ouverture rapide. Maintien sur la barrette métal grâce aux ergots. Étiquettes correspondantes peuvent être personnalisables sur le site ELBA print.

- Fabriqué à base de PP résistant.
- Compatible avec tous les dossiers suspendus ELBA chic et vertic ULTIMATE.
- Lot de 25 pièces.
- Fabriqué en plastique PP.
- Indexation sur 4 lignes.
- Dimensions : 58x5x20 mm.
- Couleur : transparent.

FORMAT	COULEUR	RÉF.	UVC	EAN
5,8 x 0,5 x 2 cm		100552070	1 lot 25 pcs	4 002030 039483



Vertic étiquette

Étiquettes personnalisables sur le site ELBA print. Étiquette bristol micro-perforée. Personnalisable des 2 côtés.

- 10 planches avec 50 étiquettes.
- Convient à tous les port-étiquettes ELBA Vertic ULTIMATE.
- Microperforé et adapté aux imprimantes.
- 50 étiquettes sur 10 feuilles / couleur : blanc.
- Dimensions : 58 x 18 mm (LxH).
- Uni, en carton 160g.

FORMAT	COULEUR	RÉF.	UVC	EAN
A4		100555644	1 lot 10 pcs	4 002030 052666



FARDES À 3 RABATS

Touareg farde à rabat

Fabriquée en carte recyclée. Dossier résistante pour une utilisation quotidienne. Couleurs naturelles, encres végétales.

- Carte 450g.
- Capacité : jusqu'à 200 feuilles.
- Élastique de fermeture.
- 3 rabats pour protéger vos documents.
- Étiquette d'identification adhésive.
- Cahier certifié PEFC Recyclé qui garantit que le papier et la carte utilisées sont issus de sources recyclées et contrôlées.

FORMAT	COULEUR	RÉF.	UVC	EAN
A4		400081545	20 pcs	3 045050 345548
		400144176	4 lot 5 pcs	3 045050 453144
		400139841	1 lot 5 pcs	3 045050 438370



Top File+ farde à rabat

Carte MultiStratt 390g résistante pour une utilisation quotidienne. Fermeture élastique à la couleur. Étiquette adhésive : identification rapide.

- 3 rabats pour protéger vos documents.
- Capacité : jusqu'à 200 feuilles.
- Certifié PEFC.
- Format : A4.
- Étiquette d'identification adhésive.
- 2 bandes élastiques d'angle fixées par des œillets rivetés.
- Fabriqué en France.

FORMAT	COULEUR	RÉF.	UVC	EAN
A4		400116324	10 pcs	3 045050 410321
		400116329	10 pcs	3 045050 410475
		400116306	10 pcs	3 045050 410734
		400116308	10 pcs	3 045050 410796
		400116355	10 pcs	3 045050 410949
		400137107	10 pcs	3 045050 437007
		400137106	10 pcs	3 045050 436970



Polyvision farde à rabat

Personnalisation facilitée grâce à Myoxfordprint.com. Pochette résistante grâce à l'encoche antidéchirure. COUVERTURE : La couverture est en polypro translucide lisse. Elle assure une chemise à élastique résistante aux traces.

- Format : A4.
- Fermeture : élastique plat noir, à la française.
- Polypropylène translucide.
- 3 rabats pour protéger vos documents.
- Unique grâce à la poche de personnalisation A4 sur la couverture avant.

FORMAT	COULEUR	RÉF.	UVC	EAN
A4		100201152	12 pcs	3 045050 079153
		100201153	12 pcs	3 045050 079214



Urban farde à rabat

Fermeture sécurisée grâce à l'élastique ton sur ton, à la Française et assorti à la couleur de la couverture. Identification facilitée grâce à l'étiquette de dos adhésive.

- Fermeture : élastique rond à la française, ton sur ton.
- Étiquette d'identification adhésive.

FORMAT	COULEUR	RÉF.	UVC	EAN
24 x 32 mm		400104347	10 pcs	3 045050 378478
		400147020	10 pcs	3 045050 456367



BOÎTES DE CLASSEMENT

Touareg boîte de classement

Carte naturelle sans colorant ni chlore. Dossier résistante pour une utilisation quotidienne. Couleurs naturelles, encres végétales.

- Carte 500g.
- Capacité : jusqu'à 280 feuilles.
- Livrée montée.
- Étiquette d'identification adhésive.
- Fermeture par élastique coulissant.
- Cahier certifié PEFC Recyclé qui garantit que le papier et la carte utilisées sont issus de sources recyclées et contrôlées.
- Couleur : beige blanc.
- Fabriqué en France.

FORMAT	COULEUR	DOS	RÉF.	UVC	EAN
A4+		25 mm	400139835	12 pcs	3 045050 438431
A4		35 mm	100200413	10 pcs	3 045050 168765



Top File+ boîte de classement

Carte Multi'Strat 425g résistante pour une utilisation quotidienne. Fermeture élastique à la couleur. Étiquette adhésive : identification rapide.

- Dos 25 mm.
- Livrée montée.
- Capacité : jusqu'à 200 feuilles.
- Certifié PEFC.
- Format : 24x32cm.
- Couverture en carte Multi'Strat, épaisseur 425g.
- Fabriqué en France.

FORMAT	COULEUR	DOS	RÉF.	UVC	EAN
A4XL		25 mm	400114361	12 pcs	3 045050 383670
		25 mm	400114362	12 pcs	3 045050 391996
		25 mm	400114363	12 pcs	3 045050 392290
		25 mm	400114365	12 pcs	3 045050 391965
		25 mm	400114366	12 pcs	3 045050 392023



Polyvision boîte de classement

Contenu sécurisé grâce à la fermeture par bouton pression. Prise en main facilitée grâce à l'œillet de préhension sur le dos. Pochette de personnalisation résistante grâce à la découpe antidéchirure.

- Format : 24x32cm.
- Dos 40mm : peut contenir 300 feuilles en moyenne.
- Polypropylène translucide.
- Fermeture : bouton pression noir.
- Porte-étiquette + étiquette d'identification réversible.
- Unique grâce à la poche de personnalisation A4 sur la couverture avant.

FORMAT	COULEUR	DOS	RÉF.	UVC	EAN
24 x 32 mm		40 mm	100200140	8 pcs	3 045050 079276
		40 mm	100200142	8 pcs	3 045050 079337



Urban boîte de classement

Fermeture sécurisée grâce à l'élastique ton sur ton, à la Française et assorti à la couleur de la couverture.

- Format : 24x32cm.
- Fermeture : Élastique rond à la française, ton sur ton.
- Étiquette d'identification adhésive.

FORMAT	COULEUR	DOS	RÉF.	UVC	EAN
24 x 32 mm		25 mm	400104953	10 pcs	3 045050 380310
24 x 32 cm					
24 x 32 mm		40 mm	400104371	10 pcs	3 045050 378591
24 x 32 cm		40 mm	400146995	10 pcs	3 045050 456121
24 x 32 cm					



CHEMISE POCHETTES



Urban chemise pochette

Fermeture sécurisée grâce à un bouton pression. Idéal pour protéger des documents papier tels que des brochures.

- Fermeture avec bouton pression.

FORMAT	COULEUR	RÉF.	UVC	EAN
A4		400147024	5 pcs	3 045050 456466
		400147022	5 pcs	3 045050 456411
A5		400147027	5 pcs	3 045050 456527
		400147025	5 pcs	3 045050 456480



DOSSIERS DE CANDIDATURE



Clip-Fix dossier de candidature en carton

Dossier de candidature à pince avec clip plastique rotatif. Pour une prise en main pratique et facile et tenue sûre des documents.

- Avec clip plastique rotatif.
- Couverture avec impression "Bewerbung".
- En carton de 320g de qualité supérieure.
- Peut contenir jusqu'à 30 feuilles.
- Dimensions : 220 x 5 x 315 mm (L x P x H).
- En deux parties.

FORMAT	COULEUR	RÉF.	UVC	EAN
A4		100421007	10 pcs	4 002030 059276
		100421009	10 pcs	4 002030 059290
		100421008	10 pcs	4 002030 059283



Clip-Fix dossier de candidature en PP

Dossier de candidature à pince avec clip plastique rotatif. Pour une prise en main pratique et facile et tenue sûre des documents.

- Avec clip plastique rotatif.
- Couverture avec impression "Bewerbung".
- En polypropylène 5/10e.
- Peut contenir jusqu'à 30 feuilles.
- Dimensions : 220 x 5 x 315 mm (L x P x H).
- En deux parties.

FORMAT	COULEUR	RÉF.	UVC	EAN
A4		100421025	10 pcs	4 002030 088603
		100421028	10 pcs	4 002030 088627
		100421027	10 pcs	4 002030 088610



DOSSIERS-CLASSEUR

Top File+ dossier-classeur en carton

Carte Multi'Stratt 390g résistante pour une utilisation quotidienne. Mécanisme de classement en métal pour faciliter le classement des documents perforés. Peut être ajusté individuellement à la capacité jusqu'à 20 mm.

- Fabriqué en carton résistant Multi'Strat de 390g.
- Mécanisme de classement en métal.
- Capacité : jusqu'à 200 feuilles.
- Zone d'indexation imprimée sur la couverture.
- Fabriqué en France.
- Champ d'étiquetage recto-verso.

FORMAT	COULEUR	RÉF.	UVC	EAN
A4		400116201	25 pcs	3 045050 411953
		400116207	25 pcs	3 045050 412004
		400116209	25 pcs	3 045050 412028
		400116211	25 pcs	3 045050 412042
		400116200	25 pcs	3 045050 411946



Dossier-classeur en PP

Couverture avant transparente. Avec bande d'insertion pour l'étiquetage. Hydrofuge et anti-salissure.

- Couverture avant transparente.
- Étiquette interchangeable lougue.
- Mécanisme de classement en métal pour une perforation standard (80mm).
- Jusqu'à 160 feuilles.
- En polypropylène.

FORMAT	COULEUR	RÉF.	UVC	EAN
A4		400152407	10 pcs	4 006144 036673
		400152403	10 pcs	4 006144 036178
		100742144	10 pcs	3 045050 407857
		100742142	10 pcs	3 045050 407833
		400117100	10 pcs	3 045050 411762
		400152405	10 pcs	4 006144 036598
		400152408	10 pcs	4 006144 036710
		100742145	10 pcs	3 045050 407864
		100742143	10 pcs	3 045050 407840
		400152404	10 pcs	4 006144 036550
		100742147	10 pcs	3 045050 407888
		400152406	10 pcs	4 006144 036635
		100742146	10 pcs	3 045050 407871
		100742148	10 pcs	3 045050 407895
		100742149	1 lot 10 pcs	3 045050 407901



RÉPERTOIRES

Touareg répertoire neutre carton

Durable et respectueux de l'environnement. Les répertoires sont en carte recyclée beige, à forte épaisseur 265g. En carton solide, à utiliser dans des classeurs.

- Non imprimé.
- Carte 265g.
- Dimension : A4.
- 11 trous.
- Couleur : beige.

FORMAT	COULEUR	ONGLETS	PERFORATION	ÉPAISSEUR	RÉF.	UVC	EAN
A4		5	11	280G	100204964	20 pcs	3 045050 160974
		6	11	280G	100204978	20 pcs	3 045050 160981
		10	11	280G	100204942	20 pcs	3 045050 209505
		12	11	280G	100204955	20 pcs	3 045050 209482



Répertoire neutre carton

Répertoires pour usage quotidien en carte 160g. Les feuilles ont différentes couleurs pour distinguer facilement les différents sujets. Dimension : A4.

- 12 onglets.
- Non imprimé.
- Carte 160g.
- Dimension : A4.
- 11 trous.
- Couleurs des feuilles : Rouge, Bleu, Vert, Jaune.

FORMAT	COULEUR	ONGLETS	PERFORATION	ÉPAISSEUR	RÉF.	UVC	EAN
A4		12	11	160G	100204945	50 pcs	3 045055 787411



Répertoire en PP

Répertoires pour usage quotidien en Polypropylène solide. Les feuilles ont différentes couleurs pour distinguer facilement les différents sujets. Page d'index personnalisable pour retrouver facilement le contenu.

- Polypropylène 12/100e.
- 11 trous.

FORMAT	COULEUR	ONGLETS PERFORATION	ÉPAISSEUR	RÉF.	UVC	EAN
A4		5; 1-5	11	120 µm	400013947	25 pcs 4 002030 104112
		10; 1-10	11	120 µm	100204761	25 pcs 3 045050 156632
		12; 1-12	11	120 µm	100204769	25 pcs 3 045051 755124
		12	11	120 µm	100205067	25 pcs 3 045051 721129
		31; 1-31	11	120 µm	100204790	25 pcs 3 045051 755315
A4XL		5	11	120 µm	100209052	25 pcs 3 045050 227813
		10; 1-10	11	120 µm	100205095	25 pcs 3 045050 228049
		10	11	120 µm	100209051	25 pcs 3 045050 227844
		12; 1-12	11	120 µm	100204813	25 pcs 3 045051 756121
		20; A-Z	11	120 µm	100204733	25 pcs 3 045051 756206
		31; 1-31	11	120 µm	100204822	25 pcs 3 045050 228070



BOÎTES À ARCHIVES

Tric boîte d'archive

Fabriqué en carton ondulé durable et sans acide. Assemblage 4 fois plus rapide que les boîtes assemblées manuellement grâce au fond automatique. Pour le transport, l'archivage et stockage de tous types de documents ainsi que des dossiers suspendus.

- Fabriqué en carton ondulé cannelure B très résistant.
- 2 zones d'indexation (utilisation en position verticale ou horizontale).
- Montage fond automatique.
- Pour documents A4 ainsi que des dossiers suspendus.
- Carton sans acide permettant un archivage longue-durée.
- Trous de préhension.
- Dos de 10 cm.
- Certification FSC.

FORMAT	COULEUR	RÉF.	UVC	EAN
A4		10033274	10 pcs	4 002030 830035





ALBUMS À POCHETTES

Polyvision protégé-documents

Pochette de personnalisation résistante grâce à la découpe antidéchirure. Insertion facile des feuilles grâce à l'ouverture en angle des pochettes. LISIBILITE : Les pochettes de ce protégé-documents sont transparentes et parfaitement lisses. Elles permettent une meilleure lisibilité des documents.

- Format : A4.
- Polypropylène translucide.
- Pochettes : polypropylène lisse et transparent 5/100e.
- Reliure : protégé-documents grâce aux poches soudées.
- Les pochettes du protégé-documents sont fixes (non amovibles).
- Unique grâce à la poche de personnalisation A4 sur la couverture avant.

FORMAT	COULEUR	CAPACITÉ	RÉF.	UVC	EAN
A4		20 pochettes	100206087	12 pcs	3 045050 079399
		20 pochettes	100206088	12 pcs	3 045050 079450
		40 pochettes	100206231	12 pcs	3 045050 079511
		40 pochettes	100206232	12 pcs	3 045050 079573
		60 pochettes	100205903	10 pcs	3 045050 079696



Polyvision Vario-Zipp protégé-documents

Mise à jour du contenu facile grâce aux pochettes amovibles. Pochette de personnalisation résistante grâce à la découpe antidéchirure. Facile à utiliser grâce à l'ouverture 360° de la couverture.

- Format : A4.
- 20 pochettes : 40 vues.
- Polypropylène translucide.
- Pochettes : polypropylène lisse et transparent 7/100e.
- Reliure : anneaux en plastique (Vario-Zipp).
- Poche de personnalisation sur la couverture avant avec encoche antidéchirure.

FORMAT	COULEUR	CAPACITÉ	RÉF.	UVC	EAN
A4		20 pochettes	100205599	10 pcs	3 045050 096945
		20 pochettes	100205600	10 pcs	3 045050 097546



Urban protégé-documents

Ouverture parfaite à 360° grâce à la reliure spirale en plastique. Contenu sécurisé grâce à la fermeture par élastique ton sur ton. LISIBILITE : Les pochettes de ce protégé-documents sont transparentes et parfaitement lisses. Elles permettent une meilleure lisibilité des documents.

- Format : A4.
- 40 pochettes : 80 vues.
- Pochettes : polypropylène lisse et transparent 5/100e.
- Reliure : anneaux transparents en plastique.

FORMAT	COULEUR	CAPACITÉ	RÉF.	UVC	EAN
A4		40 pochettes	400104496	10 pcs	3 045050 379925
	      	40 pochettes	400147014	10 pcs	3 045050 456244



CLASSEURS TRIEUR

Top File+ trieur

Carte Multi'Stratt 390g résistante pour une utilisation quotidienne. Fermeture élastique à la couleur. Facile à personnaliser grâce à plusieurs zones d'indexation.

- Fabriqué en carton résistant Multi'Strat de 390g.
- Intercalaires gris en carton de 240g.
- Dos agrafé.
- 2 bandes élastiques d'angle fixées par des oeilletons rivetés.

FORMAT	COULEUR	ONGLETS	POSITIONS	RÉF.	UVC	EAN
A4		8	8	400116251	15 pcs	3 045050 409639
		8	8	400116253	15 pcs	3 045050 409691
		8	8	400116252	15 pcs	3 045050 409660
		12	13	400116255	12 pcs	3 045050 409752
		12	13	400116257	12 pcs	3 045050 409813
		12	13	400116256	12 pcs	3 045050 409783



SIGNATAIRES

Signataire

Couverture en plastique résistante à l'eau. Onglets renforcés en mylar offrant une excellente résistance en cas d'usage intensif et une finition soignée. Dos à soufflet en lin permettant au trieur d'accueillir un grand nombre de documents.

- 20 compartiments.
- Onglets découpés recouverts de mylar.
- Couverture antérieure avec porte-étiquette.
- Dos à soufflet en lin noir.
- Intercalaires en carte rouge/rosé.
- Pour documents au format A4.
- 3 points découpés sur les compartiments pour aider à l'identification des documents.

FORMAT	COULEUR	RÉF.	UVC	EAN
A4		400000997	1 pcs	4 002030 411005
		400001008	1 pcs	4 002030 411012
		400001006	1 pcs	4 002030 411036
		400001002	1 pcs	4 002030 411043



CHEMISES DE PROTECTION

Chemise de protection grainée

Accès facile aux documents grâce au découpe de pouce. En polypropylène grainé, antireflet, photorésistant.

- Format : A4.
- Peut contenir 25 feuilles en moyenne.
- Polypropylène grainé 12/100e.
- Ouverture en haut et à droite.
- Boîte de 100.

FORMAT	COULEUR	ÉPAISSEUR	RÉF.	UVC	EAN
A4	●	120 µm	400005475	1 lot 100 pcs	4 002030 149571



POCHETTES PERFORÉES

Pochette perforée grainée

En polypropylène grainé, antireflet, photorésistant. Ouverture en haut. Perforation euro pour un rangement pratique dans les classeurs à levier et les classeurs à anneaux.

- Polypropylène grainé 9/100e.
- Ouverture en haut.
- Bande de renfort : Blanc.
- Incolore.

FORMAT	COULEUR	PERFORATION	ÉPAISSEUR	RÉF.	UVC	EAN
A3	●	11	90 µm	100460995	1 lot 25 pcs	4 002030 149533
A4	●	11	90 µm	400005473	1 lot 100 pcs	4 002030 149465



Pochette perforée lisse

Ouverture en haut. En polypropylène lisse, photorésistant. Perforation euro pour un rangement pratique dans les classeurs à levier et les classeurs à anneaux.

- Ouverture en haut.
- Sachet de 100.
- Bande de renfort : Blanc.
- Incolore.

FORMAT	COULEUR	PERFORATION	ÉPAISSEUR	RÉF.	UVC	EAN
A4	●	11	90 µm	100206764	1 lot 100 pcs	3 045059 705091
A5	●	9	60 µm	400025671	10 lot 100 pcs	3 045050 123580



Quick'In bloc de pochettes perforées

Très pratique - pochettes individuellement détachables. Bonne protection - la couverture protège les pochettes contre l'écrasement. Fonction Quick'In - ouverture extra large.

- Format : A4.
- Polypropylène grainé 5/100e.
- Peut contenir 25 feuilles en moyenne.
- Perforation à 11 trous.
- Bande de renfort : Blanc.
- Ouverture en dessus.
- Antisalissures et hydrofuge.
- Incolore.
- Bloc de 60 pochettes.

FORMAT	COULEUR	RÉF.	UVC	EAN
A4	●	400143153	1 lot 60 pcs	3 045050 441127




Pochette ouverte à droite

En polypropylène grainé, antireflet, photorésistant. Contenu sécurisé grâce au large rabat. Insertion des documents sur le côté droit.

- Format : A4.
- Peut contenir 20 feuilles en moyenne.
- Polypropylène grainé 12/100e.
- Ouverture sur le côté droit.
- Perforation à 11 trous.
- Bande de renfort : Blanc.
- Incolore.
- Sachet de 10.

FORMAT	COULEUR	PERFORATION	ÉPAISSEUR	RÉF.	UVC	EAN
A4	●	11	120 µm	100460999	10 lot 10 pcs	4 002030 149564



PORT-BLOCS À PINCE

Bantex

Port-bloc à pince

Port-bloc de conférence à pince pour rassembler des papiers. Porte-stylo inclus. Avec pochette pour ranger des feuilles volantes.

- Format : A4.
- Pochette à l'intérieure triangulaire
- Couverture plastifiée avec un film PVC.
- Intérieur avec pochette triangulaire, porte-stylo et clip en haut du dos.
- Taille : 240 x 10 x 340 mm (L x P x H), couleur : noir.

FORMAT	COULEUR	RÉF.	UVC	EAN
A4	●	100202520	10 pcs	5 702234 210105



PORTE-CARTES DE VISITES

Porte-cartes de visite

Fabriqué en acier peint par poudrage avec couvercle de couleur fumée. L'avant et l'arrière peuvent être rallongés pour faciliter l'accès. La taille maximale des cartes de visite est de 55 x 90 mm. Fournie avec un index alphabétique en plastique à onglets en 20 parties.

· Format: 110 x 65 x 220mm.

FORMAT	COULEUR	CAPACITÉ	GARANTIE	RÉF.	UVC	EAN
A4	●	600 cartes	2 ans	100081000	6 pcs	5 702238 649109

Bantex





RÈGLES

Super Ruler

La bande de caoutchouc antidérapante au dos empêche de glisser sur le papier. Graduation en mm.

- Avec des bords inclinés pour permettre de dessiner facilement.
- Matière : SAN transparent.

FORMAT	COULEUR	RÉF.	UVC	EAN
20cm	●	100202515	10 pcs	5 701221 101457
	●	400040187	10 pcs	5 705467 064071
	●	400040250	10 pcs	5 705467 064088
30cm	●	100202516	10 pcs	5 701221 101464
40cm	●	100202517	10 pcs	5 701221 101471
50cm	●	100202518	1 pcs	5 701221 101488



LINEX®

Règle d'école

Bord antitaches fraisé sur la face du dessous pour éviter que l'encre ne coule sous la règle. Avec bord incliné. Graduation en mm.

- Matière : SAN transparent.

FORMAT	COULEUR	RÉF.	UVC	EAN
15cm	○	100413023	10 pcs	5 701221 101310
20cm	○	100552536	10 pcs	5 701221 101327
30cm	○	100413025	10 pcs	5 701221 101334
40cm	○	100413026	10 pcs	5 701221 101341
50cm	○	100413027	10 pcs	5 701221 101358



LINEX®

Règle de bureau

Règle pour le dessin et pour le bureau. Avec bord incliné et bord antitaches.

- Longueur : 30 cm.
- Largeur : 32 mm.
- Épaisseur : 3,0 mm.
- Matière : acrylique transparent.

FORMAT	COULEUR	RÉF.	UVC	EAN
30cm	○	100413028	10 pcs	5 701221 101372



LINEX®

Règle plate

Règle plat avec échelles métriques : 1:20:25:50:400:200:250:500.

FORMAT	COULEUR	RÉF.	UVC	EAN
30cm	○	100414126	1 pcs	5 701221 093202



LINEX®

Règle en matériau naturel

Fabriqué à partir de matières naturels. Avec bord incliné et bord antitaches.

- Longueur : 30 cm.
- Largeur : 29 mm.
- Épaisseur : 2,5 mm.
- Matière : amidon de maïs, transparent.

FORMAT	COULEUR	RÉF.	UVC	EAN
30cm	○	100413066	10 pcs	5 701221 433107



LINEX®

Règle avec poignée

Règle à deux bords inclinés. Avec une poignée pratique.

- Avec deux graduations 0-30 cm (contre-rotation, avec des graduations de 1 mm et 0,5 mm) et une 15-0-15 cm.
- Longueur : 30 cm.
- Matière : ABS.
- En emballage blister.

FORMAT	COULEUR	RÉF.	UVC	EAN
30cm	○	100412017	10 pcs	5 701221 093400




LINEX®

Règle courbe

Avec noyau en acier et plomb, qui assure la courbe requise. Convient pour les courbes jusqu'à un diamètre de 15 mm.

- Avec graduation.
- Fait de vinyle.

FORMAT	COULEUR	RÉF.	UVC	EAN
30cm	●	100412085	1 pcs	5 701221 244307
50cm	●	100412087	1 pcs	5 701221 244505



LINEX®

Règle en acier

Règle avec mesures en cm et en pouces. Graduations multiples sur les deux échelles. Avec des tableaux de conversion pratiques au dos.

- En acier.

FORMAT	COULEUR	RÉF.	UVC	EAN
15cm	●	100412284	1 pcs	5 701221 493408
30cm	●	100411042	1 pcs	5 701221 493507
60cm	●	100411043	1 pcs	5 701221 493606
100cm	●	100411044	1 pcs	5 701221 493705



LINEX®

RÈGLES EN T

LINEX®

Règle en T d'école

Règle en T pour école avec bord antitaches double.

- Longueur : 65 cm.
- Largeur : 43 mm.
- Épaisseur : 3,5 mm.

FORMAT	COULEUR	RÉF.	UVC	EAN
65cm	●	100413063	1 pcs	5 701221 101907



Règle en aluminium

Bord pour couper avec un couteau ou un scalpel. Avec bord incliné et bord plat, ce qui protège les doigts. Une bande antidérapante protège contre le glissement sur le papier.

- Largeur : 35 mm.
- Les avantages du produit sont affichés sur l'emballage.
- Matière : aluminium.

FORMAT	COULEUR	RÉF.	UVC	EAN
30cm	●	100413070	1 pcs	5 701221 101549
50cm	●	100413071	1 pcs	5 701221 101563



LINEX®

TRANSLATEUR

LINEX®

Translateur

Outil de dessin pour l'école, les études et le travail. Le décalage parallèle permet de tracer des lignes ou des hachures parallèles. Avec rapporteur et formules.

- Graduation en mm et en pouces.
- Matière : PS transparent.

FORMAT	COULEUR	RÉF.	UVC	EAN
30cm	●	100411018	1 pcs	5 701221 244109



RÈGLES DE COUPE

Règle de coupe en aluminium

Bord en acier solide pour couper avec un couteau ou un scalpel.

- Fonction antidérapante grâce à 2 bandes de caoutchouc.
- Largeur : 40 mm.
- Matière : aluminium anodisé.

FORMAT	COULEUR	RÉF.	UVC	EAN
30cm	●	400082275	1 pcs	5 705467 076609
50cm	●	400082272	1 pcs	5 705467 076647



LINEX®

MÈTRES À RUBAN

LINEX®

Mètre à ruban

Ruban de mesure avec fonction stop-and-go et mécanisme de freinage. Fourni avec un clip de ceinture et une dragonne.

- Surface antidérapante.
- Matière : cadre en plastique (ABS) et PVC ; mètre ruban en acier.

FORMAT	COULEUR	RÉF.	UVC	EAN
3m	●	100412158	12 pcs	5 701221 460103
5m	●	100411025	12 pcs	5 701221 460202




RÈGLES TRIANGULAIRE

Mini-échelle triangulaire

Mini règle triangulaire pratique. Avec six échelles métriques : 1:100:200:300:400:500:600. Avec rainures en 3 couleurs.

- Longueur : 15 cm.

FORMAT	COULEUR	RÉF.	UVC	EAN
1:1:2:5:20:50:100:200:500:1000:1250:2500	○	100552569	1 pcs	5 701221 470607



LINEX®

Règle aluminium triangulaire graduée

Règle avec différentes échelles métriques : 1:1:2:5:50:100:200:500:1000:1250:2500. Avec trois rainures de couleur.

- Longueur : 30 cm.
- Fabriqué en aluminium noir.

FORMAT	COULEUR	RÉF.	UVC	EAN
1:1:2:5:20:50:100:200:500:1000:1250:2500	●	100411026	1 pcs	5 701221 463005



LINEX®

Règle triangulaire

Avec deux rainures de couleur.

- Longueur : 30 cm.
- Matière : PS blanc mat.
- Emballé dans une boîte en plastique.

FORMAT	COULEUR	RÉF.	UVC	EAN
1:1:1:20:25:25:50:75:125	○	100413043	10 pcs	5 701221 101723
1:100:200:250:300:400:500	○	100413044	1 pcs	5 701221 101730
1:2.5:5:10:20:50:100	○	100413045	1 pcs	5 701221 101747
1:500:1000:1250:1500:2000:2500	○	100413046	1 pcs	5 701221 101754
1:15:20:25:50:75:100	○	100413048	1 pcs	5 701221 101785



LINEX®

Règle triangulaire college

- Longueur : 30 cm.
- Matière : PS blanc mat.
- Emballage blister.

FORMAT	COULEUR	RÉF.	UVC	EAN
1:1:20:25:50:75:125	○	100413049	10 pcs	5 701221 321008
1:100:200:250:300:400:500	○	100413050	10 pcs	5 701221 322005
1:20:25:331/3:50:75:100	○	100413052	10 pcs	5 701221 325006



LINEX®

EQUERRES GÉOMÉTRIQUES

Équerre 45°

Équerre géométrique avec bord encre et graduation métrique.

- Angle : 45°.
- Dimensions : 320 mm x 230 mm x 230 mm.
- Épaisseur : 2,75 mm.
- Matière : acrylique transparent.

FORMAT	COULEUR	RÉF.	UVC	EAN
32 x 23 x 0,25 cm	○	100414032	10 pcs	5 701221 100290




LINEX®

Équerre 60° college

Fabriqué en acrylique. Avec bord antitaches et graduation métrique. Angle : 60°.

- Dimensions : 235 x 250 mm.
- Matière : plastique transparent et coloré.

FORMAT	COULEUR	RÉF.	UVC	EAN
23,5 x 25 x 0,25 cm	●	100414063	10 pcs	5 701221 107299




LINEX®

Équerre 60°

Fabriqué en acrylique durable et résistant à l'usure.

- Angle : 60°.
- Dimensionen: 260 mm x 420 mm x 420 mm.
- Épaisseur : 2,75 mm.
- Matière : acrylique transparent.


FORMAT	COULEUR	RÉF.	UVC	EAN
26 × 42 × 0,25 cm		100414039	10 pcs	5 701221 100597

LINEX®**Serie super équerre géométrique**

La bande de caoutchouc antidérapante au dos empêche de glisser sur le papier.

- Matière : SAN transparent.

FORMAT	COULEUR	RÉF.	UVC	EAN
225mm		100414166	10 pcs	5 701221 432902
160mm		100414165	10 pcs	5 701221 432803

LINEX®**Équerre géométrique avec poignée**

Équerre de géométrie avec poignée pour une manipulation facile. Avec différents bords pour dessiner avec différents stylos. Avec rapporteur intégré.

- Avec une échelle opposée.
- Bord antitaches et bord incliné.
- Longueur hypoténuse : 225 mm.
- Longueur de côté : 160 mm.
- Matière : SAN transparent.


FORMAT	COULEUR	RÉF.	UVC	EAN
22,5 × 16 × 0,2 cm		100412006	20 pcs	5 701221 900005

LINEX®**Équerre géométrique 225mm**

Règle, rapporteur et équerre géométrique dans un seul instrument. Avec bord antitaches, bord incliné et bord plat. Avec une loupe au-dessus du point zéro.

- Hypoténuse : 225 mm / côté : 160 mm.
- Épaisseur : 2,5 mm.
- Matière : SAN transparent.


FORMAT	COULEUR	RÉF.	UVC	EAN
22,5 × 16 × 0,2 cm		100413013	10 pcs	5 701221 101112

LINEX®**Équerre géométrique 160mm**

Le bord incliné facilite le dessin. Avec rapporteur intégré.

- Avec une échelle opposée.
- Échelle en mm.
- Longueur hypoténuse : 160 mm.
- Longueur de côté : 110 mm.
- Matière : SAN transparent.


FORMAT	COULEUR	RÉF.	UVC	EAN
16 × 11 × 0,16 cm		100414085	10 pcs	5 701221 001313

LINEX®**Set géométrie école**

Avec bord incliné et avec bord antitaches. Avec une graduation en mm. Équerre géométrique avec rapporteur de 180° intégré et loupe au-dessus du point zéro.

- Longueur : règle : 30 cm / largeur : 36 mm.
- Équerre géométrique : longueur de l'hypoténuse : 225 mm / longueur du côté : 160 mm.
- Combinaison des articles 100413025 et 100413013 de Linex.
- Matière : SAN transparent.


FORMAT	COULEUR	RÉF.	UVC	EAN
34,5 × 13,2 × 0,2 cm		100414077	10 pcs	5 701221 260208

LINEX®**Équerre géométrique 320mm**

Avec bord incliné, embossé en dessous pour empêcher l'encre de se tacher et poignée détachable. Hypoténuse : 320 mm / Côté : 230 mm.

- Épaisseur : 2,3 mm.
- Matière : acrylique transparent.

FORMAT	COULEUR	RÉF.	UVC	EAN
32 × 25 × 0,23 cm		100414079	10 pcs	5 701221 076700

LINEX®


RAPPORTEURS D'ANGLES

Rapporteur 100mm, épaisseur 1,5mm

Rapporteur à bord incliné et à échelle opposée. Longueur de l'arc : 180°. Échelle : 1/1°.

- Épaisseur : 1,5 mm.
- Matière : SAN transparent.

FORMAT	COULEUR	RÉF.	UVC	EAN
100mm		100413009	10 pcs	5 701221 101211



Rapporteur avec échelle intégrée

Rapporteur à bord incliné et à échelle opposée. Longueur de l'arc : 180°. Échelle : 1/1°, avec règle.

- Longueur de l'arc 180°, graduation 1/1°.
- Épaisseur : 1,5 mm.
- Matière : SAN transparent.

FORMAT	COULEUR	RÉF.	UVC	EAN
80mm		100413010	10 pcs	5 701221 101228



Rapporteur à 180 degrés en matériau naturel

Fabriqué à partir de matières naturels. Imprimé avec de l'encre biodégradable. Rapporteur semi-circulaire avec échelle contre-rotative.

- Diamètre : 100 mm.
- Longueur de l'arc : 180°.
- Épaisseur : 2,0 mm
- Échelle : 1/1°.
- Matière : amidon de maïs, transparent.

FORMAT	COULEUR	RÉF.	UVC	EAN
10 x 5,4 x 0,2 cm		100413057	10 pcs	5 701221 233400




Rapporteur 100mm, épaisseur 2mm

Avec bord incliné et échelle opposée. Longueur de l'arc : 180°. Échelle : 1/1°.

- Épaisseur : 2,0 mm.
- Matière : SAN transparent.

FORMAT	COULEUR	RÉF.	UVC	EAN
100mm		100413011	10 pcs	5 701221 101235




Rapporteur avec fonction antiglisse

La bande de caoutchouc antidérapante au dos empêche de glisser sur le papier. Avec bord incliné. Une qualité solide.

- Rapporteur semi-circulaire avec échelle opposée 180°.
- Hypothénuse : 100 mm.
- Matière : SAN transparent.

FORMAT	COULEUR	RÉF.	UVC	EAN
11,7 x 9,6 x 0,2 cm		100414163	10 pcs	5 701221 432605



LINEX®

RAPPORTEURS PARALLÈLES

Rapporteur parallèle

Avec tampon en liège sur la face inférieure pour protéger la carte marine.

- Graduation 360°.

FORMAT	COULEUR	RÉF.	UVC	EAN
30cm		100413018	1 pcs	5 701221 161215
38cm		100413019	1 pcs	5 701221 161512
45cm		100412008	1 pcs	5 701221 083906
38cm		100413020	1 pcs	5 701221 171504



LINEX®


RAPPORTEURS NAUTIQUE

Rapporteur nautique

Avec un bord plat pour régler le cap et la distance. Division en mm, degrés et lignes. Meilleure lisibilité grâce à l'impression en deux couleurs.

- Hypothénuse : 280 mm.
- Côté : 200 mm.
- Matière : SAN transparent.

FORMAT	COULEUR	RÉF.	UVC	EAN
24,3,22,2 x 0,3 cm		100414088	1 pcs	5 701221 101105



LINEX®


Rapporteur nautique en deux couleurs avec poignée

Division en mm, degrés et lignes.

- Matière : SAN transparent.

FORMAT	COULEUR	RÉF.	UVC	EAN
280mm		100414116	1 pcs	5 701221 090607
335mm		100413035	1 pcs	5 701221 090928

LINEX®




Rapporteur nautique avec poignée

Avec un bord plat et une poignée pratique. Pour régler le cap et la distance. Division en mm, degrés et lignes.

- Hypoténuse : 280 mm / côté : 200 mm.
- Épaisseur : 2,75 mm.
- Matière : SAN transparent.

FORMAT	COULEUR	RÉF.	UVC	EAN
28 x 16,2 x 0,275 cm		100413014	10 pcs	5 701221 280015

LINEX®



TRACEURS


Traceur de navigation

Avec bord plat. Règle de cours avec rose centrale rotative pour l'application aux méridiens. Lecture du nord géographique et nord magnétique possible. La face supérieure mate permet un marquage au crayon.

- Dimensions : 380 x 120 mm.
- Épaisseur : 1.0 mm.
- Matière : PETG.
- Mode d'emploi inclus.

FORMAT	COULEUR	RÉF.	UVC	EAN
38 x 12 x 0,1 cm		100413017	1 pcs	5 701221 281104

LINEX®



Traceur nautique

Avec bord plat. Avec échelle sur la base carrée magnétique et lignes méridiennes. Avec bras d'extension rotatif.

- Dimensions : 140 x 140 mm, 377 rallonge.
- Épaisseur : 1,5 mm.
- Matière : PETG.
- Mode d'emploi inclus.

FORMAT	COULEUR	RÉF.	UVC	EAN
38,4 x 14 x 0,15 cm		100413016	1 pcs	5 701221 281005

LINEX®



COMPAS DROIT NAUTIQUE

Compas droit nautique à main unique

La partie supérieure est en laiton, la partie inférieure en acier.

FORMAT	COULEUR	RÉF.	UVC	EAN
17,5 x 6,5 x 1,5 cm		100411017	1 pcs	5 701221 830029
20,3 x 6,5 x 1,5 cm		100412079	1 pcs	5 701221 830067

LINEX®



Compas droit nautique

FORMAT	COULEUR	RÉF.	UVC	EAN
152mm		100412073	1 pcs	5 701221 820013
175mm		100411016	1 pcs	5 701221 830012
214mm		100412077	1 pcs	5 701221 830043

LINEX®



COMPAS À POINTES SÈCHES

Compas droit

Compas solide et rapidement réglable. Peut être utilisé d'une seule main.

- Portée : 195 mm.
- Pour les cercles jusqu'à 195 mm de diamètre.

FORMAT	COULEUR	RÉF.	UVC	EAN
17 × 6,5 × 1,5 cm	●	100411014	1 pcs	5 701221 196545



LINEX®

Compas à pointes sèches

Compas de haute qualité en cuivre nickelé et aiguilles amovibles. Longueur : 175 mm.

FORMAT	COULEUR	RÉF.	UVC	EAN
17,5 × 1,5 × 1 cm	●	100411009	1 pcs	5 701221 106964



LINEX®

COMPAS À MINE DE PLOMB

Compas scolaire

Compas avec adaptateur supplémentaire pour stylos permettant de dessiner des cercles de différentes couleurs. Avec couverture de protection et mines de recharge. Quatre couleurs fraîches : vert, orange, violet et bleu.

- Emballé dans une boîte en plastique pratique.
- Longueur de jambe de 120 mm, pour dessiner des cercles jusqu'à 150 mm de diamètre.
- Matière : métal, plastique.

FORMAT	COULEUR	RÉF.	UVC	EAN
12,5 × 1,4 × 1 cm	●	100412205	12 pcs	5 701221 476500



LINEX®

Petite compas à mine de plomb

Petit compas, surtout pour les enfants. Livré dans une jolie boîte avec un espace pour le nom et une échelle imprimée.

- Longueur : 120 mm.

FORMAT	COULEUR	RÉF.	UVC	EAN
12 × 1,4 × 1,2 cm	●	100412124	40 pcs	5 701221 441607



LINEX®

Compas à mine de plomb 120mm bras réglable

Compas qui répond à toutes les exigences de qualité. Fabriqué en métal nickelé mat.

- Longueur : 120 mm.
- Comprend une boîte de rangement en plastique vert et transparent.

FORMAT	COULEUR	RÉF.	UVC	EAN
13 × 1,5 × 1 cm	●	100411008	1 pcs	5 701221 107992



LINEX®

Compas à mine de plomb 120mm

Compas qui répond à toutes les exigences de qualité.

- Longueur : 120 mm.
- Comprend une boîte de rangement en plastique vert et transparent.

FORMAT	COULEUR	RÉF.	UVC	EAN
13 × 1,5 × 1 cm	●	100411012	10 pcs	5 701221 106643



LINEX®

Compas à mine de plomb 138mm avec genouillère et mines

Compas qui répond à toutes les exigences de qualité.

- Longueur : 137 mm.
- Avec genouillère et mines de recharge dans une boîte à recharges séparée.

FORMAT	COULEUR	RÉF.	UVC	EAN
13,7 × 1,5 × 1 cm	●	100411010	1 pcs	5 701221 106551



LINEX®

Compas à mine de plomb 140mm avec genouillère et mines

Compas qui répond à toutes les exigences de qualité.

- Longueur : 140 mm.
- Avec genouillère et mines de recharge dans une boîte à recharges séparée.

FORMAT	COULEUR	RÉF.	UVC	EAN
13,7 × 1,5 × 1 cm	●	100411003	1 pcs	5 701221 106827



LINEX®

Compas à mine de plomb

Boussole de haute qualité avec anneau.

- Longueur : 130 mm.
- Avec mines de recharge dans une boîte à recharges séparée.
- Comprend une boîte de rangement plate.

FORMAT	COULEUR	RÉF.	UVC	EAN
17,2 × 6,3 × 1,5 cm	●	100411004	1 pcs	5 701221 106414



LINEX®

Compas à mine de plomb 140mm avec mines

Compas qui répond à toutes les exigences de qualité.

- Longueur : 140 mm.
- Mines de recharge dans boîte séparée inclus.
- Comprend une boîte de rangement en plastique vert et transparent.

FORMAT	COULEUR	RÉF.	UVC	EAN
13,7 × 1,5 × 1 cm	●	100412042	1 pcs	5 701221 106834



LINEX®

Set compas à mine de plomb 340-580mm

Compas avec deux genouillères. Convient aux cercles jusqu'à Ø 340 mm et comprend une rallonge pour les cercles jusqu'à Ø 580 mm.

- Comprend des mines de recharge dans une boîte séparée et des pièces de recharge.
- Emballé dans une boîte de rangement pratique.

FORMAT	COULEUR	RÉF.	UVC	EAN
17 × 5,5 × 1,5 cm	●	100412056	1 pcs	5 701221 237408



LINEX®

Compas à mine de plomb 170mm

Compas robuste avec réglage rapide pratique pour une utilisation facile.

- Longueur : 170 mm.
- Boîte avec mines de recharge.
- Emballé dans une boîte de rangement pratique.
- Pour les cercles jusqu'à 390 mm de diamètre.

FORMAT	COULEUR	RÉF.	UVC	EAN
17,2 × 6,3 × 1,5 cm	●	100411013	1 pcs	5 701221 106667



LINEX®

Set de compas 4 pièces

Set de compas qui peut être combiné de nombreuses façons. Comprenant : compas avec genouillère, ressort d'insertion avec support, mines de recharge et compas pointes sèches. Emballé dans une boîte pliante robuste.

- Ensemble contenant plusieurs éléments.
- Toutes les pièces du compas sont en métal.

FORMAT	COULEUR	RÉF.	UVC	EAN
13,7 × 1,5 × 1 cm	●	100552549	1 pcs	5 701221 106926



LINEX®

Set compas à mine de plomb 340mm

Compas avec deux genouillères et mine de recharge. Convient aux cercles jusqu'à Ø 340 mm.

- Longueur : 170 mm.
- Comprend des mines de recharge dans une boîte à mines séparée et des pièces de recharge.
- Emballé dans une boîte de rangement pratique.

FORMAT	COULEUR	RÉF.	UVC	EAN
17 × 5,5 × 1,5 cm	●	100411011	1 pcs	5 701221 237309



LINEX®

Set de compas 3 pièces

Set de compas qui peut être combiné de nombreuses façons. Comprenant : compas avec genouillère, ressort d'insertion avec support et mines de recharge. Emballé dans un étui robuste à charnières.

- De nombreuses combinaisons possibles.
- Toutes les pièces du compas sont en métal.

FORMAT	COULEUR	RÉF.	UVC	EAN
17 × 4,8 × 2 cm	●	100552548	10 pcs	5 701221 106919



LINEX®

Set de compas 5 pièces

Set de compas qui peut être combiné de nombreuses façons. Comprendant : compas avec genouillère, ressort d'insertion avec support, mines de rechange et compas pointes sèches. Emballé dans une boîte pliante robuste.

- Ensemble contenant plusieurs éléments.
- Toutes les pièces du compas sont en métal.

FORMAT	COULEUR	RÉF.	UVC	EAN
13,7 × 1,5 × 1 cm	●	10052547	1 pcs	5 701221 106902



LINEX®

Set de compas 6 pièces

Ensemble composé de : vec compas, ressort d'insertion pour support, compas pointes sèches, barre d'extension et boîte à mines de rechange.

- Ensemble contenant plusieurs éléments.
- Toutes les pièces du compas sont en métal.

FORMAT	COULEUR	RÉF.	UVC	EAN
13,7 × 1,5 × 1 cm	●	10052546	1 pcs	5 701221 106896



Porte-mines

Crayon à mine de plomb avec une mine de 2 mm d'épaisseur et un taille-crayon intégré.

FORMAT	COULEUR	RÉF.	UVC	EAN
15 × 1,1 × 0,9 cm	●	100411001	5 pcs	5 701221 110008



LINEX®

AIGUISEUR MINE DE PLOMB

Aiguiser pour mines de plomb

Convient aux mines de plomb de 2mm. Avec réservoir.

- 2 tampons de nettoyage supplémentaires inclus.
- Fabriqué en plastique.

FORMAT	COULEUR	RÉF.	UVC	EAN
6,1 × 3,6 × 3,6 cm	●	100412091	1 pcs	5 701221 247506



LINEX®

ACCESSOIRES POUR TABLEAU NOIR

Compas pour tableau

Compas avec trois ventouses pour une adhérence maximale au tableau noir.

- Longueur : 450 mm.
- Convient aux craies jusqu'à 16 mm de diamètre.

FORMAT	COULEUR	RÉF.	UVC	EAN
100cm	●	100412109	1 pcs	5 701221 434906



LINEX®

Règle pour tableau en jaune

Grande règle pour une utilisation sur le tableau noir. Moulé par injection en plastique jaune. Avec poignée et goujons en caoutchouc pour une meilleure prise en main lors du travail sur le tableau.

- Longueur : 100 cm.
- Avec graduation métrique.

FORMAT	COULEUR	RÉF.	UVC	EAN
100cm	●	100412000	1 pcs	5 701221 000002



LINEX®

Règle pour tableau en blanc

Avec des divisions en cm et dm. Avec une poignée extra large.

- Longueur : 100 cm.
- Moulé par injection en plastique.

FORMAT	COULEUR	RÉF.	UVC	EAN
100cm	○	100412099	1 pcs	5 701221 433701




LINEX®

Set tableau noir

Ensemble de tableau noir de 5 pièces comprenant : règle n° 100412000, équerre géométrique n° 100412002 et 100412003, rapporteur 100412001 et compas 100412004. Tous les outils sont équipés d'une poignée et de patins en caoutchouc pour une meilleure prise sur le tableau noir. Tous les produits sont moulés par injection à partir de plastique jaune.

- Avec une graduation métrique.

FORMAT	COULEUR	RÉF.	UVC	EAN
108,5 × 27,5 × 4 cm	●	100412005	1 pcs	5 701221 000118



LINEX®

Brosse à tableau

Avec une poignée pratique en plastique.

- Matière : feutre / plastique.
- Dimensions : 13,5 x 5,5 x 4,5 cm.


FORMAT	COULEUR	RÉF.	UVC	EAN
13,5 x 5,5 x 4,5 cm		100412106	10 pcs	5 701221 434401

**LINEX®****Gabarit d'ameublement**

Trace embossé en dessous pour empêcher l'encre de se tacher. Pour les stylos à encre jusqu'à 0,35 mm. Avec des indications de mesures pour les meubles, les équipements pour cuisine et les installations sanitaires ainsi que d'autres symboles courants.

- Échelle 1:50.
- Dimensions : 230 x 160 mm.
- Épaisseur : 1 mm.
- Matière : plastique vert-transparent.


FORMAT	COULEUR	RÉF.	UVC	EAN
23 x 16 x 1 cm		100413078	1 pcs	5 701221 588104

**LINEX®****TABLEAUX MAGNÉTIQUES****Tableaux magnétiques**

Ensemble de tableau noir magnétique avec 6 outils de dessin. Composé de : règle de 100 cm avec échelle dm, bâton indicateur 102 cm, compas magnétique 45 cm, triangle 50 cm avec angle de 45°, triangle 50 cm avec angle de 60°, rapporteur 50 cm avec angle de 180°, incl. tableau magnétique, 102 x 55 cm. Toutes les pièces sont en plastique.

- Pour le tableau noir.


FORMAT	COULEUR	RÉF.	UVC	EAN
101 x 55,5 x 5,5 cm		400053497	1 pcs	5 705467 066068

**LINEX®****Gabarit d'architecte**

Trace avec des symboles pour les meubles et les groupes de meubles. Pour des domaines tels que : Salle à manger, chambre à coucher, chambre d'enfant, cuisine et salle de bains. Contient également des symboles d'installation électrique et d'autres symboles fréquemment utilisés.

- Épaisseur du pochoir : 1 mm.
- Convient aux pointes de 0,35 mm et 0,5 mm.
- Matière : SBS.

FORMAT	COULEUR	RÉF.	UVC	EAN
20 x 11,5 x 1 cm		100414314	1 pcs	5 701221 587602

**LINEX®****GABARITS****Cache de gommage**

Gabarit avec 26 ouvertures pour une correction précise.

- Dimensions : 90 mm x 60 mm.
- Emballage sous blister.


FORMAT	COULEUR	RÉF.	UVC	EAN
16 x 10,1 x 0,8 cm		100411019	25 pcs	5 701221 106377

**LINEX®****Gabarit avec 39 cercles, vert**

Trace embossé en dessous pour empêcher l'encre de se tacher. Pour les stylos à encre de 0,5 mm. Avec 39 cercles de 1 à 35 mm, dont 1,5, 2,5, 3,5 et 4 mm. Avec une graduation en millimètres.

- Épaisseur : 1,2 mm.
- Matière : SBS vert-transparent.


FORMAT	COULEUR	RÉF.	UVC	EAN
24 x 12 x 1,2 cm		100413074	1 pcs	5 701221 102089

**LINEX®****Gabarit avec 22 cercles, vert**

Trace embossé en dessous pour empêcher l'encre de se tacher. Pour les stylos à encre de 0,5 mm. Avec 22 cercles de 1 à 35 mm et des divisions en mm.

- Épaisseur : 1,2 mm.
- Matière : SBS vert-transparent.


FORMAT	COULEUR	RÉF.	UVC	EAN
16 x 9 x 1,2 cm		100413075	1 pcs	5 701221 102126

**LINEX®**

Gabarit avec 39 cercles, brun

Trace avec bord plat. Avec 39 cercles de 1 à 35 mm.

FORMAT	COULEUR	RÉF.	UVC	EAN
24 × 12 × 1,2 cm		100413077	1 pcs	5 701221 107398



LINEX®

Gabarit de militaire NATO APP-6A

Trace normographe armée avec boutons d'encre. Avec des symboles militaires de l'OTAN et des signes tactiques conformes à la norme APP-6A. Des symboles pour distinguer les amis et les ennemis, ainsi que les unités neutres et inconnues.

- Dimensions : 275 x 125 mm.
- Épaisseur : 0,9 mm.
- Matière : SBS vert-transparent.

FORMAT	COULEUR	RÉF.	UVC	EAN
27,5 × 12,5 × 0,9 cm		100413079	1 pcs	5 701221 137401




LINEX®

Gabarit d'électricité

Trace avec symboles pour les installations haute et basse tension. Les symboles les plus couramment utilisés sont disponibles en différentes tailles et peuvent être dessinés au stylo à bille ou au crayon. Particulièrement adapté à un usage scolaire.

- Matière : butyrate.

FORMAT	COULEUR	RÉF.	UVC	EAN
16,5 × 9,5 × 0,9 cm		100414263	1 pcs	5 701221 102737




LINEX®

Gabarit géométriques

Trace avec des formes géométriques de base : Cercle, carré, hexagone et triangle. Tous les formes dans les dimensions de 3 à 24 mm. Avec des lignes centrales de séparation (horizontales et verticales).

- Épaisseur du pochoir : 1 mm.
- Convient aux pointes de 0,5 mm.
- Matière : SBS.

FORMAT	COULEUR	RÉF.	UVC	EAN
19,5 × 10 × 1 cm		100414320	1 pcs	5 701221 588500



LINEX®

Gabarit de lettres

Transparent coloré pour une visibilité confortable. Les goujons d'encre empêchent la tache d'encre.

- Marquage rapide et facile de panneaux ou autres.

FORMAT	COULEUR	RÉF.	UVC	EAN
100mm		100411051	1 pcs	5 701221 851024
30mm		100412307	1 pcs	5 701221 853004
50mm		100411050	1 pcs	5 701221 855008



LINEX®

Set de gabarit de lettres

Lettres majuscules et minuscules, des chiffres et des symboles. Transparent coloré pour une visibilité confortable. Les goujons d'encre empêchent la tache d'encre.

- Taille des lettres : 10 mm, 20 mm, 30 mm.
- Marquage rapide et facile de panneaux ou autres.
- 3 pièces dans un lot.

FORMAT	COULEUR	RÉF.	UVC	EAN
10, 20, 30mm		100411052	1 lot 3 pcs	5 701221 850010



LINEX®

Crayon classic HB avec gomme

Crayon de bonne qualité pour le bureau, l'école et la maison. La forme hexagonale assure un confort d'écriture agréable.

- Avec gomme.
- 12 pièces en carton.
- Dureté HB.

FORMAT	COULEUR	RÉF.	UVC	EAN
17,6 × 0,7 × 0,7 cm		400093628	1 lot 12 pcs	5 705467 078283



LINEX®

Crayon classic HB sans gomme

Crayon de bonne qualité pour le bureau, l'école et la maison. La forme hexagonale assure un confort d'écriture agréable. Sans gomme.

- Bout laqué.
- 12 pièces en carton.
- Dureté HB.

FORMAT	COULEUR	RÉF.	UVC	EAN
17,6 × 0,7 × 0,7 cm		400093627	1 lot 12 pcs	5 705467 078269

LINEX®



Crayon d'école HB, présentoir

Mine de plomb incassable. Code barre scannable sur chaque crayon.

- Crayon standard, hexagonal.
- Dureté HB.
- Assortis en 4 couleurs vivantes: rouge, jaune, bleu, vert.
- Présentoir avec 144 pièces.

FORMAT	COULEUR	RÉF.	UVC	EAN
17,6 × 0,7 × 0,7 cm		400037820	144 pcs	5 705467 060004

LINEX®



Crayon d'école HB

Crayon fabriqué à partir de bois de Jelutong. La forme hexagonale assure un confort d'écriture agréable.

- 12 pièces en carton.
- Dureté HB.

FORMAT	COULEUR	RÉF.	UVC	EAN
17,6 × 0,7 × 0,7 cm		400093629	1 lot 12 pcs	5 705467 078290

LINEX®



Crayon naturel

Crayon en bois fabriqué sans vernis, sans gomme et sans métal. La forme hexagonale assure un confort d'écriture agréable.

- 12 pièces en carton.
- Dureté HB.

FORMAT	COULEUR	RÉF.	UVC	EAN
17,6 × 0,7 × 0,7 cm		400093811	1 lot 12 pcs	5 705467 078313

LINEX®



Crayon HB

Crayon pour l'école et le bureau.

- Dureté : HB.
- 6 pièces en emballage blister.

FORMAT	COULEUR	RÉF.	UVC	EAN
17,6 × 0,7 × 0,7 cm		100412122	24 pcs	5 701221 441003

LINEX®



Jumbo school présentoir crayon

Crayon extra épais, idéal pour les jeunes classes. Forme triangulaire ergonomique. Mine incassable.

- Dureté : HB.
- Embout laqué.
- Assortis en 4 couleurs vivantes: rouge, jaune, bleu et vert.
- Présentoir avec 80 pièces.

FORMAT	COULEUR	RÉF.	UVC	EAN
17,6 × 1 × 1 cm		400037821	80 pcs	5 705467 060011

LINEX®


GOMMES

Gomme 3D

Accessoires de mode en format mini. Idéal pour le premier jour d'école, pour l'anniversaire d'un enfant ou comme cadeau. Gomme sans PVC.

- Tridimensionnel.
- Thèmes : lunettes de soleil, escarpins, chapeau, miroir, brosse à poudre, sac à main, peigne, etc.
- En couleurs vives.
- 10 motifs assortis en sachet.

FORMAT	COULEUR	RÉF.	UVC	EAN
13 × 11,5 × 2 cm		400082011	12 lot 10 pcs	5 705467 076180

LINEX®



Gomme à effacer à piles

Gomme électrique pour un effacement précis sur des dessins ou des plans complexes. Forme de stylo pratique. Utilisable partout grâce au fonctionnement sur piles.

- Comprend 10 gommes de recharge.
- Fonctionne sur piles avec 2 x 1,5V AA, non incluses.
- Des gommes de recharge supplémentaires sont disponibles (réf. 400098691).
- Emballé sous blister avec perforation.

FORMAT	COULEUR	GARANTIE	RÉF.	UVC	EAN
16 x 11,5 x 11,5 cm	●	2 ans	400098690	12 pcs	5 705467 078795



LINEX®

Gomme avec emojis

Des emoji amusants avec des expressions différentes apportent de la bonne humeur. Convient à tous les crayons et crayons de couleur standard. Sans PVC.

- Rond avec des visages imprimés.
- 5 motifs assortis.
- Diamètre : 25 mm.
- Sans PVC.

FORMAT	COULEUR	RÉF.	UVC	EAN
2,5 x 2,5 x 2,5 cm	●	400114751	24 lot 5 pcs	5 701221 000927



Gomme petit sans PVC en présentoir

Effacez parfaitement les marques de crayon sans endommager la structure du papier. Chaque gomme est emballée dans un film de protection. Sans PVC.

- Dimensions : 4 x 1,8 cm.
- 30 gommes dans un présentoir.

FORMAT	COULEUR	RÉF.	UVC	EAN
4 x 1,8 x 1,1 cm	○	400037829	30 pcs	5 705467 060097



LINEX®

Gomme sans PVC, lot de 2 pièces

Effacez sans traces sur le papier ou la feuille. Spécialement pour les crayons. Sans PVC.

- 2 pièces en emballage blister.

FORMAT	COULEUR	RÉF.	UVC	EAN
6,2 x 2,4 x 1,2 cm	○	100417490	12 pcs	5 705467 000048



LINEX®

Gomme sans PVC en présentoir

Gomme de haute qualité sans PVC pour effacer le crayon sur le papier et le film à dessin.

FORMAT	COULEUR	RÉF.	UVC	EAN
6,2 x 2,4 x 1,2 cm	○	100412035	20 pcs	5 701221 230508



LINEX®

Recharge pour la gomme électrique

Gomme de recharge pour gomme électrique Linex - Art. N° 400098690.

- 50 pièces dans une boîte en plastique refermable.
- Haute qualité.
- En emballage blister.

FORMAT	COULEUR	RÉF.	UVC	EAN
7 x 5 x 2,5 cm	○	400098691	12 pcs	5 705467 078832



LINEX®

Top effaceur

Gomme pour crayons standard. Il faut simplement l'attacher au sommet du crayon. Aux couleurs éclatantes.

- 10 pièces.
- 5 couleurs assorties.
- Sans PVC.
- 10 pcs. sur carton blister.

FORMAT	COULEUR	RÉF.	UVC	EAN
2,5 x 1 x 1 cm	●	100412096	30 pcs	5 701221 433404



LINEX®

GRIPS POUR CRAYON

Grips pour crayon

Facilite la prise en main des stylos pour les écrivains débutants. Aussi une solution en cas de restrictions de mouvement des mains ou des doigts. Convient à tous les crayons standard.

- La surface de contact rainurée offre une bonne prise aux doigts.
- Réutilisable.
- Lavable.
- Des couleurs assorties aux couleurs vives.
- Matière : plastique souple (TPE).

FORMAT	COULEUR	RÉF.	UVC	EAN
4 x 1,4 x 1,4 cm		100412097	10 lot 4 pcs	5 701221 433503



LINEX®

CRAIES

Craie blanche

Craie pour tableau noir sans poussière. Extra doux et donc facile à appliquer.

- Rond.
- Facile à éliminer avec de l'eau.
- Fait de carbonate de calcium.
- Dimensions : 10 mm Ø x 80 mm.

FORMAT	COULEUR	RÉF.	UVC	EAN
11,5 x 5 x 1 cm		100412172	10 lot 10 pcs	5 701221 467706
10,5 x 9 x 8,3 cm		100412201	1 lot 100 pcs	5 701221 474001



LINEX®

Craie colorée

Craie pour tableau noir sans poussière. Extra doux et donc facile à appliquer.

- Rond.
- Facile à éliminer avec de l'eau.
- Fait de carbonate de calcium.
- Dimensions : 10 mm Ø x 80 mm.

FORMAT	COULEUR	RÉF.	UVC	EAN
8,5 x 5,2 x 2,2 cm		100412202	10 lot 10 pcs	5 701221 474100
10,5 x 9 x 8,3 cm		100412203	1 lot 100 pcs	5 701221 474209



LINEX®

PLANCHES À DESSIN

Planche à dessin A2

Planche à dessin extra large pour format A2. Convient à un usage professionnel.

- Plastique incassable.

FORMAT	COULEUR	RÉF.	UVC	EAN
A2		100411024	1 pcs	5 701221 445704



LINEX®

Planche à dessin A3

Convient à un usage professionnel. Caractéristiques : Rails de guidage sur les quatre côtés. Mise à l'échelle avec marquage format supplémentaire. Rail de serrage magnétique avec fenêtre de visualisation pour contrôler l'arrêt de la feuille. Point de référence pour localiser la feuille. Pince en métal. Rail de dessin parallèle avec poignée de guidage et bouton stop-and-go. Rapporteur avec échelle contre-rotative. Base robuste en plastique résistant aux chocs. Dispositif antidérapant sur la face inférieure de la planche.

- Format : A3.
- Livré sous film rétractable avec un sac à bandoulière pratique en tissu.

FORMAT	COULEUR	RÉF.	UVC	EAN
A3		100411028	1 pcs	5 701221 470706



LINEX®

Planche à dessin A3 extra

Convient à un usage professionnel. Caractéristiques: Rails de guidage sur les quatre côtés. Mise à l'échelle supérieure et mise à l'échelle avec format supplémentaire et marquage des marges du dessin. Rail de serrage magnétique avec fenêtre de visualisation pour le contrôle de la butée de la feuille. Point de référence vers la feuille à situer en fonction de la graduation. Pince de lame métallique supplémentaire. Rail de marquage parallèle avec poignée de guidage et bouton stop-and-go. Rapporteur avec échelle contre-rotative. Base robuste en plastique résistant aux chocs. Dispositif antidérapant sur la face intérieure de la planche, division compas pour un réglage rapide des rayons, système "L" pour dessiner au-dessus du rail, poignée de forme ergonomique et dispositif d'arrêt supplémentaire.

- Format : A3.
- Livré sous film rétractable avec un sac à bandoulière pratique en tissu.

FORMAT	COULEUR	RÉF.	UVC	EAN
A3		100411047	1 pcs	5 701221 497000



LINEX®

Planche à dessin A3 LED

Surface sans cadre. Éclairage réglable.

- Planche lumineuse LED avec fiche UE ; compatible avec la prise suisse.
- Pour les originaux jusqu'au format A3.
- Éclairage graduable de 10 à 100 %.
- Surface d'appui plane sans bords de cadre.
- Cadre en aluminium robuste.
- Comprend une housse de protection en tissu et des pads antidérapants.

FORMAT	COULEUR	GARANTIE	RÉF.	UVC	EAN
A3	●	2 ans	400083971	1 pcs	5 701221 000224



LINEX®

TAPIS DE DÉCOUPE

Tapis de découpe

Avec surface de coupe auto-obturante. Utilisable de deux côtés. Grille avec réglure en mm sur un côté.

- Épaisseur : 3 mm.

FORMAT	COULEUR	RÉF.	UVC	EAN
A1	●	100411034	1 pcs	5 701221 993007
A2	●	100411033	1 pcs	5 701221 992000
A3	●	100411032	1 pcs	5 701221 991003



LINEX®

TUBES POUR DESSIN

Tube pour dessin Ø6,5cm

Tube à dessin avec hauteur réglable de 50 à 90 cm. Courroie de transport comprise. Fabriqué en plastique résistant à l'eau.

- Diamètre : 6,5 cm.

FORMAT	COULEUR	RÉF.	UVC	EAN
50 × 6,5 × 6,5 cm	●	210488400	1 pcs	5 701221 488404



LINEX®

Tube pour dessin Ø7,5cm

Tube à dessin avec hauteur réglable de 70 à 124 cm. Courroie de transport comprise. Fabriqué en plastique résistant à l'eau.

- Diamètre : 7,5 cm.

FORMAT	COULEUR	RÉF.	UVC	EAN
70 × 7,5 × 7,5 cm	●	210484800	1 pcs	5 701221 484802



LINEX®

Tube pour dessin Ø12,5cm

Tube à dessin avec hauteur réglable de 75 à 135 cm. Courroie de transport incluse.

- Avec un diamètre particulièrement grand.
- Diamètre de : 12,5 cm.
- Matière plastique robuste et résistante à l'eau.

FORMAT	COULEUR	RÉF.	UVC	EAN
75 × 12,5 × 15,5 cm	●	400084540	1 pcs	5 701221 000651



LINEX®

OUTILS PÉDAGOGIQUES

Active learning 10 pièces rondes

Jeu éducatif pour l'enseignement à l'école et à la maison. Le jeu rend les calculs de fractions vivants et compréhensibles. Fabriqué en plastique robuste et facile à nettoyer.

- 71 éléments.
- Subdivisions : 1/1, 1/2, 1/3, 1/4, 1/5, 1/6, 1/8, 1/10, 1/12, 1/20.
- Diamètre des cercles assemblés : 10 cm.
- Emballé dans une boîte en plastique pratique.

FORMAT	COULEUR	RÉF.	UVC	EAN
11 × 11 × 3 cm	●	400065140	1 pcs	4 260414 063824



LINEX®

Active learning 100 grand abaque d'étudiant

Jeu éducatif pour l'enseignement à l'école et à la maison. Pour une répétition ludique des opérations arithmétiques de base. Fabriqué à partir de morceaux de bois recyclés de manière écologique.

- Jeu pour le calcul classique ou abaque.
- Perles rouges et blanches par groupes de 5.
- Perles provenant de restes de bois recyclés.
- Éléments de côté en bois, barres en acier inoxydable.
- Dimensions totales : 25 cm x 17 cm x 4,5 cm.

FORMAT	COULEUR	RÉF.	UVC	EAN
25 x 17 x 5 cm	●	400065132	1 pcs	4 260414 063404



LINEX®

Active learning 100 perles arithmétique

Aide à l'apprentissage de la gamme de chiffres jusqu'à 100. Collier extensible avec un léger blocage pour éviter que les perles ne glissent involontairement. En tirant, on soulève le dispositif de verrouillage. Perles fabriquées à partir de plastique recyclé.

- Longueur du collier : 150 cm.
- Couleur des perles : rouge et blanc.

FORMAT	COULEUR	RÉF.	UVC	EAN
15 x 10 x 2 cm	○	400065109	1 pcs	4 260414 061967



LINEX®

Active learning cube décimètre démontable en plastique

Pour une meilleure compréhension de l'arithmétique de base en classe ou en s'exerçant à la maison. Divers éléments expliquent le système décimal. Plastique lavable aux couleurs éclatantes.

- Jeu de cubes arithmétiques avec 121 pièces.
- 100 cubes de un en rouge, 10 cubes de dix en jaune, 10 cubes de cent en vert et 1 cube de mille en bleu.
- Notice d'instructions incluse dans le coffret.
- Emballé dans une boîte en carton solide.

FORMAT	COULEUR	RÉF.	UVC	EAN
30 x 12 x 12 cm	●	400065104	1 pcs	4 260414 060939



LINEX®

Active learning cube décimètre démontable en bois

Pour une meilleure compréhension de l'arithmétique de base en classe ou en s'exerçant à la maison. Divers éléments expliquent le système décimal. Fabriqué à partir de morceaux de bois recyclés de manière écologique.

- Jeu de cubes arithmétiques avec 121 pièces.
- 100 cubes de un, 10 cubes de dix, 10 cubes de cent et 1 cube de mille.
- Notice d'instructions incluse dans le coffret.
- Emballé dans une boîte en carton solide.

FORMAT	COULEUR	RÉF.	UVC	EAN
30 x 12 x 12 cm	●	400065105	1 pcs	4 260414 061141



LINEX®

Active learning ensemble de tangram


Jeu éducatif pour l'enseignement à l'école et à la maison. Pour apprendre les formes géométriques. Fabriqué en plastique robuste et facile à nettoyer.

- 28 éléments.
- Taille de base des carrés : 10 cm x 10 cm.
- Incluant des instructions avec des exemples.
- Épaisseur : 2 mm.
- Emballé dans un sac en polyéthylène.

FORMAT	COULEUR	RÉF.	UVC	EAN
15 x 10 x 2 cm	●	400065122	1 pcs	4 260414 062650



LINEX®



PORTE-REVUES

Wave porte-revues

Polystyrène incassable, 100% recyclable, au design tendance.

- Cassette au design innovant et élégant.
- Devant extra bas pour faciliter l'entrée et la sortie des documents.
- La petite poignée aide à la préhension.
- Pour documents A4.
- Polystyrène incassable (100% recyclable).
- Noir.
- Dimensions : 8,2x26,5x31cm.

FORMAT	COULEUR	DOS	RÉF.	UVC	EAN
A4	●	100 mm	400091711	4 pcs	4 002030 017535



Porte-revues PVC

Fabriqué en carton robuste recouvert de PVC. Avec une porte-étiquette et étiquette d'identification. Pliable.

- Pour format A4.
- Avec passe-doigt.

FORMAT	COULEUR	DOS	RÉF.	UVC	EAN
A4	●	70 mm	100400618	5 pcs	3 045050 112614
	●	70 mm	100400625	5 pcs	3 045050 118791
	●	70 mm	100400623	5 pcs	3 045050 118555
	○	70 mm	100400622	5 pcs	3 045050 118418
	●	70 mm	100400624	5 pcs	3 045050 118678
	●	110 mm	100400637	5 pcs	3 045050 120503



Porte-revues carton dur recyclé

Fabriqué en panneaux durs épais. Arrière fermé. Grande étiquette dorsale pour faciliter l'étiquetage.

- Fabriqué de carton de fibres solide.
- Avec une grande étiquette d'indexation autocollante.
- Capacité : jusqu'à 700 feuilles.
- Parfait pour combiner avec les classeurs Elba.
- Dimension, monté : 85x245x318mm.
- Noir.

FORMAT	COULEUR	DOS	RÉF.	UVC	EAN
A4	●	85 mm	100420838	25 pcs	4 002030 804180



TAILLE-CRAYONS

Taille-crayon à piles

Taille-crayon à piles pour crayons de plomb et de couleur standard. Avec fonction auto-stop. Avec réservoir transparent.

- Fonctionne sur piles, 2 piles AA de 1,5 V requises, non incluses.

FORMAT	COULEUR	GARANTIE	RÉF.	UVC	EAN
6 × 4,7 × 6,2 cm	○	2 ans	400098695	1 pcs	5 705467 078986



LINEX®

Taille-crayon à piles 3 options

Taille-crayon à piles pour crayons de plomb et de couleur standard. Avec fonction auto-stop. Avec réservoir transparent.

- Fonctionne sur piles, 4 piles AA de 1,5 V requises, non incluses.

FORMAT	COULEUR	GARANTIE	RÉF.	UVC	EAN
7,9 × 6,6 × 8,5 cm	●	2 ans	400098694	1 pcs	5 705467 078955



LINEX®

Taille-crayon à piles double trous

Taille-crayon électrique, fonctionnant sur piles. Avec 2 trous pour les crayons standard et jumbo. Grâce à sa taille pratique, ce taille-crayon se range dans n'importe quel sac. Le fonctionnement sur piles rend le taille-crayon indépendant du bureau et de la prise de courant.

- Réservoir transparent.
- Fonctionne sur piles, 4 piles AA de 1,5 V requises, non incluses.
- Emballé dans un emballage plastique transparent avec un crochet.

FORMAT	COULEUR	GARANTIE	RÉF.	UVC	EAN
7,5 × 7,5 × 7,5 cm	○	2 ans	400114752	1 pcs	5 701221 000880



LINEX®

Taille-crayon avec réservoir pour format standard

Pour les crayons standard. Le trou du taille-crayon peut être fermé pour éviter que les copeaux ne tombent.

- Avec réservoir.
- 24 taille-crayons dans un présentoir.

FORMAT	COULEUR	RÉF.	UVC	EAN
3 × 3 × 3 cm		400037825	24 pcs	5 705467 060059



LINEX®

Taille-crayon avec réservoir pour les tailles standard et jumbo

Avec deux trous qui peuvent être fermés pour empêcher les copeaux de tomber. Le trou du taille-crayon peut être fermé pour éviter que les copeaux ne tombent.

- Avec réservoir.
- 12 taille-crayons dans un présentoir.

FORMAT	COULEUR	RÉF.	UVC	EAN
4 × 4 × 2 cm		400037826	12 pcs	5 705467 060066



LINEX®

Taille-crayon double trous

Taille-crayon avec deux ouvertures pour tailler les crayons standard et les crayons jusqu'à 11 mm de diamètre maximum. Réservoir pratique et transparent. Couleurs vives assorties : vert, bleu, rouge et jaune.

FORMAT	COULEUR	RÉF.	UVC	EAN
2,7 × 2,7 × 1,3 cm		100411046	10 pcs	5 701221 496706



LINEX®

Taille-crayon électrique

Taille-crayon électrique pour le bureau. Avec 6 ouvertures pour crayons et crayons de couleur d'un diamètre de 6,5 mm à 11 mm. Taillage automatique : le taillage commence automatiquement lorsqu'un crayon est inséré et se termine automatiquement lorsqu'il a fini de tailler. Sécurité d'utilisation : pour éviter les blessures, le système automatique ne fonctionne que lorsque le réservoir est correctement inséré. Des pieds antidérapants assurent une prise stable sur la surface de travail.

- Avec des pieds antidérapants pour une prise stable sur la surface de travail.
- 220 - 240 V, 50Hz.
- Avec prise UE ; compatible avec la prise suisse.
- 2 ans de garantie.
- Certification CE et RoHS.



LINEX®

FORMAT	COULEUR	GARANTIE	RÉF.	UVC	EAN
16 × 11,5 × 11,5 cm		2 ans	400098696	1 pcs	5 705467 079013

Taille-crayon électrique un trou

Modèle de bureau pour un affûtage facile et rapide, avec une seule ouverture. Pour les crayons ronds, triangulaires et hexagonaux et les crayons de couleur en bois d'un diamètre de 6,5 mm à 8 mm. Lame durable, en forme de spirale, fabriquée en acier. Avec des ventouses pour la stabilité.

- L'affûtage commence automatiquement lorsqu'un crayon est inséré et s'arrête lorsque le crayon est pointé.
- 2 ans de garantie.
- 220 - 240V, 50Hz.
- Certification CE et RoHS.
- Avec prise UE ; compatible avec la prise suisse.



LINEX®

FORMAT	COULEUR	GARANTIE	RÉF.	UVC	EAN
17 × 16,5 × 12,2 cm		2 ans	100412153	1 pcs	5 701221 459503

Taille-crayon électrique six trous

Modèle de bureau pour un affûtage facile et rapide, avec une seule ouverture. Pour les crayons ronds, triangulaires et hexagonaux et les crayons de couleur en bois d'un diamètre de 6,5 mm à 11 mm. Lame durable, en forme de spirale, fabriquée en acier. Avec des ventouses pour la stabilité.

- L'affûtage commence automatiquement lorsqu'un crayon est inséré et s'arrête lorsque le crayon est pointé.
- 2 ans de garantie.
- 220 - 240V, 50Hz.
- Certification CE et RoHS.
- Avec prise UE ; compatible avec la prise suisse.



LINEX®

FORMAT	COULEUR	GARANTIE	RÉF.	UVC	EAN
22,8 × 20,4 × 13 cm		2 ans	100412154	1 pcs	5 701221 459602

Taille-crayon grande double trous

Double taille-crayon extra large pour les crayons jusqu'à 11 mm de diamètre. Verrouillage automatique du trou lorsque le crayon est retiré ou que le taille-crayon n'est pas utilisé.

- 10 pièces, couleurs assorties - rouge, jaune, bleu, vert.

FORMAT	COULEUR	RÉF.	UVC	EAN
6,4 × 5,3 × 3,1 cm		100412142	10 pcs	5 701221 444400



Taille-crayon en laiton

Taille-crayon de haute qualité fabriqué en laiton. Convient aux crayons standard. Matière : laiton.

FORMAT	COULEUR	RÉF.	UVC	EAN
2,5 × 1,5 × 1,5 cm		100411039	12 pcs	5 701221 487308
		100412297	20 pcs	5 701221 496508



Taille-crayons de bureau pour des crayons 7,8 - 11,5 mm

Taille-crayon au design rétro. Convient aux crayons de 7,8 mm à 11,5 mm de diamètre. Fabriqué en métal robuste avec manivelle.

FORMAT	COULEUR	RÉF.	UVC	EAN
11,8 × 11,3 × 7,5 cm		100411023	1 pcs	5 701221 445605



Taille-crayons de bureau standard

Modèle de bureau pour les crayons standard et les crayons de couleur. Avec manivelle et réservoir transparent. Avec pince pour la fixation au table.

FORMAT	COULEUR	RÉF.	UVC	EAN
10,5 × 9,7 × 6,4 cm		100411049	1 pcs	5 701221 499608



Ciseaux

Ciseaux de qualité robuste. Ciseaux universels pour le bureau, le ménage et les loisirs.

- Lames en acier inoxydable.
- Poignée ergonomique en plastique.

FORMAT	COULEUR	RÉF.	UVC	EAN
17,5cm		400084195	12 pcs	5 701221 000484
23cm		400084194	12 pcs	5 701221 000422



Ciseaux pour enfants

Ciseaux pour enfants avec des lames en acier inoxydable. Poignée en plastique ABS adaptée aux enfants. Une pointe arrondie pour une utilisation sécurisée.

- Design robuste.
- Longueur de la lame : 14 cm.

FORMAT	COULEUR	RÉF.	UVC	EAN
14cm		400100562	12 pcs	5 705467 079068



Cutter à lame grand

Grand couteau facile à manier pour le secteur de l'artisanat. Le dispositif de chargement de la lame est doté d'une pince de verrouillage. Avec lames de découpe pratique pour des bords de coupe toujours tranchants.

- Convient au papier et au carton fin.
- Lames de découpe largeur de 18 mm.
- Sur carte blister.

FORMAT	COULEUR	RÉF.	UVC	EAN
15,7 × 4,5 × 1,9 cm		100411036	10 pcs	5 701221 000255



Cutter à lame grand en présentoir

Hobby cutter

FORMAT	COULEUR	RÉF.	UVC	EAN
15,7 × 4,5 × 1,9 cm	●	400037833	24 pcs	5 705467 060134

**LINEX®****Scalpel 8mm**

Scalpel pratique pour les travaux manuels. Avec lame interchangeable, 8 mm.

FORMAT	COULEUR	RÉF.	UVC	EAN
14,6 × 1 × 0,8 cm	●	100411031	10 pcs	5 701221 107213

LINEX®**Cutter à lame petit**

Petit couteau facile à manier pour le secteur de l'artisanat. Entrée de lame avec système de blocage. Avec lames de découpe pratique pour des bords de coupe toujours tranchants.

- Convient au papier et au carton fin.
- Lame de découpe de 9 mm de large.
- Sur carte blister.

FORMAT	COULEUR	RÉF.	UVC	EAN
12,6 × 1,8 × 1,4 cm	●	100411035	20 pcs	5 701221 000231

**LINEX®****Lames de couteaux**

Lames de remplacement pour scalpel, code article n° 100411031.

- Longueur de la lame : 37 mm / largeur de la lame : 8 mm.
- 5 pièces.

FORMAT	COULEUR	RÉF.	UVC	EAN
5 × 1,5 × 1,1 cm	●	100412215	25 pcs	5 701221 107244

**LINEX®****Scalpel 4mm**

Scalpel pour les loisirs. Avec une lame remplaçable de 4 mm de long, fabriquée en acier inoxydable de haute qualité. En emballage blister.

FORMAT	COULEUR	RÉF.	UVC	EAN
5 × 1,5 × 1,1 cm	●	100412208	10 pcs	5 701221 107206

**LINEX®****BANDES DE CORRECTION****Bande de correction**

Facile à rouler, sèche rapidement et peut être réécrit immédiatement. La largeur de bande de 5 mm s'adapte aux hauteurs de texte standard.

- Bande de correction dans un distributeur pratique.
- Emballage individuel sur carte blister.

FORMAT	COULEUR	RÉF.	UVC	EAN
8m	○	400098692	12 pcs	5 705467 078870
12m	○	400098693	12 pcs	5 705467 078917

**LINEX®****Bande de correction avec sortie horizontale**

Facile à utiliser et séchage rapide. Convient pour la correction de textes imprimés (5 mm). Le bout peut être tourné de 90°.

- Design ergonomique.
- 24 pièces dans un présentoir en carton, emballées individuellement dans des sacs en plastique à suspendre.

FORMAT	COULEUR	RÉF.	UVC	EAN
10 × 6,5 × 1,5 cm	○	400037830	24 pcs	5 705467 060103

**LINEX®**

BÂTONS DE COLLE

Bâton de colle 8g, lot de 2

Bâton de colle sans solvant. Extra inodore et soluble dans l'eau. Permanente après séchage.

- Bâton de colle à base d'eau (PVP) de haute qualité.
- Pour coller du papier, du carton ou des photos.
- 8g de colle par bâton.
- 2 bâtons sur une carte blister.

FORMAT	COULEUR	RÉF.	UVC	EAN
8,5 × 2 × 2 cm	○	400107631	12 lot 2 pcs	5 705467 079549

**Bâton de colle 8g, en présentoir**

Bâton de colle sans solvant. Extra inodore et soluble dans l'eau. Permanente après séchage.

- Bâton de colle à base d'eau (PVP) de haute qualité.
- Pour coller du papier, du carton ou des photos.
- 8g de colle par bâton.
- Présentoir avec 30 pièces.

FORMAT	COULEUR	RÉF.	UVC	EAN
2 × 2 × 8,3 cm	○	400037835	30 pcs	5 705467 060158

**Bâton de colle 22g, en présentoir**

Bâton de colle sans solvant. Extra inodore et soluble dans l'eau. Permanente après séchage.

- Bâton de colle à base d'eau (PVP) de haute qualité.
- Pour coller du papier, du carton ou des photos.
- 22g de colle par bâton.
- Présentoir avec 20 pièces.

FORMAT	COULEUR	RÉF.	UVC	EAN
2,6 × 2,6 × 10,1 cm	○	400037836	20 pcs	5 705467 060165

**Bâton de colle 35g, en présentoir**

Bâton de colle sans solvant. Extra inodore et soluble dans l'eau. Permanente après séchage.

- Bâton de colle à base d'eau (PVP) de haute qualité.
- Pour coller du papier, du carton ou des photos.
- 35g de colle par bâton.
- Présentoir avec 12 pièces.

FORMAT	COULEUR	RÉF.	UVC	EAN
3 × 3 × 11,3 cm	○	400037837	12 pcs	5 705467 060172



LINEX®

ÉPONGES

Éponge de viscose

Éponge avec grande capacité d'absorption. Une qualité fiable.

- Matière : viscose.
- Dimensions : 14 x 10 x 4 cm.

FORMAT	COULEUR	RÉF.	UVC	EAN
14 × 10 × 6 cm	●	100412104	10 pcs	5 701221 434203



LINEX®

Éponge mousse

Éponge avec grande capacité d'absorption.

- Matière : caoutchouc mousse à gros grains.
- Dimensions : 16 x 10 x 6 cm.

FORMAT	COULEUR	RÉF.	UVC	EAN
14 × 10 × 6 cm	●	100412105	10 pcs	5 701221 434302



LINEX®

POINTEURS

Pointeur

Avec une poignée confortable et un crochet de suspension.

- Longueur : 102 cm (y compris le crochet).
- Fabriqué en fibre de verre.

FORMAT	COULEUR	RÉF.	UVC	EAN
102 × 20 × 1,5 cm	○	100412103	1 pcs	5 701221 434104



LINEX®

TACK-ALL

Tack-All caoutchouc adhésif

Un potentiel adhésif très élevé, de sorte que les carrés peuvent être utilisés plusieurs fois.

- 25 paquets de 90 carrés adhésifs dans un présentoir carton.

FORMAT	COULEUR	RÉF.	UVC	EAN
18 × 10,3 × 0,4 cm	○	400098267	25 pcs	5 705467 078634



LINEX®





ÉCLAIRAGE

Eyelight lampe

Bien-être: lampe innovante et connectée en bluetooth via votre smartphone qui permet de synchroniser votre rythme circadien en reproduisant l'éclairage du soleil et son impact sur les hormones (mélatonine et sérotonine). Mode automatique: le cycle circadien préprogrammé vous apporte la bonne qualité de lumière au bon moment de la journée. Mode manuel: ajustement de l'intensité et de la température de couleur selon vos besoins.

- Pratique à utiliser: l'intensité est entièrement réglable, touchez simplement le bouton tactile sous la tête pour régler l'intensité de la lumière.
- Design tendance et fonctionnel: ses lignes élancées et dynamiques séduiront un grand nombre d'utilisateurs.
- Matériaux: socle plastique ABS / bras et tête en aluminium.
- IRC 82 et garantie de 2 ans.
- Puissance nominale : 9W.
- Energie consommée : 7,5 KWh/1000h.
- 1950 Lux à 35 cm.
- Efficacité lumineuse: 100 lm/W.
- Température de couleur: 2700K à 5200K.
- Durée de vie: 50 000h.

FORMAT	COULEUR	GARANTIE	RÉF.	UVC	EAN
48 x 30 x 14,5 cm		2 ans	400095547	1 pcs	3 595560 026005
		2 ans	400093835	1 pcs	3 595560 015672

Mamboled lampe

Réglage : grande amplitude et souplesse de réglage grâce à son bras double et sa triple articulation. Design moderne: avec sa finition mate, cette lampe s'adaptera parfaitement à tout type de bureau. Stabilité : son socle lesté de 1,6 kg assure une parfaite stabilité de la lampe sur votre bureau.

- Polyvalente: Grâce à la vente sur socle et livraison avec pince (écartement maxi 4 cm) elle s'adapte à toutes les utilisations.
- Une lumière agréable, équipée d'une technologie protégeant vos yeux : une lumière stable et de qualité grâce aux LED dernière génération. De plus, les LED sont protégées par un plastique opaque : ni scintillement, ni éblouissement.
- Matériaux: socle en acier peint époxy / bras et tête en plastique ABS.
- IRC 83 et garantie de 2 ans.
- Puissance nominale : 7W.
- Energie consommée : 5,8 KWh/1000h.
- 1235 Lux à 35 cm.
- Efficacité lumineuse: 110 lm/W.
- Température de couleur: 3000K.
- Durée de vie: 40 000h.

FORMAT	COULEUR	GARANTIE	RÉF.	UVC	EAN
60 x 40 x 19 cm		2 ans	400033684	1 pcs	3 595560 005802
60 x 40 x 19 cm		2 ans	400033683	1 pcs	3 595560 005796

UNILUX



UNILUX



Mamboled 2.0 lampe

Variation d'intensité lumineuse: quatre niveau à régler par une brève pression sur le bouton ON/OFF. La température de couleur se laisse facilement régler par une pression en continu sur le bouton ON/OFF -3000K/4000K/5000K. Grande amplitude et souplesse de réglage grâce à son bras double et sa triple articulation.

- Stabilité: son socle lesté de 1,6kg assure une parfaite stabilité de la lampe sur votre bureau.
- Polyvalente: Grâce à la vente sur socle et livraison avec pince (écartement maxi 4 cm) elle s'adapte à toutes les utilisations.
- Matériaux: socle en acier peint époxy / bras et tête en plastique ABS.
- IRC 83 et garantie de 2 ans.
- Puissance nominale : 7W.
- Energie consommée : 5,8 KWh/1000h.
- 900 Lux à 35 cm.
- Efficacité lumineuse: 90 lm/W.
- Température de couleur: 3000K/ 4000K/5000K.
- Durée de vie: 40 000h.

FORMAT	COULEUR	GARANTIE	RÉF.	UVC	EAN
60 x 40 x 19 cm		2 ans	400140847	1 pcs	3 595560 030385
		2 ans	400140801	1 pcs	3 595560 030330



Sol lampe

Flexible et stable: son bras flexible peut se tourner à 360°. Vous pouvez ajuster facilement la direction de l'éclairage vers votre zone de travail ; la base lestée offre une excellente stabilité. Design moderne et sobre: sa forme de tête favorise une large diffusion de la lumière sur le plan de travail. Une lumière agréable: une lumière stable et de qualité grâce aux LED dernière génération. De plus, ces LED sont protégées par un diffuseur opaque : ni de scintillement, ni d'éblouissement.

- Énergétiquement efficace: cette lampe consomme 75% de moins d'énergie que l'éclairage incandescent et 35% de moins d'énergie que l'éclairage fluorescent pour un même niveau de luminosité.
- Disponible en 4 coloris : bleu, blanc, rouge et noir. Mettez une touche de couleur sur votre bureau.
- Matériaux: tête et socle en plastique ABS / bras en métal à surface caoutchoutée.
- IRC 82 et garantie de 2 ans.
- Puissance nominale : 7,4W.
- Energie consommée : 6,2 KWh/1000h.
- 1260 Lux à 35 cm.
- Efficacité lumineuse: 120 lm/W.
- Température de couleur: 3000K.
- Durée de vie: 20 000h.

FORMAT	COULEUR	GARANTIE	RÉF.	UVC	EAN
45 x 20 x 14 cm		2 ans	400077404	1 pcs	3 595560 012800
		2 ans	400077402	1 pcs	3 595560 012794

UNILUX



Galy 1800 lampe

Lampe nomade : sans fil et grâce à son faible poids de 360g, GALY se transporte facilement d'un espace de travail à un autre (bureau, salle de réunion, espaces de co-working). Batterie lithium-ion haute efficacité 1800 mAh: elle offre une autonomie de 3h et se recharge facilement en 2,5h via son câble USB d'une longueur de 1 m (inclus). Compact: une fois plié, cette lampe vous accompagnera facilement lors de vos déplacements.

- Bras de 30 cm: entièrement flexible orientable dans tous les sens afin d'ajuster l'éclairage au bon endroit sur votre plan de travail.
- Variation d'intensité lumineuse: par pression continue sur le bouton tactile.
- Protégez vos yeux : cette lampe sur pied offre une lumière agréable stable, de qualité grâce aux LED dernière génération protégées par un plastique opaque. Pas de scintillement ou d'éblouissement.
- IRC 80 et garantie de 2 ans.
- Puissance nominale : 2W.
- Energie consommée : 1,7 kWh/1000h.
- Efficacité lumineuse: 100 lm/W.
- Lux à 28 cm: 500Lux.
- Température de couleur: 3600K.
- Durée de vie: 50 000h.

FORMAT	COULEUR	GARANTIE	RÉF.	UVC	EAN
30 x 12 x 12 cm	○	2 ans	400132274	1 pcs	3 595560 030163

Nelly lampe

Lampe nomade : sans fil et grâce à son faible poids de 240g, NELLY se transporte facilement d'un espace de travail à un autre (bureau, salle de réunion, espaces de co-working). Batterie lithium-ion haute efficacité 2400 mAh: elle offre une autonomie de 7h et se recharge facilement via son câble USB d'une longueur de 1,2 m (inclus). Compact: une fois plié, cette lampe vous accompagnera facilement lors de vos déplacements.

- Bras de 35 cm: entièrement flexible orientable dans tous les sens afin d'ajuster l'éclairage au bon endroit sur votre plan de travail.
- Variation d'intensité lumineuse: par pression continue sur le bouton tactile. Variation de température de couleur: par une brève pression sur le bouton tactile: 3000 K/4000 K/6000 K.
- Matériaux: socle et tête en plastique ABS / bras en métal à surface caoutchoutée.
- IRC 81 et garantie de 2 ans.
- Puissance nominale : 7,8W.
- Energie consommée : 6,5 kWh/1000h.
- 1100 Lux à 35 cm.
- Efficacité lumineuse: 134 lm/W.
- Température de couleur: 3000K/4000K/6000K.
- Durée de vie: 20 000h.

FORMAT	COULEUR	GARANTIE	RÉF.	UVC	EAN
35 x 18 x 12,5 cm	○	2 ans	400124483	1 pcs	3 595560 029372

UNILUX



UNILUX



Jazz lampe

Le socle de charge à induction sans-fil (5 W): rechargez votre smartphone compatible en les plaçant simplement sur le socle de la lampe. Port de charge USB: connexion USB 2.0 type A intégrée 5 V, max. 1 A, recharger votre smartphone ou tablette (câble non fourni). Luminosité: multiples réglages, avec ses 3 modes de température de couleur à choisir et 5 niveaux de luminosité réglable par bouton tactile, cette lampe est entièrement optimisée pour le repos, la lecture, le travail. Choisissez la meilleure qualité de lumière pour vos activités.

- Design moderne et sobre: des lignes fines et épurées. Sa tête ne dépasse pas 1 cm en épaisseur ce qui lui confère un caractère élégant.
- Automatique : en fonction de la lumière ambiante de votre espace de travail, la lampe adapte sa lumière pour un meilleur confort visuel, grâce à son capteur de luminosité.
- Matériaux: socle et tête en plastique ABS / bras en aluminium.
- IRC 80 et garantie de 2 ans.
- Puissance nominale : 13,7W.
- Energie consommée : 11,4 kWh/1000h.
- 1030 Lux à 35 cm.
- Efficacité lumineuse: 139 lm/W.
- Température de couleur: 3000K/4000K/5000K.
- Durée de vie: 50 000h.

FORMAT	COULEUR	GARANTIE	RÉF.	UVC	EAN
41 x 32,8 x 20,5 cm	○	2 ans	400093836	1 pcs	3 595560 016327

Magic lampe

Pratique à utiliser: le variateur de l'intensité est entièrement réglable, touchez simplement le bouton tactile pour régler la lumière. Intelligente : la fonction mémorisation permet de régler la luminosité une seule fois, elle reviendra automatiquement à votre réglage quand vous la rallumerez. Éclairage écologique: un système de coupure automatique se fait après 5h d'utilisation.

- Design moderne: la finesse de ses lignes et la fluidité de cette lampe lui confèrent un caractère élégant, qui s'harmonisera parfaitement avec votre bureau.
- Réglage: grande amplitude et souplesse grâce à son bras double avec sa triple articulation pivotant à 360° sur le socle, assurant ainsi une excellente diffusion de la lumière sur votre bureau, en prenant soin de vos yeux.
- Eclairage asymétrique: équipée d'un éclairage asymétrique qui neutralise une grande partie de l'éblouissement et augmente considérablement la surface éclairée.
- IRC 86 et garantie de 2 ans.
- Puissance nominale : 8,4W.
- Energie consommée : 7,0 kWh/1000h.
- 1810 Lux à 35 cm.
- Efficacité lumineuse: 100 lm/W.
- Température de couleur: 3000K.
- Durée de vie: 40 000h.

FORMAT	COULEUR	GARANTIE	RÉF.	UVC	EAN
50 x 41 x 18 cm	●	2 ans	400016681	1 pcs	3 595560 002238

UNILUX



UNILUX



Success 80 lampe

Maniable : grâce à son bras pivotant à double articulations, cette lampe est équipée de ressorts de compensation facilitant son orientation en tous sens. Lampe indémodable : design universel et intemporel qui séduit depuis des décennies. Idéal pour travailler, lire ou étudier, à la maison ou au bureau.

- Longueurs de bras : 80cm.
- Stabilité : grâce à son socle lesté, assure une parfaite stabilité de la lampe sur votre bureau.
- Elle est vendue sur socle et avec pince (ampoule non fournie) et convient pour une utilisation polyvalente.
- Disponible en noir.
- Matériaux: bras et tête en acier peint époxy et aluminium recyclable.
- Ampoule remplaçable (E27), non comprise.
- Bras articulé rotatif, la tête peut être tournée et pivotée.
- Interrupteur : sur le câble.
- Longueur du câble : 200 cm.
- Matériau : acier revêtu d'époxy, aluminium.



FORMAT	COULEUR	GARANTIE	RÉF.	UVC	EAN
40 x 40 x 23 cm	●	2 ans	400093579	1 pcs	3 595560 014613

Success 80 lampe avec ampoule à LED

Maniable: grâce à son bras pivotant à double articulation, cette lampe est équipée de ressorts de compensation facilitant son orientation en tous sens. Design haut de gamme : son design universel et intemporel séduit depuis des décennies grâce à sa finition chromée de qualité. Protégez vos yeux: cette lampe de bureau LED vous fournit un éclairage de qualité et confortable car elle est sans scintillement et sans effet de trainé pour la lecture, le travail et la concentration. Il est agréable pour les yeux et diminue ainsi les effets de fatigue.

- Stabilité: son socle lesté, assure une parfaite stabilité de la lampe sur votre bureau.
- Polyvalente: elle est vendue sur socle et avec pince (écartement maxi 5 cm) et s'adapte à toutes les utilisations.
- Matériaux: bras et tête en acier peint époxy et aluminium recyclable.
- IRC 86 et garantie de 2 ans.
- Puissance nominale: ce luminaire est fourni avec 1 ampoule LED culot E27 d'une puissance de 10 W.
- Energie consommée : 10,5 kWh/1000h.
- 1640 Lux à 35 cm.
- Efficacité lumineuse: 100 lm/W.
- Température de couleur: 3000K.
- Durée de vie: 30 000h.



FORMAT	COULEUR	GARANTIE	RÉF.	UVC	EAN
40 x 40 x 23 cm	●	2 ans	400092123	1 pcs	3 595560 014255

UNILUX

UNILUX

Terra lampe

Luminosité réglable 4 niveaux: l'interrupteur tactile offre 4 niveaux de couleur blanche. Choisissez l'intensité lumineuse la plus appropriée tout au long de la journée pour mieux répondre à vos besoins. Flexibilité: avec sa tête mobile à +/-120°, son bras ajustable à 90° et sa base rotative à +/-30° (droite et gauche), cette lampe peut adopter une infinité de positions. De plus, sa base est spécialement conçue pour offrir à cette dernière une excellente stabilité. Design moderne : avec ses lignes fines et épurées, sa tête ne dépasse pas 1 cm en épaisseur ce qui lui confère un caractère élégant.

- Lampe de bureau utilise des LED de dernière génération, économisant l'énergie. Elle a une durée de vie de 40 000h. Vous n'aurez plus besoin de changer l'ampoule faisant ainsi une économie en temps et argent.
- Le + produit: Idéal pour la ranger dans un tiroir ou une sacoche permettant de vous accompagner lors de vos déplacements (bureau, salle de réunion, en voyage).
- Matériaux: tête, bras et socle en aluminium recyclable/ embouts en plastique ABS.
- IRC 82 et garantie de 2 ans.
- Puissance nominale : 8,3W.
- Energie consommée : 6,9 kWh/1000h.
- 1120 Lux à 35 cm.
- Efficacité lumineuse: 134 lm/W.
- Température de couleur: 3300K.
- Durée de vie: 40 000h.



FORMAT	COULEUR	GARANTIE	RÉF.	UVC	EAN
40 x 30 x 18 cm	●	2 ans	400077409	1 pcs	3 595560 012855

Vicky lampe

Port de charge USB: connexion USB 2.0 type A intégrée 5 V, max. 1 A, recharger votre smartphone ou tablette (câble non fourni). Economie d'énergie: lampe de bureau utilise des LED de dernière génération. Elle a une durée de vie de 50 000h. Design scandinave: sobre et intemporel, l'association bois-blanc sublime aussi bien les grands intérieurs type halls d'accueil que les plus petits espaces contemporains type bureaux contemporains.

- Éclairage optimal (3 niveaux d'intensité): l'éclairage LED de cette lampe offre une lumière sans éblouissement, uniforme et qui n'agresse pas vos yeux.
- Produits complémentaires: lampe parfaitement coordonnée à la pendule BALTIC, lampadaire PRYSKA et portemanteau ACCESS.
- Matériaux: acier peint époxy et bois finition hêtre.
- IRC 82 et garantie de 2 ans.
- Puissance nominale : 11W.
- Energie consommée : 9,2 kWh/1000h.
- 2520 Lux à 35 cm.
- Efficacité lumineuse: 120 lm/W.
- Température de couleur: 3000K.
- Durée de vie: 50 000h.



FORMAT	COULEUR	GARANTIE	RÉF.	UVC	EAN
44 x 46 x 18 cm	○	2 ans	400110084	1 pcs	3 595560 028139

UNILUX

UNILUX

Popy lampe

Variation d'intensité lumineuse et de température de couleur: sur le socle, l'interrupteur tactile permet de faire varier les 3 niveaux de température de couleur par une pression brève et l'intensité lumineuse par une pression continue. Lampe fonctionnelle: son bras et sa tête en aluminium sont pliables rendant la lampe ultra compacte. Idéal pour la ranger dans un tiroir ou une sacoche permettant de vous accompagner lors de vos déplacements (bureau, salle de réunion, en voyage). Peut se brancher directement sur un port USB. Lampe design moderne: elle se distingue par ses lignes fines et épurées soutenues par son socle en verre. L'alliance du verre et de l'aluminium fait de la POPY l'accessoire parfait pour ajouter une touche de modernisme à votre bureau.

- Mode veilleuse: offre une lumière douce situé au niveau du socle pouvant être utilisé comme veilleuse.
- Stabilité et solidité: son socle en verre lesté et résistant d'une épaisseur d'1cm assure une parfaite stabilité de la lampe quel que soit l'endroit où vous la posez.
- Matériaux: socle en verre/ bras et tête en aluminium.
- IRC 81 et garantie de 2 ans.
- Puissance nominale : 6W.
- Energie consommée : 5KWh/1000h.
- 1100 Lux à 35 cm.
- Efficacité lumineuse: 120 lm/W.
- Température de couleur: 3000K/4000K/6000K.
- Durée de vie: 50 000h.

FORMAT	COULEUR	GARANTIE	RÉF.	UVC	EAN
35 x 30 x 11 cm	○	2 ans	400124478	1 pcs	3 595560 029433



UNILUX

Strata lampe

Eclairage asymétrique: équipée d'un éclairage asymétrique qui neutralise une grande partie de l'éblouissement et augmente considérablement la zone éclairée. Innovation : une nouvelle génération de lampe de bureau ergonomique qui offre une grande amplitude lumineuse, un éclairage sur mesure de qualité et qui diminue la fatigue oculaire. Confort visuel optimal: grâce à son bras flexible STRATA s'adapte à la hauteur et taille de vos écrans.

- Lampe design moderne: sa forme innovante, longiligne, aérienne et épurée sublimerait votre intérieur de bureau.
- Variation d'intensité lumineuse et de température de couleur: sur sa tête, deux interrupteurs tactiles permettent de faire varier l'intensité lumineuse et un autre pour régler la température de couleur. Adaptez votre éclairage en fonction de votre activité (repos, lecture, travail).
- Intelligente: en fonction de la lumière ambiante de votre espace de travail, la lampe adapte sa lumière pour un meilleur confort visuel, grâce à son capteur de luminosité.
- IRC 82 et garantie de 2 ans.
- Puissance nominale : 12W.
- Energie consommée : 10,6 KWh/1000h.
- 1170 Lux à 50 cm.
- Efficacité lumineuse: 100 lm/W.
- Température de couleur: 3000K à 6000K.
- Durée de vie: 50 000h.

FORMAT	COULEUR	GARANTIE	RÉF.	UVC	EAN
70 x 80 x 20 cm	●	2 ans	400124562	1 pcs	3 595560 029525



UNILUX

Timelight lampe

Bien-être: lampe innovante et connectée en bluetooth via votre smartphone qui permet de synchroniser son rythme circadien en reproduisant l'éclairage du soleil et son impact sur les hormones (mélatonine et sérotonine). Mode automatique: le cycle circadien préprogrammé vous apporte la bonne qualité de lumière au bon moment de la journée. Mode manuel: ajustement de l'intensité et de la température de couleur selon vos besoins.

- Socle de charge à induction sans-fil (5 W): rechargez votre smartphone compatible* en les plaçant simplement sur le socle de la lampe.
- Port de charge USB: il vous permet de connecter et de recharger votre smartphone ou tablette (câble non fourni).
- Design et novatrice: cette lampe au design élancé et aérien se monte et se démonte en quelques secondes grâce à sa connectique innovante.
- IRC 82 et garantie de 2 ans.
- Puissance nominale : 9W.
- Energie consommée : 7,5 KWh/1000h.
- 1450 Lux à 35 cm.
- Efficacité lumineuse: 100 lm/W.
- Température de couleur: 2700K à 5200K.
- Durée de vie: 50 000h.

FORMAT	COULEUR	GARANTIE	RÉF.	UVC	EAN
50 x 37 x 17 cm	●	2 ans	400110241	1 pcs	3 595560 028085



UNILUX

Travelight lampe

Intelligente: en fonction de la lumière ambiante de votre espace de travail, la lampe à éclairage asymétrique adapte sa lumière pour un meilleur confort visuel, grâce à son capteur de luminosité. Lampe design : sa forme innovante, longiligne, aérienne s'intégrera parfaitement à votre écran d'ordinateur. Facile à installer : pas besoin de vis ou de ruban adhésif qui endommage les moniteurs. Le clip s'adapte à toutes les épaisseurs d'écran allant de 0,5 à 3 cm.



- Alimentation USB: grâce à son connecteur USB 5V/1A et son câble de 1m fourni, cette lampe nomade se branche sur le port USB d'un ordinateur portable, d'un écran, d'un adaptateur de prise USB, d'une banque d'alimentation, etc...).
- Nomade : compacte et légère, cette lampe pourra désormais vous accompagner partout au bureau, à la maison ou dans tous vos déplacements (transports).
- Protection : Etui de transport en coton fourni.
- IRC >80 et garantie de 2 ans.
- Puissance nominale : 4W.
- Energie consommée : 3,5 kWh/1000 h.
- Lux à 35cm : 550 Lux.
- Efficacité lumineuse: 100 lm/W.
- Temperature de couleur: 2700K/3700K/6500K.
- Durée de vie: 30 000h.

FORMAT	COULEUR	GARANTIE	RÉF.	UVC	EAN
28 x 9,5 x 1,9 cm	●	2 ans	400140802	1 pcs	3 595560 030347

Lixus lampadaire

Facile d'utilisation : son variateur d'intensité situé sur le mât vous permet de trouver l'éclairage le plus confortable pour lire, écrire et travailler. Design moderne: conçu à base d'aluminium recyclable, ses lignes fines et épurées permettent d'intégrer ce lampadaire dans les décors aussi bien classiques que modernes. Double effect : éclairage direct 40% sans éblouissement pour la surface de travail et indirect 60% pour une lumière ambiante.

- Équipé de LED de qualité (diodes électroluminescentes): ce lampadaire émet une lumière non-scintillante et à rayonnement nul, aidant à réduire la fatigue oculaire. La faible consommation d'énergie aide à économiser l'énergie.
- Stabilité: le socle en tôle épaisse de 8 mm permet une bonne stabilité du lampadaire.
- Matériaux: socle en acier de qualité supérieure avec finition peinture Epoxy / mât et tête en aluminium recyclable.
- IRC >80 et garantie de 2 ans.
- Puissance nominale : 68,4W.
- Energie consommée : 57 kWh/1000h.
- Lux à 55 cm indirect: 3600 Lux; Lux à 110 cm en direct: 1195 Lux.
- Efficacité lumineuse: 123 lm/W.
- Température de couleur: 4000K.
- Durée de vie: 40 000h.

FORMAT	COULEUR	GARANTIE	RÉF.	UVC	EAN
195 x 45 x 61 cm	●	2 ans	400079771	1 pcs	3 595560 011155



Pryska lampadaire

Facile d'utilisation : son variateur tactile 3 intensités situé sur le mât vous permet de trouver l'éclairage le plus confortable pour lire, écrire et travailler. Design scandinave: sobre et intemporel, l'association bois-blanc sublime aussi bien les grands intérieurs type halls d'accueil que les plus petits espaces contemporains type bureaux. Stabilité : socle lesté de 5 kg, assure une parfaite stabilité du lampadaire dans les zones de grands passages.



- Diffusion uniforme de la lumière: éclairage indirect sans éblouissement, vous bénéficierez d'un éclairage d'appoint de qualité.
- Produits complémentaire: lampadaire parfaitement coordonnée à la lampe LED VICKY, pendule BALTIC et porte manteau ACCESS.
- Matériaux: acier de qualité supérieure avec finition peinture Epoxy et bois finition hêtre.
- IRC 83 et garantie de 2 ans.
- Puissance nominale : 44,6W.
- Energie consommée : 37,2 kWh/1000h.
- Lux à 55 cm indirect: 5300 Lux.
- Efficacité lumineuse: 120 lm/W.
- Température de couleur: 3000K.
- Durée de vie: 40 000h.

FORMAT	COULEUR	GARANTIE	RÉF.	UVC	EAN
180 x 34 x 34 cm	○	2 ans	400110157	1 pcs	3 595560 028047

Varialux Articulé lampadaire

Facile d'utilisation : son variateur d'intensité situé sur le mât vous permet de faire varier l'éclairage pour l'adapter à l'activité: lecture, écriture, travail. Design contemporain: son aspect élancé et sa vasque intérieure émaillée permet un excellent éclairage. Ce lampadaire agrémenté et embellit les espaces de travail. Longévité: la durée de vie de ses LED est évaluée à plus de 40 000 heures.



- Diffusion uniforme de la lumière: éclairage indirect sans éblouissement, vous bénéficierez d'un éclairage d'appoint de qualité.
- Disponible en deux coloris: noir ou gris métal. Disponible en deux versions: mât droit ou mât articulé.
- Matériaux: entièrement acier de qualité supérieure avec finition peinture Epoxy.
- IRC 82 et garantie de 2 ans.
- Puissance nominale : 29,9W.
- Energie consommée : 24,9 kWh/1000h.
- Lux à 55 cm indirect: 2820 Lux.
- Efficacité lumineuse: 120 lm/W.
- Température de couleur: 3000K.
- Durée de vie: 40 000h.

FORMAT	COULEUR	GARANTIE	RÉF.	UVC	EAN
186 x 34 x 34 cm	●	2 ans	400090471	1 pcs	3 595560 014071
	●	2 ans	400090469	1 pcs	3 595560 014064

Varialux lampadaire

Facile d'utilisation : son variateur d'intensité situé sur le mât vous permet de faire varier l'éclairage pour l'adapter à l'activité: lecture, écriture, travail. Design contemporain: son aspect élancé et sa vasque intérieure émaillée permet un excellent éclairage. Ce lampadaire agrémenté et embellit les espaces de travail. Longévité: la durée de vie de ses LED est évaluée à plus de 40 000 heures.

- Diffusion uniforme de la lumière: éclairage indirect sans éblouissement, vous bénéficierez d'un éclairage d'appoint de qualité.
- Disponible en deux coloris: noir ou gris métal. Disponible en deux versions: mât droit ou mât articulé.
- Matériaux: entièrement acier de qualité supérieure avec finition peinture Epoxy.
- IRC 82 et garantie de 2 ans.
- Puissance nominale : 29,9W.
- Energie consommée : 24,9 KWh/1000h.
- Lux à 55 cm indirect: 2820 Lux.
- Efficacité lumineuse: 120 lm/W.
- Température de couleur: 3000K.
- Durée de vie: 40 000h.

FORMAT	COULEUR	GARANTIE	RÉF.	UVC	EAN
180 x 34 x 34 cm		2 ans	400090468	1 pcs	3 595560 014057

Stratus lampadaire

Facile d'utilisation : son variateur d'intensité situé sur le mât vous permet de trouver l'éclairage le plus confortable pour lire, écrire et travailler. Lampadaire design moderne: conçu à base d'aluminium recyclable, ses lignes aériennes et épurées permettent d'intégrer ce lampadaire dans les décors aussi bien classiques que modernes. Double effect : éclairage direct 50% sans éblouissement et indirect 50% offre une répartition lumineuse optimale dans votre espace de travail.

- Équipé de LED de qualité (diodes électroluminescentes): ce lampadaire émet une lumière non-scintillante et à rayonnement nul, aidant à réduire la fatigue oculaire. La faible consommation d'énergie aide à économiser l'énergie.
- Stabilité: le socle découpé en tôle épaisse de 8 mm permet de positionner le lampadaire au plus près d'un piétement de bureau ou de table.
- Matériaux: socle et tête en acier de qualité supérieure avec finition peinture Epoxy / mât en aluminium recyclable.
- IRC 83 et garantie de 2 ans.
- Puissance nominale : 58,8W.
- Energie consommée : 49 KWh/1000h.
- Lux à 55 cm indirect: 320 Lux; Lux à 110 cm direct: 835 lux.
- Efficacité lumineuse: 128 lm/W.
- Temperature de couleur: 4000K.
- Durée de vie: 40 000h.

FORMAT	COULEUR	GARANTIE	RÉF.	UVC	EAN
195 x 90 x 30 cm		2 ans	400124564	1 pcs	3 595560 029587

UNILUX



UNILUX



RÉCEPTION

UNILUX

Access portemanteau

Design classique : Sobre en noir ou moderne en bois-blanc, il s'adaptera à tous les espaces de travail. Fonctionnel : 6 patères emmanchées, arrondies conçues pour éviter que les vêtements ne se déforment. Astucieux : équipé d'un porte-parapluie en acier avec égouttoir.

- Idéal dans les zones de passage : socle lesté assurant une bonne stabilité du porte-manteau.
- Pratique : montage facile (en 4min) et rapide sans outils.
- Complémentaire : porte-manteau parfaitement coordonné aux lampes LED et accessoires de bureaux UNILUX (pendules, repose-pieds, produits d'ergonomie).
- Disponible en 2 coloris: noir, blanc/hêtre.
- 6 patères en plastique ABS.
- Porte-parapluie: capacité 6 parapluies.
- Dimensions: hauteur: 175cm.
- Garantie de 2 ans.
- Matériaux: fût en acier avec peinture Epoxy et bois finition hêtre / patères en plastique ABS / porte parapluie en acier avec peinture Epoxy.

FORMAT	COULEUR	GARANTIE	RÉF.	UVC	EAN
175 x 34 x 34 cm		2 ans	400095392	1 pcs	3 595560 025411
175 x 34 x 34 cm		2 ans	400095391	1 pcs	3 595560 025398



Cypres portemanteau

Design moderne et pratique : conçue en aluminium recyclable et en acier de haute qualité, ce porte-manteau sobre en noir ou moderne en gris métal s'adaptera à tous les espaces de travail. Fonctionnel : avec sa tête tournante, ce porte manteau équipé de 8 patères triples a une capacité d'accueil de 24 vêtements. Astucieux : équipé d'un porte-parapluie pouvant accueillir jusqu'à 9 parapluies en simultané et d'un égouttoir.

- Idéal dans les zones de passage : socle lesté assurant une bonne stabilité du porte-manteau.
- Pratique : montage facile (en 4min) et rapide sans outils.
- Complémentaire : porte-manteau parfaitement coordonné aux lampes LED et accessoires de bureaux UNILUX (pendules, repose-pieds, produits d'ergonomie).
- Disponible en 2 coloris: noir, noir et gris métal.
- 8 patères triples accroches en aluminium recyclable.
- Porte-parapluie: capacité 9 parapluies.
- Dimensions: hauteur: 170cm.
- Socle lesté: 5,4 kg, diamètre 34 cm.
- Garantie de 2 ans.
- Matériaux: fût en acier avec peinture Epoxy / patères en aluminium recyclable / porte parapluie en Polypropylène.

FORMAT	COULEUR	GARANTIE	RÉF.	UVC	EAN
170 x 34 x 34 cm		2 ans	100340640	1 pcs	3 595560 009794
		2 ans	100340639	1 pcs	3 595560 009800

UNILUX



Spirit portemanteau

Produit d'accueil à mi-chemin entre le portemanteau et le vestiaire. Socle en croix et acier épais : stabilité assurée. Fourni avec 6 cintres en bois massif finition acajou.

- Barre supérieure de stockage de 50 centimètres de long.
- Qualité d'un produit fabriqué en France.
- Livré avec 6 cintres en bois massif finition acajou.
- Dimensions : Hauteur : 175 cm - Socle : 50cm x 50cm.
- Acier ADX, peinture Epoxy - Cintres en bois massif.
- Pratique : montage facile (en 4min) et rapide sans outils.
- Dimensions: hauteur : 170cm.
- Poids : 10,3 kg.
- Garantie de 2 ans.
- Matériaux: fût en acier avec peinture époxy / crochets à vêtements en aluminium recyclable / porte-parapluies en polypropylène.

FORMAT	COULEUR	GARANTIE	RÉF.	UVC	EAN
175 x 50 cm	●	2 ans	100340626	1 pcs	3 595560 007196

Foldy vestiaire

Fonctionnel : grâce à son système de pliage, le vestiaire se déploie en quelques seconde, sans effort, pour une utilisation immédiate. Polyvalent : parfait pour les particuliers comme pour les professionnels. Design contemporain : fabriqué en acier de haute qualité, ce vestiaire pliable trouvera facilement sa place dans vos espaces de travail.

- Montage facile : Le montage et le démontage est facile, rapide et sans outils, pour un gain de temps et de place.
- Espace de stockage : ce vestiaire peut supporter une charge maximum de 40 cintres.
- Fonctions : montée sur roulettes pivotantes, se plie et de déplie sans effort, charge maxi de 40 cintres.
- Facile à déplacer : Le rack est équipé de 4 roulettes orientables pour un déplacement sans effort.
- Supporte jusqu'à 40 cintres.
- Tubes en acier de diamètre 2,5 cm.
- Longueur: 88 cm; Hauteur: 180 cm; Profondeur: 49 cm.
- Poids: 7,6 kg.
- Garantie de 2 ans.
- Matériaux: acier de haute qualité avec peinture Epoxy et plastique ABS (roulettes).

FORMAT	COULEUR	GARANTIE	RÉF.	UVC	EAN
180 x 88 x 49 cm	●	2 ans	400050665	1 pcs	3 595560 009350

UNILUX



UNILUX



UNILUX

Chrysalis repose-pieds

Confort & Bien-être : soulage votre cou, dos et épaules en adoptant une meilleure position lors de votre travail devant votre ordinateur (idéal au travail ou à la maison). Réglable: en hauteur de 10 à 13,5 cm ou encore en inclinaison de 10°, 15°, 20°, ce repose-pied permet d'adopter une bonne posture et favorise la circulation du sang. Au travail ou à la maison : ce repose-pied ergonomique est l'accessoire idéal qui sera votre allié dans votre travail quotidien.

- Antiglisse : patins en caoutchouc, antidérapant empêche le repose-pied de glisser sur tous les types de sols.
- Bénéfices : augmente la productivité et diminue l'absentéisme.
- Recommandé par la Médecine du travail.
- Antiglisse : patins en caoutchouc, antidérapant empêche le repose-pied de glisser sur tous les types de sols.
- Inclinaison: 10 °, 15 °, 20 °.
- Hauteur: avant 3 cm / arrière min. 10 cm max. 13,5 cm.
- Dimensions: 42 cm x 32 cm.
- Poids: 0,63 kg.
- Garantie de 10 ans.
- Matériaux: structure plastique ABS / patins PVC antidérapants.



FORMAT	COULEUR	GARANTIE	RÉF.	UVC	EAN
42 x 32 x 13,5 cm	●	10 ans	100340820	1 pcs	3 595560 009817

Nympea repose-pieds

Confort & Bien-être : s'adaptant à toutes les morphologie, l'usage quotidien de ce repose-pied vous rendra dynamique et productif au travail tout en réduisant fatigue et stress. Ergonomique: réglable en continu en inclinaison de 0 à 20° et en hauteur de 12 à 17cm, ce repose-pied permet d'adopter une bonne posture et favorise la circulation du sang. Antidérapant : son plateau est équipé d'une surface d'appui en matière antidérapante qui maintient les pieds en place tout naturellement.

- Au travail ou à la maison: ce repose-pieds ergonomique est l'accessoire idéal qui sera votre allié dans votre travail quotidien.
- Antiglisse: patins en caoutchouc, antidérapant empêche le repose-pied de glisser sur tous les types de sols.
- Recommandé par la Médecine du travail.
- Inclinaison: de 0 ° à 20 °.
- Hauteur: avant min. 5 cm max. 6 cm / arrière min. 19 cm max. 28 cm.
- Dimensions: 42 cm x 32 cm.
- Poids: 0,97 kg.
- Garantie de 10 ans.
- Matériaux: Structure en ABS / patins en PVC antidérapants.



FORMAT	COULEUR	GARANTIE	RÉF.	UVC	EAN
42 x 32 x 17 cm	●	10 ans	100340822	1 pcs	3 595560 009824

UNILUX

Updown repose-pieds

Lutte contre la sédentarité: Notre corps est fait pour bouger. Quand nous restons immobiles pendant de longues périodes de temps, notre corps commence à faire mal. Pour contrer les effets de la sédentarité il est recommandé que les employés de bureau alternent les positions assis-debout. Un repose pied novateur: premier repose pieds assis-debout. Son utilisation est simple et possible presque partout, placez-le simplement sous vos pieds-c'est tout! Confort et bien-être: garanti le confort du dos, du cou, des épaules et des jambes en assurant l'adoption d'une bonne posture.

- Au travail ou à la maison: son allure légère et dynamique et sa poignée ergonomique font de ce repose-pieds dernière génération l'accessoire indispensable dans votre travail au quotidien.
- Bénéfices: favorise la circulation sanguine, augmente la productivité tout en réduisant la fatigue. Il vous permettra d'être toujours en mouvement grâce à des exercices dynamiques.
- Antiglis: patins en caoutchouc, antidérapant empêche le repose-pieds de glisser sur tous les types de sols.
- Complémentaire : repose-pieds parfaitement coordonné à nos produits d'ergonomie UNILUX.
- Dimensions de la zone pour poser les pieds: 45 cm x 30 cm.
- Supporte un poids jusqu'à 120 kg.
- Dimensions: length: 45 cm / width: 30 cm / height: 8 cm.
- Poids: 0,93 kg.
- Garantie de 10 ans.
- Matériaux: structure en plastique polypropylène / patins en silicone antidérapants.

FORMAT	COULEUR	GARANTIE	RÉF.	UVC	EAN
45 x 30 x 8 cm	●	10 ans	400095456	1 pcs	3 595560 025732

Moove siège

Ergonomique : tabouret ergonomique pour la meilleure posture et le plus grand confort d'assise. Bien-être : conçu pour vous apporter mouvement et dynamisme en position assise ou semi-debout tout au long de votre journée de travail. Réglage : rotatif à 360° + Hauteur réglable en toute simplicité (60-89cm) grâce à son système à piston à gaz.

- Complémentaire : poste de travail parfaitement coordonné aux fournitures de bureaux UNILUX (lampes LED, repose-pieds et autres produits d'ergonomie).
- Grand confort d'assise : largeur 33 cm + rembourrage 8 cm.
- Poids : 13,5 kg. Coloris noir.
- Supporte jusqu'à 150 kg.
- Matériaux de fabrication : plastique et polymère.
- Supporte jusqu'à 150 kg.
- Dimensions: Hauteur mini: 63 cm.
- Poids: 9,5 kg.
- Garantie de 2 ans.
- Matériaux: tube en métal avec peinture époxy métal gris / base en PP et caoutchouc / assise en tissu.

FORMAT	COULEUR	GARANTIE	RÉF.	UVC	EAN
63 x 35 x 32 cm	●	2 ans	400110242	1 pcs	3 595560 028092

UNILUX



UNILUX



UNILUX

Attraction pendule

Ergonomie: grâce à son système silencieux, la trotteuse n'émet aucun bruit créant un cadre propice à la concentration pour le travail. Pratique: cette pendule nomade adhère aux surfaces métalliques sans perçage, grâce à ses aimants puissants. Design contemporain : son design contemporain vous séduira grâce à son contour dynamique gris métallique et à son dateur numérique donnant la date du jour. Cette pendule s'adapte à tous type de bureaux.

- Précision: système Quartz de haute qualité permet une fiabilité d'un écart d'1 sec en 6 ans de fonctionnement.
- Matériaux : cadran plastique et protection du cadran en verre.
- Pile 1AA, 1,5V fournie.
- Consommation moyenne : 0,28 mA.
- Pile 1AA, 1,5V fournie.
- Diamètre: 22 cm.
- Epaisseur: 4 cm.
- Poids: 0,41 kg.
- Garantie de 2 ans.
- Matériaux: cadre en plastique ABS / couvercle en verre minéral plat.

FORMAT	COULEUR	GARANTIE	RÉF.	UVC	EAN
Ø22 x 4 cm	●	2 ans	400094404	1 pcs	3 595560 023318



Baltic pendule

Design scandinave : sobre et intemporel, l'association bois-blanc sublime aussi bien les grands intérieurs type halls d'accueil que les plus petits espaces contemporains type bureaux contemporains. Lisibilité : une dimension de 30,5 cm pour une lisibilité maximale jusqu'à 35m grâce à son contraste de grands chiffres noirs sur fond blanc. Ergonomie: grâce à son système silencieux, la trotteuse n'émet aucun bruit créant un cadre propice à la concentration pour le travail.

- Précision: système Quartz de haute qualité permet une fiabilité d'un écart d'1 sec en 6 ans de fonctionnement.
- Fixation murale rapide par 1 œillet.
- Complémentaire : horloge parfaitement coordonnée aux lampes LED et accessoires de bureaux (porte-manteau, repose-pieds, produits d'ergonomie) UNILUX.
- Consommation moyenne : 0,21 mA.
- Pile 1AA, 1,5V fournie.
- Diamètre: 31,5 cm.
- Epaisseur: 3,5 cm.
- Poids: 0,77 kg.
- Garantie de 2 ans.
- Matériaux: cadre bois hêtre / couvercle en verre minéral plat.

FORMAT	COULEUR	GARANTIE	RÉF.	UVC	EAN
Ø31,5 x 3,5 cm	○	2 ans	400094591	1 pcs	3 595560 025251



UNILUX

Instinct pendule

Intelligente: un afficheur digital est incrusté dans le cadran et indique au choix : jour/date, date/mois ou heure/minutes. Design contemporain : son design contemporain vous séduira grâce à son contour dynamique gris métallique et à son dateur numérique donnant la date du jour. Cette pendule s'adapte à tous type de bureaux.

- Fixation murale rapide par 1 œillet.
- Complémentaire: horloge parfaitement coordonnée aux lampes LED et accessoires de bureaux UNILUX (porte-manteau, repose-pieds, produits d'ergonomie).
- Consommation moyenne : 0,14 mA.
- Pile 1AA, 1,5V fournie.
- Diamètre: 30,5 cm.
- Epaisseur: 4 cm.
- Poids: 0,59 kg.
- Garantie de 2 ans.
- Matériaux: cadre en plastique ABS / couvercle en verre minéral plat.



FORMAT	COULEUR	GARANTIE	RÉF.	UVC	EAN
Ø30,5 × 4 cm	●	2 ans	100340853	1 pcs	3 595560 007929

Moon pendule

Design moderne : avec son allure contemporaine, ses belles finitions aluminium conviendra à tous types de bureaux. Intelligente : cette pendule dispose d'un système de rétroéclairage blanc qui permet une grande lisibilité ou que vous soyez dans la pièce. Lisibilité: une dimension de 31,5 cm pour une lisibilité maximale jusqu'à 35 m grâce à son contraste de grands chiffres noirs sur fond blanc.

- Précision: système Quartz de haute qualité permet une fiabilité d'un écart d'1 sec en 6 ans de fonctionnement.
- Robustesse: grâce à son cadre en aluminium, cette pendule aux belles finitions résiste à toute épreuve.
- Fixation murale rapide par 1 œillet.
- Consommation moyenne : 0,22 mA.
- Sur secteur.
- Diamètre: 30,5 cm.
- Epaisseur: 4,5 cm.
- Poids: 1,05 kg.
- Garantie de 2 ans.
- Matériaux: cadre en aluminium / couvercle en verre minéral plat.



FORMAT	COULEUR	GARANTIE	RÉF.	UVC	EAN
Ø30,5 × 4,5 cm	●	2 ans	400094569	1 pcs	3 595560 025220

UNILUX

UNILUX

Pop pendule

Ergonomie: grâce à son système silencieux, la trotteuse n'émet aucun bruit créant un cadre propice à la concentration pour le travail. Design pop: décliné en 6 couleurs, cette pendule fonctionnelle et décorative apportera la touche de couleur dans votre bureau. Lisibilité: une dimension de 28 cm pour une lisibilité maximale jusqu'à 30 m grâce à son contraste de grands chiffres noirs sur fond blanc et son cadre fin.

- Fixation murale rapide par 1 œillet.
- Complémentaire : horloge parfaitement coordonnée aux lampes LED et accessoires de bureaux UNILUX (porte-manteau, repose-pieds, produits d'ergonomie).
- Disponible en 3 couleurs : noir, blanc et gris métal.
- Consommation moyenne : 0,20 mA.
- Pile 1AA, 1,5V fournie.
- Diamètre: 28 cm.
- Epaisseur: 3,5 cm.
- Poids: 0,46 kg.
- Garantie de 2 ans.
- Matériaux: cadre en plastique ABS / couvercle en verre minéral plat.



FORMAT	COULEUR	GARANTIE	RÉF.	UVC	EAN
Ø28 × 3,5 cm	●	2 ans	400094283	1 pcs	3 595560 022656
	○	2 ans	400094282	1 pcs	3 595560 022618
	●	2 ans	400094281	1 pcs	3 595560 022496

Pop Maxi pendule

Ergonomie: grâce à son système silencieux, la trotteuse n'émet aucun bruit créant un cadre propice à la concentration pour le travail. Design moderne : cette large pendule fonctionnelle et décorative s'harmonisera parfaitement dans des bureaux types open-space . Lisibilité: une dimension de 37,5 cm pour une lisibilité maximale jusqu'à 150 m grâce à son contraste de grands chiffres noirs sur fond blanc.

- Précision: système Quartz de haute qualité permet une fiabilité d'un écart d'1 sec en 6 ans de fonctionnement.
- Fixation murale rapide par 1 œillet.
- Disponible en 2 couleurs : noir, gris métal.
- Consommation moyenne : 0,22 mA.
- Pile 1AA, 1,5V fournie.
- Diamètre: 37,5 cm.
- Epaisseur: 5 cm.
- Poids: 1,18 kg.
- Garantie de 2 ans.
- Matériaux: cadre en plastique ABS / couvercle en verre minéral plat.



FORMAT	COULEUR	GARANTIE	RÉF.	UVC	EAN
Ø37,5 × 5 cm	●	2 ans	400094488	1 pcs	3 595560 023936
	●	2 ans	400094487	1 pcs	3 595560 023905

UNILUX

UNILUX

Station pendule

Radio-pilotée: l'heure s'ajuste automatiquement de façon permanente par des ondes radio depuis l'horloge atomique de Mainflingen. Grande précision: 1 seconde d'écart maxi en 1 million d'années. Ergonomie: grâce à son système silencieux, la trotteuse n'émet aucun bruit créant un cadre propice à la concentration pour le travail. Design intemporel : son look "pendule de gare" avec ses aiguilles rectangulaires noires et sa trotteuse rouge écarlate dynamisera votre bureau. Elle s'accordera parfaitement à tous types de bureaux.

- Lisibilité: une dimension de 35 cm pour une lisibilité maximale jusqu'à 35 m grâce à son contraste de noir sur fond blanc.
- RESTRICTIONS D'UTILISATION: ne fonctionne pas dans les immeubles à structure métallique. Ne fonctionne pas près d'un émetteur haute fréquence (par exemple PC). Ne fonctionne pas à une distance de plus de 1500 km de l'émetteur de signal (Mainflingen en Allemagne) et dépend des conditions topographiques.
- Robustesse: grâce à son cadre en acier, cette pendule aux belles finitions résiste à toute épreuve.
- Fixation murale rapide par 1 œillet.
- Pile 1AA, 1,5V fournie.
- Diamètre: 35 cm.
- Epaisseur: 4.5 cm.
- Poids: 0.95 kg.
- Garantie de 2 ans.
- Matériaux: cadre en acier / couvercle en verre minéral plat.

FORMAT	COULEUR	GARANTIE	RÉF.	UVC	EAN
35 × 35 × 4,5 cm	●	2 ans	400124567	1 pcs	3 595560 029679

UNILUX



Wave pendule

Radio pilotée: l'heure s'ajuste automatiquement de façon permanente par des ondes radio depuis l'horloge atomique de Mainflingen. Grande précision: 1 seconde d'écart maxi en 1 million d'années. Design sobre : un design simple mais efficace, cette pendule murale s'accordera parfaitement à tous types de bureaux. Lisibilité: une dimension de 30 cm pour une lisibilité maximale jusqu'à 35 m grâce à son contraste de grands chiffres noirs sur fond blanc et son cadre fin.

- RESTRICTIONS D'UTILISATION: ne fonctionne pas dans les immeubles à structure métallique. Ne fonctionne pas près d'un émetteur haute fréquence (par exemple PC). Ne fonctionne pas à une distance de plus de 1500 km de l'émetteur de signal (Mainflingen en Allemagne) et dépend des conditions topographiques.
- Fixation murale rapide par 1 œillet.
- Disponible en 2 couleurs : noir, gris métal.
- Consommation moyenne : 0,37 mA.
- Pile 1AA, 1,5V fournie.
- Diamètre: 30 cm.
- Epaisseur: 4,5 cm.
- Poids: 0,59 kg.
- Garantie de 2 ans.
- Matériaux: cadre en plastique ABS / couvercle en verre minéral plat.

FORMAT	COULEUR	GARANTIE	RÉF.	UVC	EAN
Ø30 × 4,5 cm	●	2 ans	400094562	1 pcs	3 595560 024445
	●	2 ans	400094561	1 pcs	3 595560 024186

UNILUX



Outdoor pendule

Waterproof: grâce à son système d'étanchéité IP41, cette horloge au cadre métallique de qualité convient aussi bien pour l'intérieur que pour l'extérieur. Radio pilotée: l'heure s'ajuste automatiquement de façon permanente par des ondes radio depuis l'horloge atomique de Mainflingen. Grande précision: 1 seconde d'écart maxi en 1 million d'années. Ergonomie : grâce à son système silencieux, l'aiguille des secondes n'émet aucun bruit, créant ainsi un cadre propice à la concentration pour le travail.

- Horloge murale étanche à la pluie.
- Robustesse: grâce à son cadre en acier inoxydable, cette pendule aux belles finitions résiste à toute épreuve.
- Fixation murale rapide par 1 œillet.
- Consommation moyenne : 0,22 mA.
- Pile 1AA, 1,5V fournie.
- Diamètre: 35,5 cm.
- Epaisseur: 4,5 cm.
- Poids: 1,08 Kg.
- Garantie de 2 ans.
- Matériaux: cadre en acier inoxydable / couvercle en verre minéral plat.

FORMAT	COULEUR	GARANTIE	RÉF.	UVC	EAN
Ø35,5 × 4,5 cm	●	2 ans	400094566	1 pcs	3 595560 025053

UNILUX



Wetty pendule

Intelligente: le cadran est doté d'un thermomètre (température intérieure de 0° C à +50° C) et permettant de connaître la température et le taux d'humidité (30% à 100%) de votre environnement de travail. Ergonomie: grâce à son système silencieux, la trotteuse n'émet aucun bruit créant un cadre propice à la concentration pour le travail. Design moderne : sa forme sobre et son contour gris métal lui permettent de s'adapter à tous les décors des plus classiques au plus contemporains.

- Lisibilité: une dimension de 30 cm pour une lisibilité maximale jusqu'à 35 m grâce à son contraste de blanc sur fond noir.
- Complémentaire: horloge parfaitement coordonnée aux lampes LED et accessoires de bureaux UNILUX (porte-manteau, repose-pieds, produits d'ergonomie).
- Robustesse: grâce à son cadre en acier, cette pendule aux belles finitions résiste à toute épreuve. .
- Fixation murale rapide par 1 oeillet.
- Pile 1AA, 1,5V fournie.
- Diamètre: 30 cm.
- Epaisseur: 4.5 cm.
- Poids: 0.58 Kg.
- Garantie de 2 ans.
- Matériaux: cadre en acier / couvercle en verre minéral plat.



FORMAT	COULEUR	GARANTIE	RÉF.	UVC	EAN
30 × 30 × 4,5 cm		2 ans	400140807	1 pcs	3 595560 030439

100023251	49	100101258	42	100202157	49	100400618	108	100412124	87
100023252	49	100101292	16	100202158	49	100400622	108	100412142	112
100023253	49	100101300	30	100202276	50	100400623	108	100412153	111
100023254	49	100101421	30	100202277	50	100400624	108	100412154	111
100023255	49	100101749	16	100202515	74	100400625	108	100412158	77
100023256	49	100101849	20	100202516	74	100400637	108	100412172	100
100023257	49	100101864	32	100202517	74	100411001	90	100412201	100
100023258	49	100101876	35	100202518	74	100411003	88	100412202	100
100023259	49	100101918	30	100202520	69	100411004	89	100412203	100
100023260	49	100102000	21	100204733	62	100411008	87	100412205	86
100023261	49	100102104	23	100204761	62	100411009	86	100412208	114
100023262	49	100102191	37	100204769	62	100411010	87	100412215	114
100025932	49	100102357	16	100204790	62	100411011	88	100412284	76
100025933	49	100102359	35	100204813	62	100411012	87	100412297	112
100025934	49	100102483	32	100204822	62	100411013	88	100412307	95
100025935	49	100102565	28	100204942	61	100411014	86	100413009	82
100025936	49	100102680	20	100204945	61	100411016	85	100413010	82
100025937	49	100102694	16	100204955	61	100411017	85	100413011	82
100025938	49	100102777	24	100204964	61	100411018	77	100413013	81
100025939	49	100102880	19	100204978	61	100411019	92	100413014	84
100025940	49	100102931	28	100205067	62	100411023	112	100413016	85
100025941	49	100102938	27	100205095	62	100411024	101	100413017	84
100025942	49	100102994	19	100205599	66	100411025	77	100413018	83
100025943	49	100103072	15	100205600	66	100411026	78	100413019	83
100050227	28	100103165	43	100205903	66	100411028	101	100413020	83
100050228	28	100103453	23	100206087	66	100411031	115	100413023	74
100050239	36	100103461	27	100206088	66	100411032	102	100413025	74
100050240	36	100103627	28	100206231	66	100411033	102	100413026	74
100050241	36	100103664	20	100206232	66	100411034	102	100413027	74
100050336	37	100103741	27	100206764	68	100411035	114	100413028	74
100050337	37	100104036	20	100209051	62	100411036	113	100413035	84
100050345	38	100104067	19	100209052	62	100411039	112	100413043	78
100050355	33	100104227	16	100210006	50	100411042	76	100413044	78
100050356	33	100104241	32	100211061	50	100411043	76	100413045	78
100050357	33	100104296	23	100302812	37	100411044	76	100413046	78
100050358	33	100104329	19	100302813	17	100411046	110	100413048	78
100050359	33	100104341	30	100302814	17	100411047	101	100413049	79
100050360	33	100104364	27	100302815	17	100411049	112	100413050	79
100050361	33	100104738	29	100302816	17	100411050	95	100413052	79
100050362	33	100104780	32	100302817	17	100411051	95	100413057	82
100050383	37	100105005	15	100302822	17	100411052	95	100413063	77
100050390	37	100105183	16	100302825	17	100412000	91	100413066	75
100050392	33	100105213	30	100302831	17	100412005	91	100413070	76
100050393	33	100105331	27	100302832	17	100412006	80	100413071	76
100050398	37	100105406	27	100302833	17	100412008	83	100413074	93
100050588	44	100200140	58	100330111	54	100412017	75	100413075	93
100050589	44	100200142	58	100330160	54	100412035	99	100413077	94
100050592	44	100200413	57	100330192	54	100412042	88	100413078	93
100050593	44	100201152	57	100330207	55	100412056	89	100413079	94
100050630	32	100201153	57	100330270	51	100412073	85	100414032	79
100050631	32	100201408	50	100330272	51	100412077	85	100414039	80
100080459	13	100201431	50	100330377	53	100412079	85	100414063	79
100080489	13	100201432	50	100330382	52	100412085	75	100414077	81
100081000	70	100201476	50	100330406	52	100412087	75	100414079	80
100100314	29	100202147	49	100330473	52	100412091	90	100414085	80
100100362	23	100202148	49	100330475	52	100412096	99	100414088	83
100100462	24	100202149	49	100331249	53	100412097	100	100414116	84
100100570	15	100202150	49	100333274	62	100412099	91	100414126	75
100100739	21	100202151	49	100340626	134	100412103	118	100414163	83
100100745	16	100202152	49	100340639	133	100412104	117	100414165	81
100100748	29	100202153	49	100340640	133	100412105	117	100414166	81
100100759	28	100202154	49	100340820	135	100412106	92	100414263	94
100100899	30	100202155	49	100340822	135	100412109	91	100414314	93
100100905	16	100202156	49	100340853	138	100412122	97	100414320	94

100417490	98	400047653	25	400096277	43	400124564	132	400145350	26
100420042	16	400047654	25	400096278	43	400124567	140	400146969	58
100420838	108	400047655	25	400098267	118	400128586	48	400146995	58
100420999	53	400047656	25	400098690	98	400128587	48	400147014	66
100421007	59	400050665	134	400098691	99	400128588	48	400147020	57
100421008	59	400051203	12	400098692	115	400128589	48	400147022	59
100421009	59	400051204	12	400098693	115	400128620	48	400147024	59
100421025	59	400053497	92	400098694	109	400128622	48	400147025	59
100421027	59	400055727	41	400098695	109	400128623	48	400147027	59
100421028	59	400065104	104	400098696	111	400128624	48	400147041	51
100460995	68	400065105	105	400100562	113	400128625	48	400147042	51
100460999	69	400065109	104	400103994	31	400128626	48	400147046	51
100552069	53	400065122	105	400103995	31	400128627	48	400147047	51
100552070	55	400065132	104	400103996	31	400128654	48	400147049	51
100552536	74	400065140	103	400103997	31	400131444	40	400147090	51
100552546	90	400075507	34	400103998	31	400131464	40	400152403	60
100552547	90	400075509	34	400103999	31	400131466	40	400152404	60
100552548	89	400077402	123	400104100	31	400132274	124	400152405	60
100552549	89	400077404	123	400104347	57	400132378	33	400152406	60
100552569	78	400077409	127	400104371	58	400132392	33	400152407	60
100555644	55	400079771	130	400104385	51	400133853	39	400152408	60
100742142	60	400080784	20	400104389	51	400133854	39	400152622	40
100742143	60	400080785	20	400104496	66	400133855	39	400152623	40
100742144	60	400080786	19	400104953	58	400133856	39	400152626	40
100742145	60	400080787	19	400107631	116	400133857	39		
100742146	60	400080788	23	400109444	34	400133858	39		
100742147	60	400080789	23	400110084	127	400133859	39		
100742148	60	400081545	56	400110157	131	400133870	39		
100742149	60	400082011	97	400110241	129	400133871	39		
210484800	103	400082272	76	400110242	136	400133872	39		
210488400	102	400082275	76	400114361	58	400133873	39		
400000997	67	400083971	102	400114362	58	400133874	39		
400001002	67	400084194	113	400114363	58	400133875	39		
400001006	67	400084195	113	400114365	58	400133876	39		
400001008	67	400084540	103	400114366	58	400133877	39		
400005473	68	400090468	132	400114751	98	400133878	39		
400005475	68	400090469	131	400114752	109	400133879	39		
400010756	22	400090471	131	400116200	60	400133880	39		
400013947	62	400091711	108	400116201	60	400133881	39		
400016681	125	400092123	126	400116207	60	400133882	39		
400025671	68	400093579	126	400116209	60	400133883	39		
400033672	12	400093627	96	400116211	60	400133884	39		
400033683	122	400093628	95	400116251	67	400133885	39		
400033684	122	400093629	96	400116252	67	400133886	39		
400037820	96	400093811	96	400116253	67	400134118	31		
400037821	97	400093835	122	400116255	67	400134119	31		
400037825	110	400093836	125	400116256	67	400134120	31		
400037826	110	400094281	139	400116257	67	400134121	31		
400037829	98	400094282	139	400116306	56	400137106	56		
400037830	115	400094283	139	40					

A	D	P
Accessoires pour tableau noir91	Dossiers-classeur60	Planches à dessin101
Aiguiseur mine de plomb90	Dossiers de candidature59	Pochettes perforées68
Albums à pochettes66	Dossiers suspendus51	Pointeurs118
		Port-blocs à pince69
B	E	Porte-cartes de visites70
Bandes de correction115	Éclairage122	Porte-revues108
Bâtons de colle116	Éponges117	Projectbooks34
Bloc collège spiralés33	Equerres géométriques79	
Bloc notes35	Ergonomie135	R
Blocs de cours34		Rapporteurs d'angles82
Blocs pour chevalet43	F	Rapporteurs nautique83
Boîtes à archives62	Fardes à 3 rabats56	Rapporteurs parallèles83
Boîtes de classement57	Flashcards39	Réception133
Business Journals12		Recharge pour classeurs40
	G	Règles74
C	Gabarits92	Règles de coupe76
Cahiers de musique38	Gommes97	Règles en T77
Cahiers de vocabulaire37	Grips pour crayon100	Règles triangulaire78
Cahiers rebordés13		Répertoires61
Cahiers spiralés19	H	S
Carnets d'adresses42	Horloges137	Signataires67
Carnets de dessin40		
Chemise pochettes59	L	T
Chemises de protection68	Listes de tâches41	Tableaux magnétiques92
Ciseaux113		Tack-All118
Classeurs48	M	Taille-crayons109
Classeurs à anneaux50	Mètres à ruban77	Tapis de découpe102
Classeurs trieur67		Traceurs84
Compas à mine de plomb86	O	Translateur77
Compas à pointes sèches86	Outils pédagogiques103	Tubes pour dessin102
Compas droit nautique85		
Craies100		
Crayons95		
Cutters113		



HAMELIN BRANDS

LINEX[®]



UNILUX

HWB Kunststoffwerke AG | Langenhagstrasse 31 | CH 9424 Rheineck | +41 71 898 37 00
sales.hamelinch@hamelinbrands.com | www.hwb.biz | www.hamelinbrands.com



Ce catalogue a été produit à partir de papier FSC certifié EU Ecolabel